

Розетка с заземлением и сетевым фильтром для скрытой установки

В серии электроустановочных изделий Manolya добавлено новое изделие для внутренней установки - розетка с заземлением и сетевым фильтром. Розетка для внутренней установки с заземлением и сетевым фильтром создана защищать электроприборы от импульсных помех и кратковременных скачков напряжения в электросети, а также удара молнии.

Электрическое и электронное оборудование может быть повреждено от мгновенных импульсов (скачков) в электросети и удара молнии. Эта ситуация может быть не заметна пока не выйдут из строя электроприборы.

Розетка с сетевым фильтром способна защитить холодильник, стиральную машину, электрическую духовку, ЖК- телевизор, компьютер, музыкальный центр и другие электронные устройства.

На лицевой панели розетки имеется индикатор, который информирует о наличии работающей защиты. Если индикатор на лицевой панели не горит, то защита отсутствует, то есть сетевой фильтр выполнил свою функцию по защите Ваших электроприборов. Срабатывание защиты может произойти при чрезвычайных ситуациях - например удар молнии.

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ И СЕТЕВЫМ ФИЛЬТРОМ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

- Защищает от внезапных скачков напряжения в электрической сети (>6kV)
- Защита по линиям фазы, ноль, земля
- Легкость в использовании
- Индикатор красного цвета означает, что защита активна.
- Контакты для подключения устройства имеют защиту от случайного прикосновения
- Монтаж в многопостовые рамки
- Термопредохранитель

Технические характеристики

- Номинальное напряжение 230 V AC
- Частота 50 Гц
- Номинальный ток нагрузки 16 А
- Коэффициент мощности 0,9 омической нагрузки
- Температура окружающего воздуха (max 85 °C)
- Класс защиты IP20





Серия Manolya

Группа выключателей и розеток Серии Manolya предлагает альтернативу выбора среди яркой цветовой гаммы и различных функциональных оснащений. Высокая эстетичность горизонтальных и вертикальных рамок придаст помещению дополнительную грацию и комфорт.

Цветовая гамма




104
Фисташковый



100
Жемчужный



103
Черешня




022
Шампанское



060
Золотой



057
Латунь



065
Серебряный




096
Коричневый




050
Дымчатый


Серия электроустановочных изделий MANOLYA с большим выбором необходимых механизмов и разнообразной цветовой гаммой добавит вашему дому комфорт и необходимую функциональность.



052
Зеленый




001
Белый




010
Кремовый



105
Сосна




102
Орех




101
Дуб


Выключатели и розетки серии Manolya




41001001
**Выключатель
одноклавишный**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001003
**Выключатель
двухклавишный**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001004
Кнопка для таймера
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001005
**Выключатель
одноклавишный
проходной**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20



41001096
**Кнопка автоматического
открывания двери**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001020
Переключатель проходной
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001050
Кнопка звонка
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001010
**Кнопка звонка
с вкладышем**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001091
**Выключатель
трёхклавишный
1 вход 3 выхода**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001092
**Выключатель
трёхклавишный
3 входа 3 выхода**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001094
**Выключатель
одноклавишный
1 вход 3 выхода**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20



41001095
**Выключатель
одноклавишный
3 входа 3 выхода**
Напряжение 250V
Сила тока 10A
Степень защиты IP20




41001026
**Выключатель
 двухклавишный проходной**
 Напряжение 250 V
 Сила тока 10 A
 Степень защиты IP 20




41001041
Кнопка управл. жалюзи
 Напряжение 250 V
 Сила тока 10 A
 Степень защиты IP 20



41001021
**Выключатель
 одноклавишный
 с подсветкой**
 Напряжение 250 V
 Сила тока 10 A
 Степень защиты IP 20




41001023
**Выключатель
 двухклавишный
 с подсветкой**
 Напряжение 250V
 Сила тока 10A
 Степень защиты IP20




41001024
**Кнопка для таймера
 с подсветкой**
 Напряжение 250V
 Сила тока 10A
 Степень защиты IP20



41001025
**Выключатель
 одноклавишный
 проходной с подсветкой**
 Напряжение 250V
 Сила тока 10A
 Степень защиты IP20



41001097
**Кнопка для автоматического
 открывания двери
 с подсветкой**
 Напряжение 250V
 Сила тока 10A
 Степень защиты IP20



41001040
**Переключатель проходной
 с подсветкой**
 Напряжение 250V
 Сила тока 10A
 Степень защиты IP20



41001085
**Кнопка звонка
 с подсветкой**
 Напряжение 12V
 Степень защиты IP20



41001070
**Кнопка звонка
 с подсветкой**
 Напряжение 220V
 Степень защиты IP20



41001030
**Кнопка звонка
 с вкладышем и подсветкой**
 Напряжение 12V
 Степень защиты IP20



41001071
**Выключатель однофазный
 (силовой)**
 Напряжение 250V
 Сила тока 16A
 Степень защиты IP20

Выключатели и розетки серии Manolya



41001022
Розетка без заземления
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20



41001028
Розетка с заземлением
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20



41001029
Розетка с крышкой и заземлением
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20



41001019
Розетка UPS
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20



41001053
Розетка UPS с защитой от детей
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP40



41001058
Розетка с заземлением и защитой от детей
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP40



41001018
Розетка 2-я UPS
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20



41001057
Розетка 2-я с заземлением (новый дизайн)
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20



41001017
Розетка 2-я без заземления
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20




41001052
Розетка без заземления с защитой от детей
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP40



41001139
Розетка с заземлением и сетевым фильтром для скрытой установки
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20
Максимальная поглощаемая энергия 170 Дж

НОВИНКА



41001007
Розетка TV проходная (Female)
Степень защиты IP 20



41001027
Розетка TV концевая (Female)
 Степень защиты IP 20



41001060
Розетка TV-R проходная 7 dB
 Степень защиты IP 20



41001065
Розетка TV-R концевая 2 dB
 Степень защиты IP 20



41001098
Розетка TV-Sat концевая 1 dB
 Степень защиты IP20



41001083
Розетка TV-Sat проходная 5 dB
 Степень защиты IP20



41001066
Розетка TV-R-Sat концевая 2 dB
 Степень защиты IP20




41001067
Розетка TV-R-Sat проходная 5 dB
 Степень защиты IP20




41001014
Розетка TF Евро
 Степень защиты IP20



41001034
Розетка TF Евро двойная
 Степень защиты IP20



41001035
Розетка комп. двойная (1шт. Cat 5)
 Степень защиты IP20



41001036
Розетка комп. двойная Cat 5
 Степень защиты IP20



41001037
Розетка комп. (Cat5)+ TF Евро
 Степень защиты IP20

Выключатели и розетки серии Manolya



41001038
Розетка гнездо + гнездо



41001080
Розетка HI-FI



41001011
Диммер
Макс. мощность 600W
Мин. мощность 60W
Сила тока 4A
Степень защиты IP20



41001031
Диммер с сетевым фильтром
Макс. мощность 600W
Мин. мощность 60W
Сила тока 4A
Степень защиты IP20



41001093
Диммер
Макс. мощность 1000W
Мин. мощность 60W
Сила тока 5A
Степень защиты IP20



41001045
Диммер с дистанционным управлением
Макс. мощность 400W
Мин. мощность 60W
Сила тока 4A
Степень защиты IP20



41001086
Звукорегулятор (10W)
Степень защиты IP20



41001055
Аварийный источник света
Напряжение 250 VAC
Степень защиты IP20




41001084
Выключатель управления климатом
Напряжение 250V
Сила тока 16A
Степень защиты IP20




41001046
Экономичный выключатель с задержкой отключения
Напряжение 250 V
Степень защиты IP 20



41001183
Экономичный выключатель без задержки отключения
Напряжение 250V
Степень защиты IP20



41001056
Устройство вызова (звонок)
Напряжение 250V
Степень защиты IP20




* Серия Manolya так же выпускается в цвете крем.

* 41010001
Выключатель одноклавишный
(Кремовый)
 Напряжение 250V
 Сила тока 10A
 Степень защиты IP20



41001701
Рамка 1-я




41001707
Рамка 2-я вертикальная




41001708
Рамка 3-я вертикальная




41001702
Рамка 2-я горизонтальная



41001703
Рамка 3-я горизонтальная



41001704
Рамка 4-я горизонтальная




41001705
Рамка 5-я горизонтальная




41001706
Рамка 6-я горизонтальная

Выключатели и розетки серии Manolya


Быстрый и удобный монтаж, эргономичный дизайн – гарантия от Makel

 Перед началом монтажа обесточить линию.


- Снимите клавишу с помощью отвертки.



Выключатель с клеммами



- Вставьте провода в указанные отверстия и закрутите винты.



- Вставьте выключатель в монтажную коробку. Закрутите винты крепления лапок.

Выключатель с зажимами




- Вставьте провода в указанные отверстия.




- Установите клавишу на место.

Розетка с заземлением




- Вставьте провода в клеммы.
- Закрутите винты как указано на рисунке.



- Вставьте розетку в монтажную коробку. Закрутите винты крепления лапок.

Розетка с заземлением и пружинным зажимом кабеля




- С усилием вставьте кабель в пружинный зажим.




- Установив рамку и панель закрутите винт.

Выключатель с клеммами




- Красивый и высокопрочный пластик

- Гарантия долговечности - 40 000 циклов (вкл./ выкл.) согласно IEC 60669-1




- Жесткий металлический суппорт
- 4 удлиненных монтажных отверстия обеспечивают ровный монтаж на стену, а также позволяют устанавливать механизмы Makel в любые монтажные коробки

- Четкая маркировка



- Клеммы с автоматическим зажимом проводников (как для жесткого, так и для гибкого кабелей) для быстрого и удобного монтажа
- Корпус механизма изготовлен из специального высокопрочного и термостойкого пластика

- Размах грифов до 75 мм.




- Компактный механизм идеален для монтажа


Розетка с заземлением




- Гарантия долговечности - более 5000 рабочих циклов согласно IEC 60884-1



- Максимум удобства при монтаже:
 - силовые и заземляющие проводники подключаются с одной стороны
 - одинаковая длина зачистки всех проводников



- Универсальные винты




- В многопостовых комбинациях для регулировки, быстрого и удобного монтажа изделий на суппорте изделий имеется специальная выемка.

Выключатели и розетки серии Manolya

(1) Продукция в сборе

Код №	Наименование
Выключатели и переключатели	
41XXX001	Выключатель одноклавишный
41XXX101	Выключатель одноклавишный с пружинным зажимом
41XXX021	Выключатель одноклавишный с подсветкой
41XXX121	Выключатель одноклавишный с подсветкой и пружинным зажимом
41XXX003	Выключатель двухклавишный
41XXX103	Выключатель двухклавишный с пружинным зажимом
41XXX023	Выключатель двухклавишный с подсветкой
41XXX123	Выключатель двухклавишный с подсветкой и пружинным зажимом
41XXX005	Выключатель одноклавишный проходной
41XXX105	Выключатель одноклавишный проходной с пружинным зажимом
41XXX025	Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой
41XXX125	Выключатель одноклавишный проходной с подсветкой и пружинным зажимом
41XXX020	Переключатель проходной
41XXX120	Переключатель проходной с пружинным зажимом
41XXX040	Переключатель проходной с подсветкой
41XXX140	Переключатель проходной с подсветкой и пружинным зажимом
41XXX091	Выключатель трёхклавишный 1 вход 3 выхода
41XXX092	Выключатель трёхклавишный 3 входа 3 выхода
41XXX094	Выключатель одноклавишный 1 вход 3 выхода
41XXX095	Выключатель одноклавишный 3 входа 3 выхода
41XXX084	Выключатель управления климатом
41XXX026	Выключатель двухклавишный проходной
41XXX046	Экономичный выключатель с задержкой отключения
41XXX183	Экономичный выключатель без задержки отключения
Силовые выключатели	
41XXX071	Выключатель однофазный (силовой) 16А
41XXX171	Выключатель однофазный (силовой) 16 А с пружинным зажимом
Кнопки	
41XXX004	Кнопка для таймера
41XXX104	Кнопка для таймера с пружинным зажимом
41XXX024	Кнопка для таймера с подсветкой
41XXX124	Кнопка для таймера с подсветкой и пружинным зажимом
41XXX096	Кнопка автоматического открывания двери
41XXX196	Кнопка автоматического открывания двери с пружинным зажимом
41XXX097	Кнопка автоматического открывания двери с подсветкой
41XXX197	Кнопка автоматического открывания двери с подсветкой и пружинным зажимом
41XXX041	Кнопка управл. жалюзи
41XXX141	Кнопка управл. жалюзи с пружинным зажимом
41XXX050	Кнопка звонка
41XXX150	Кнопка звонка с пружинным зажимом
41XXX010	Кнопка звонка с вкладышем
41XXX110	Кнопка звонка с вкладышем и пружинным зажимом
41XXX085	Кнопка звонка с подсветкой 12V
41XXX185	Кнопка звонка с подсветкой и пружинным зажимом 12V
41XXX070	Кнопка звонка с подсветкой 220V
41XXX170	Кнопка звонка с подсветкой и пружинным зажимом 220V
41XXX030	Кнопка звонка с вкладышем и подсветкой 12V
41XXX130	Кнопка звонка с вкладышем, подсветкой и пружинным зажимом 12V
Розетки	
41XXX022	Розетка без заземления
41XXX002	Розетка без заземления (керамика)
41XXX028	Розетка с заземлением
41XXX008	Розетка с заземлением (керамика)
41XXX172	Розетка с заземлением и пружинным зажимом
41XXX029	Розетка с крышкой и заземлением
41XXX009	Розетка с крышкой и заземлением (керамика)
41XXX099	Розетка с крышкой, заземлением и пружинным зажимом
41XXX019	Розетка UPS
41XXX173	Розетка UPS с пружинным зажимом
41XXX016	Розетка с крышкой UPS
41XXX116	Розетка с крышкой UPS и пружинным зажимом
41XXX052	Розетка без заземления с защитой от детей
41XXX053	Розетка UPS с защитой от детей
41XXX058	Розетка с заземлением и защитой от детей
41XXX174	Розетка с заземлением, защитой от детей и пружинным зажимом
41XXX017	Розетка 2-я без заземления
41XXX018	Розетка 2-я UPS
41XXX057	Розетка 2-я с заземлением (новый дизайн)
41XXX139	Розетка с заземлением и сетевым фильтром для скрытой установки

К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
12	120	10.42	280 x 470 x 275
12	120	10.39	280 x 470 x 275
12	120	10.90	280 x 470 x 275
12	120	10.64	280 x 470 x 275
12	120	10.81	280 x 470 x 275
12	120	10.96	280 x 470 x 275
12	120	11.04	280 x 470 x 275
12	120	10.98	280 x 470 x 275
12	120	10.71	280 x 470 x 275
12	120	10.54	280 x 470 x 275
12	120	10.91	280 x 470 x 275
12	120	10.85	280 x 470 x 275
12	120	11.23	280 x 470 x 275
12	120	10.73	280 x 470 x 275
12	120	11.43	280 x 470 x 275
12	120	10.98	280 x 470 x 275
12	120	10.48	280 x 470 x 275
12	120	10.48	280 x 470 x 275
12	120	11.55	280 x 470 x 275
12	120	11.55	280 x 470 x 275
12	120	11.48	280 x 470 x 275
12	120	12.39	280 x 470 x 275
10	100	11.75	410 x 545 x 315
12	120	11.68	280 x 470 x 275
12	120	11.48	280 x 470 x 275
12	120	10.95	280 x 470 x 275
12	120	10.66	280 x 470 x 275
12	120	10.51	280 x 470 x 275
12	120	10.87	280 x 470 x 275
12	120	10.75	280 x 470 x 275
12	120	10.66	280 x 470 x 275
12	120	10.51	280 x 470 x 275
12	120	10.87	280 x 470 x 275
12	120	10.75	280 x 470 x 275
12	120	11.39	280 x 470 x 275
12	120	10.97	280 x 470 x 275
12	120	10.62	280 x 470 x 275
12	120	12.57	280 x 470 x 275
12	120	10.62	280 x 470 x 275
12	120	10.53	280 x 470 x 275
12	120	11.19	280 x 470 x 275
12	120	11.22	280 x 470 x 275
12	120	11.19	280 x 470 x 275
12	120	10.61	280 x 470 x 275
12	120	11.19	280 x 470 x 275
12	120	10.71	280 x 470 x 275
12	120	9.41	280 x 470 x 275
12	120	11.85	280 x 470 x 275
12	120	12.22	280 x 470 x 275
12	120	15.45	280 x 470 x 275
12	120	10.92	280 x 470 x 275
12	120	13.35	280 x 470 x 275
12	120	16.29	335 x 475 x 300
12	120	10.20	280 x 470 x 275
12	120	10.66	280 x 470 x 275
12	120	10.66	280 x 470 x 275
12	120	11.24	280 x 470 x 275
12	120	11.26	280 x 470 x 275
12	120	10.16	355 x 435 x 210
12	120	10.65	280 x 470 x 275
12	120	10.59	280 x 470 x 275
12	120	10.59	280 x 470 x 275
12	120	11.98	335 x 475 x 300
12	120	15.93	410 x 485 x 310
12	120	15.03	380 x 505 x 390



(1) Продукция в сборе


Выключатели и розетки серии Manolya

(1) Продукция в сборе

Код №	Наименование
TV розетки	
41XXX027	Розетка TV концевая
41XXX007	Розетка TV проходная
41XXX212	Розетка TV проходная 8 dB
41XXX213	Розетка TV проходная 10 dB
41XXX214	Розетка TV проходная 12 dB
41XXX217	Розетка TV проходная 15 dB
41XXX215	Розетка TV проходная 18 dB
41XXX216	Розетка TV проходная 20 dB
TV -Radio розетки	
41XXX065	Розетка TV-R концевая 2 dB
41XXX060	Розетка TV-R проходная 7 dB
41XXX061	Розетка TV-R проходная 10 dB
41XXX062	Розетка TV-R проходная 12 dB
41XXX063	Розетка TV-R проходная 15 dB
41XXX064	Розетка TV-R проходная 20 dB
TV-Radio-Sat розетки	
41XXX066	Розетка TV-R-Sat концевая 2 dB
41XXX067	Розетка TV-R-Sat проходная 5 dB
TV-Sat розетки	
41XXX098	Розетка TV- Sat. концевая 1 dB
41XXX083	Розетка TV- Sat. проходная 5 dB
Информационные розетки	
41XXX014	Розетка TF Евро
41XXX042	Розетка TF Евро + гнездо
41XXX034	Розетка TF Евро двойная
41XXX035	Розетка компьютерная двойная (1шт. Cat5)
41XXX036	Розетка компьютерная двойная Cat 5
41XXX037	Розетка компьютерная (Cat5)+ TF Евро
41XXX038	Розетка гнездо + гнездо
Светорегуляторы	
41XXX011	Диммер 600 W
41XXX031	Диммер с сетевым фильтром 600 W
41XXX093	Диммер 1000 W
41XXX045	Диммер с дистанционным управлением 400 W
Устройства звуковой трансляции	
41XXX080	Розетка HI-FI
41XXX086	Звукорегулятор (10W)
Специальные устройства	
41XXX055	Аварийный источник света
41XXX056	Устройство вызова (звонок)
XXX	Цвета
001	Белый
010	Кремовый
101	Дуб
102	Орех
103	Черешня
105	Сосна
100	Star Жемчужный
104	Star Фисташковый
022	Star Шампанское
052	Star Зеленый
060	Star Золотой
057	Star Латунь
050	Star Дымчатый
065	Star Серебряный
096	Коричневый

Для выбора цвета "XXX" смотрите вышеуказанные коды.

К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	9.88	280 x 470 x 275
12	120	14.31	280 x 470 x 275
12	120	14.31	280 x 470 x 275
12	120	14.31	280 x 470 x 275
12	120	14.31	280 x 470 x 275
12	120	14.31	280 x 470 x 275
12	120	14.31	280 x 470 x 275
12	120	14.25	280 x 470 x 275
12	120	14.37	280 x 470 x 275
12	120	14.61	280 x 470 x 275
12	120	14.61	280 x 470 x 275
12	120	9.57	280 x 470 x 275
12	120	8.92	280 x 470 x 275
12	120	9.52	280 x 470 x 275
12	120	9.43	280 x 470 x 275
12	120	10.47	280 x 470 x 275
12	120	10.00	280 x 470 x 275
12	120	8.92	280 x 470 x 275
10	100	12.65	410 x 545 x 315
10	100	18.10	410 x 545 x 315
10	100	12.19	410 x 545 x 315
10	100	16.35	410 x 545 x 315
12	120	9.39	280 x 470 x 275
10	100	11.24	410 x 545 x 315
10	100	14.79	410 x 545 x 315
12	120	11.27	280 x 470 x 275




(1) Продукция в сборе

Выключатели и розетки серии Manolya


(2) Механизмы с клавишей / панелью + рамка
(2А) Механизмы с клавишей/панелью

Код №	Наименование
Выключатели и переключатели	
43XXX001	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного
43XXX101	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного и пружинным зажимом
43XXX021	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного и подсветкой
43XXX121	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного, подсветкой и пружинным зажимом
43XXX003	Механизм с клавишей выключателя двухклавишного
43XXX103	Механизм с клавишей выключателя двухклавишного и пружинным зажимом
43XXX023	Механизм с клавишей выключателя двухклавишного и подсветкой
43XXX123	Механизм с клавишей выключателя двухклавишного, подсветкой и пружинным зажимом
43XXX005	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного проходного
43XXX105	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного, проходного и пружинным зажимом
43XXX025	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного, проходного и подсветкой
43XXX125	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного проходного, подсветкой и пружинным зажимом
43XXX020	Механизм с клавишей переключателя проходного
43XXX120	Механизм с клавишей переключателя проходного с пружинным зажимом
43XXX040	Механизм с клавишей переключателя проходного и подсветкой
43XXX140	Механизм с клавишей переключателя проходного, подсветкой и пружинным зажимом
43XXX091	Механизм с клавишей выключателя трёхклавишного 1 вход 3 выхода
43XXX092	Механизм с клавишей выключателя трёхклавишного 3 входа 3 выхода
43XXX094	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного 1 вход 3 выхода
43XXX095	Механизм с клавишей выключателя одноклавишного 3 входа 3 выхода
43XXX084	Механизм с клавишей выключателя управления климатом
43XXX026	Механизм с клавишей выключателя двухклавишного проходного
Силовые выключатели	
43XXX071	Механизм с клавишей выключателя однофазного (силовой) 16 А
43XXX171	Механизм с клавишей выключателя однофазного (силовой) 16 А и пружинным зажимом
Кнопки	
43XXX004	Механизм с клавишей кнопки таймера
43XXX104	Механизм с клавишей кнопки таймера и пружинным зажимом
43XXX024	Механизм с клавишей кнопки таймера и подсветкой
43XXX124	Механизм с клавишей кнопки таймера, подсветкой и пружинным зажимом
43XXX096	Механизм с клавишей кнопки автоматического открывания двери
43XXX196	Механизм с клавишей кнопки автоматического открывания двери и пружинным зажимом
43XXX097	Механизм с клавишей кнопки автоматического открывания двери и подсветкой
43XXX197	Механизм с клавишей кнопки автоматического открывания двери, подсветкой и пружинным зажимом
43XXX041	Механизм с клавишей кнопки управления жалюзи
43XXX141	Механизм с клавишей кнопки управления жалюзи и пружинным зажимом
43XXX050	Механизм с клавишей кнопки звонка
43XXX150	Механизм с клавишей кнопки звонка и пружинным зажимом
43XXX010	Механизм с клавишей кнопки звонка и вкладышем
43XXX110	Механизм с клавишей кнопки звонка, вкладышем и пружинным зажимом
43XXX085	Механизм с клавишей кнопки звонка и подсветкой 12V
43XXX185	Механизм с клавишей кнопки звонка, подсветкой и пружинным зажимом 12V
43XXX070	Механизм с клавишей кнопки звонка и подсветкой 220 V
43XXX170	Механизм с клавишей кнопки звонка, подсветкой и пружинным зажимом 220 V
43XXX030	Механизм с клавишей кнопки звонка, вкладышем и подсветкой 12 V
43XXX130	Механизм с клавишей кнопки звонка, вкладышем, подсветкой и пружинным зажимом 12 V
Розетки	
43XXX022	Механизм с панелью розетки без заземления
43XXX002	Механизм с панелью розетки без заземления (керамика)
43XXX028	Механизм с панелью розетки и заземлением
43XXX008	Механизм с панелью розетки и заземлением (керамика)
43XXX172	Механизм с панелью розетки и заземлением и пружинным зажимом
43XXX029	Механизм с панелью розетки, крышкой и заземлением
43XXX009	Механизм с панелью розетки, крышкой и заземлением (керамика)
43XXX099	Механизм с панелью розетки, крышкой, заземлением и пружинным зажимом
43XXX019	Механизм с панелью розетки UPS
43XXX173	Механизм с панелью розетки UPS и пружинным зажимом
43XXX016	Механизм с панелью розетки UPS с крышкой
43XXX116	Механизм с панелью розетки UPS, крышкой и пружинным зажимом
43XXX052	Механизм с панелью розетки без заземления с защитой от детей
43XXX053	Механизм с панелью розетки UPS с защитой от детей
43XXX058	Механизм с панелью розетки, заземлением и защитой от детей
43XXX174	Механизм с панелью розетки, заземлением, защитой от детей и пружинным зажимом
43XXX017	Механизм с панелью двойной розетки без заземления
43XXX018	Механизм с панелью двойной розетки UPS
43XXX057	Механизм с панелью двойной розетки и заземлением (новый дизайн)

К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
12	120	8.48	355 x 435 x 210
12	120	8.22	355 x 435 x 210
12	120	8.65	355 x 435 x 210
12	120	8.46	355 x 435 x 210
12	120	9.02	355 x 435 x 210
12	120	8.79	355 x 435 x 210
12	120	9.37	355 x 435 x 210
12	120	8.80	355 x 435 x 210
12	120	8.76	355 x 435 x 210
12	120	8.37	355 x 435 x 210
12	120	9.79	355 x 435 x 210
12	120	8.68	355 x 435 x 210
12	120	9.19	355 x 435 x 210
12	120	8.61	355 x 435 x 210
12	120	9.24	335 x 435 x 210
12	120	8.80	335 x 435 x 210
12	120	8.31	355 x 435 x 210
12	120	8.31	355 x 435 x 210
12	120	8.31	355 x 435 x 210
12	120	9.31	355 x 435 x 210
12	120	9.71	355 x 435 x 210
12	120	10.22	355 x 435 x 210
12	120	9.28	355 x 435 x 210
12	120	8.65	355 x 435 x 210
12	120	8.51	355 x 435 x 210
12	120	8.36	355 x 435 x 210
12	120	11.36	355 x 435 x 210
12	120	8.50	355 x 435 x 210
12	120	8.42	355 x 435 x 210
12	120	9.96	355 x 435 x 210
12	120	10.17	355 x 435 x 210
12	120	10.05	355 x 435 x 210
12	120	9.21	355 x 435 x 210
12	120	8.80	355 x 435 x 210
12	120	8.62	355 x 435 x 210
12	120	8.41	355 x 435 x 210
12	120	9.92	355 x 435 x 210
12	120	9.83	355 x 435 x 210
12	120	8.96	355 x 435 x 210
12	120	8.44	355 x 435 x 210
12	120	8.96	355 x 435 x 210
12	120	8.38	355 x 435 x 210
12	120	10.49	355 x 435 x 210
12	120	10.01	355 x 435 x 210
12	120	7.24	355 x 435 x 210
12	120	11.93	355 x 435 x 210
12	120	10.05	355 x 435 x 210
12	120	13.28	355 x 435 x 210
12	120	8.75	355 x 435 x 210
12	120	11.75	280 x 470 x 275
12	120	14.46	280 x 470 x 275
12	120	8.60	280 x 470 x 275
12	120	8.49	355 x 435 x 210
12	120	8.49	355 x 435 x 210
12	120	9.64	280 x 470 x 275
12	120	9.66	280 x 470 x 275
12	120	8.56	355 x 435 x 210
12	120	8.48	355 x 435 x 210
12	120	8.48	355 x 435 x 210
12	120	8.42	355 x 435 x 210
12	120	9.44	280 x 470 x 275
12	120	11.30	335 x 475 x 300
12	120	11.05	335 x 475 x 300



(2A) Механизм с клавишей / панелью



(2B) Рамка

Выключатели и розетки серии Manolya

(2) Механизмы с клавишей / панелью + рамка (2А) Механизмы с клавишей/панелью

Код № Наименование

TV розетки

43XXX027	Механизм с панелью розетки TV	концевой
43XXX007	Механизм с панелью розетки TV	проходной
43XXX212	Механизм с панелью розетки TV	проходной 8 dB
43XXX213	Механизм с панелью розетки TV	проходной 10 dB
43XXX214	Механизм с панелью розетки TV	проходной 12 dB
43XXX217	Механизм с панелью розетки TV	проходной 15 dB
43XXX215	Механизм с панелью розетки TV	проходной 18 dB
43XXX216	Механизм с панелью розетки TV	проходной 20 dB

TV -Radio розетки

43XXX065	Механизм с панелью розетки TV-R	концевой 2 dB
43XXX060	Механизм с панелью розетки TV-R	проходной 7 dB
43XXX061	Механизм с панелью розетки TV-R	проходной 10 dB
43XXX062	Механизм с панелью розетки TV-R	проходной 12 dB
43XXX063	Механизм с панелью розетки TV-R	проходной 15 dB
43XXX064	Механизм с панелью розетки TV-R	проходной 20 dB

TV-Radio-Sat розетки

43XXX066	Механизм с панелью розетки TV-R-Sat.	концевой 2 dB
43XXX067	Механизм с панелью розетки TV-R-Sat.	проходной 5 dB

TV-Sat розетки

43XXX098	Механизм с панелью розетки TV-Sat.	концевой 1 dB
43XXX083	Механизм с панелью розетки TV-Sat..	проходной 5 dB

Информационные розетки

43XXX014	Механизм с панелью розетки TF	Евро
43XXX042	Механизм с панелью розетки TF	Евро + гнездо
43XXX034	Механизм с панелью розетки TF	Евро двойной
43XXX035	Механизм с панелью двойной комп. розетки	(1шт. Cat 5)
43XXX036	Механизм с панелью двойной комп. розетки	Cat 5
43XXX037	Механизм с панелью розетки комп. (Cat5)+	TF Евро
43XXX038	Механизм с панелью розетки гнездо+	гнездо

Светорегуляторы

43XXX011	Механизм с панелью диммера	600 W
43XXX031	Механизм с панелью диммера и сетевым фильтром	600 W
43XXX093	Механизм с панелью диммера	1000 W
43XXX045	Механизм с панелью диммера и дистанционным управлением	400 W

Устройства звуковой трансляции

43XXX080	Механизм с панелью розетки HI-FI	
43XXX086	Механизм с панелью звукорегулятора	(10W)

Специальные устройства

43XXX055	Механизм с панелью аварийного источника света
43XXX056	Механизм с панелью устройства вызова (звонка)

Механизмы с клавишами или панелями комплектуются только в цвете белый и крем.

XXX Цвета

001 Белый


010 Кремовый

Для выбора цвета "XXX" смотрите коды слева.


(2B) Рамки

41XXX701	Рамка 1-я
41XXX702	Рамка 2-я горизонтальная
41XXX703	Рамка 3-я горизонтальная
41XXX704	Рамка 4-я горизонтальная
41XXX705	Рамка 5-я горизонтальная
41XXX706	Рамка 6-я горизонтальная
41XXX707	Рамка 2-я вертикальная
41XXX708	Рамка 3-я вертикальная
41XXX710	Рамка двойной розетки
41XXX759	Рамка двойной розетки (новый дизайн)

К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	7.71	355 x 435 x 210
12	120	12.14	355 x 435 x 210
12	120	12.14	355 x 435 x 210
12	120	12.14	355 x 435 x 210
12	120	12.14	355 x 435 x 210
12	120	12.14	355 x 435 x 210
12	120	12.14	355 x 435 x 210
12	120	12.08	355 x 435 x 210
12	120	12.20	355 x 435 x 210
12	120	12.44	355 x 435 x 210
12	120	12.44	355 x 435 x 210
12	120	7.40	355 x 435 x 210
12	120	7.90	355 x 435 x 210
12	120	7.42	355 x 435 x 210
12	120	7.33	355 x 435 x 210
12	120	8.37	355 x 435 x 210
12	120	7.90	355 x 435 x 210
12	120	6.75	355 x 435 x 210
12	120	10.30	335 x 475 x 300
12	120	15.75	335 x 475 x 300
12	120	10.27	335 x 475 x 300
12	120	15.07	335 x 475 x 300
12	120	7.19	355 x 435 x 210
12	120	8.89	335 x 475 x 300
12	120	11.64	355 x 435 x 210
12	120	9.10	355 x 435 x 210
12	120	2.57	185 x 365 x 205
25	250	7.57	335 x 475 x 300
20	200	9.26	417 x 455 x 290
25	250	13.46	400 x 600 x 345
5	60	4.37	210 x 370 x 345
5	60	4.66	350 x 440 x 210
25	250	7.57	335 x 475 x 300
20	200	9.26	417 x 455 x 290
12	120	2.90	180 x 450 x 270
12	120	3.45	365 x 472 x 215



(2A) Механизм с клавишей / панелью




(2B) Рамка

Выключатели и розетки серии Manolya


(3) Механизмы + клавиша / панель + рамка
(3А) Механизмы

Код №	Наименование
Выключатели и переключатели	
43000001	Механизм выключателя одноклавишного
43000101	Механизм выключателя одноклавишного с пружинным зажимом
43000021	Механизм выключателя одноклавишного с подсветкой
43000121	Механизм выключателя одноклавишного с подсветкой с пружинным зажимом
43000003	Механизм выключателя двухклавишного
43000103	Механизм выключателя двухклавишного с пружинным зажимом
43000023	Механизм выключателя двухклавишного с подсветкой
43000123	Механизм выключателя двухклавишного с подсветкой и пружинным зажимом
43000005	Механизм выключателя одноклавишного проходного
43000105	Механизм выключателя одноклавишного проходного с пружинным зажимом
43000025	Механизм выключателя одноклавишного проходного с подсветкой
43000125	Механизм выключателя одноклавишного проходного с подсветкой и пружинным зажимом
43000020	Механизм переключателя проходного
43000120	Механизм переключателя проходного с пружинным зажимом
43000040	Механизм переключателя проходного с подсветкой
43000140	Механизм переключателя проходного с подсветкой и пружинным зажимом
43000091	Механизм выключателя 1 вход 3 выхода - одно и трёх клавишный
43000092	Механизм выключателя 3 входа 3 выхода - одно и трёх клавишный
43000084	Механизм выключателя управления климатом
43000026	Механизм выключателя двухклавишного проходного
43000046	Механизм экономичного выключателя с задержкой отключения
43000183	Механизм экономичного выключателя без задержки отключения
Кнопки	
43000004	Механизм кнопки таймера
43000104	Механизм кнопки таймера с пружинным зажимом
43000024	Механизм кнопки таймера с подсветкой
43000124	Механизм кнопки таймера с подсветкой и пружинным зажимом
43000041	Механизм кнопки управления жалюзи
43000141	Механизм кнопки управления жалюзи с пружинным зажимом
43000050	Механизм кнопки звонка
43000150	Механизм кнопки звонка с пружинным зажимом
43000085	Механизм кнопки звонка с подсветкой 12V
43000185	Механизм кнопки звонка с подсветкой и пружинным зажимом 12V
43000070	Механизм кнопки звонка с подсветкой 220 V
43000170	Механизм кнопки звонка с подсветкой и пружинным зажимом 220 V
Силовые выключатели	
43000071	Механизм выключателя однофазного (силовой) 16 А
43000171	Механизм выключателя однофазного (силовой) 16 А с пружинным зажимом
Розетки	
43000022	Механизм розетки без заземления
43000002	Механизм розетки без заземления (керамика)
43000028	Механизм розетки с заземлением
43000008	Механизм розетки с заземлением (керамика)
43000172	Механизм розетки с заземлением и пружинным зажимом
43000019	Механизм розетки UPS
43000173	Механизм розетки UPS с пружинным зажимом
43000017	Механизм розетки 2-й без заземления
43000018	Механизм розетки 2-й UPS
43000057	Механизм розетки 2-й с заземлением (новый дизайн)
43000139	Механизм розетки с заземлением и сетевым фильтром для скрытой установки
TV розетки	
43000027	Механизм розетки TV концевой
43000007	Механизм розетки TV проходной
43000212	Механизм розетки TV проходной 8 dB
43000213	Механизм розетки TV проходной 10 dB
43000214	Механизм розетки TV проходной 12 dB
43000217	Механизм розетки TV проходной 15 dB
43000215	Механизм розетки TV проходной 18 dB
43000216	Механизм розетки TV проходной 20 dB
TV- Radio розетки	
43000065	Механизм розетки TV-R концевой 2 dB
43000060	Механизм розетки TV-R проходной 7 dB
43000061	Механизм розетки TV-R проходной 10 dB
43000062	Механизм розетки TV-R проходной 12 dB
43000063	Механизм розетки TV-R проходной 15 dB
43000064	Механизм розетки TV-R проходной 20 dB
TV- Radio-Sat розетки	
43000066	Механизм розетки TV-R-Sat концевой 2 dB
43000067	Механизм розетки TV-R-Sat проходной 5 dB

К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
12	120	7.54	355 x 435 x 210
12	120	7.28	355 x 435 x 210
12	120	7.73	355 x 435 x 210
12	120	7.54	355 x 435 x 210
12	120	7.97	355 x 435 x 210
12	120	7.74	355 x 435 x 210
12	120	8.38	355 x 435 x 210
12	120	7.81	355 x 435 x 210
12	120	7.82	355 x 435 x 210
12	120	7.43	355 x 435 x 210
12	120	8.87	355 x 435 x 210
12	120	7.76	355 x 435 x 210
12	120	8.25	355 x 435 x 210
12	120	7.62	355 x 435 x 210
12	120	8.32	355 x 435 x 210
12	120	7.88	355 x 435 x 210
12	120	8.23	355 x 435 x 210
12	120	8.44	355 x 435 x 210
12	120	7.78	355 x 435 x 210
12	120	9.17	355 x 435 x 210
12	120	9.37	355 x 435 x 210
12	120	7.05	355 x 435 x 210
12	120	7.57	355 x 435 x 210
12	120	7.42	355 x 435 x 210
12	120	7.92	355 x 435 x 210
12	120	7.58	355 x 435 x 210
12	120	8.16	355 x 435 x 210
12	120	7.75	355 x 435 x 210
12	120	7.63	355 x 435 x 210
12	120	7.42	355 x 435 x 210
12	120	8.10	355 x 435 x 210
12	120	7.58	355 x 435 x 210
12	120	7.52	355 x 435 x 210
12	120	8.10	355 x 435 x 210
12	120	8.36	355 x 435 x 210
12	120	7.73	355 x 435 x 210
12	120	6.32	355 x 435 x 210
12	120	8.84	355 x 435 x 210
12	120	7.20	355 x 435 x 210
12	120	9.57	355 x 435 x 210
12	120	7.58	355 x 435 x 210
12	120	7.36	355 x 435 x 210
12	120	7.13	355 x 435 x 210
12	120	7.35	355 x 435 x 210
12	120	8.06	335 x 475 x 300
12	120	8.50	280 x 470 x 275
12	120	7.59	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	6.81	355 x 435 x 210
12	120	10.88	355 x 435 x 210
12	120	11.20	355 x 435 x 210
12	120	11.20	355 x 435 x 210
12	120	11.20	355 x 435 x 210
12	120	11.20	355 x 435 x 210
12	120	11.20	355 x 435 x 210
12	120	11.20	355 x 435 x 210
12	120	11.34	355 x 435 x 210
12	120	11.23	355 x 435 x 210



(3A) Механизм



(3B) Клавиша / панель + рамка

Выключатели и розетки серии Manolya


(3) Механизмы + клавиша / панель + рамка (3А) Механизмы

Код №	Наименование
TV- Sat розетки	
4300098	Механизм розетки TV-Sat . концевой 1 dB
4300083	Механизм розетки TV-Sat проходной 5 dB
Информационные розетки	
4300014	Механизм розетки TF Евро
4300042	Механизм розетки TF Евро + гнездо
4300034	Механизм розетки TF Евро двойной
4300035	Механизм двойной комп. розетки (Cat 5+ гнездо)
4300036	Механизм двойной комп. розетки Cat 5
4300037	Механизм розетки комп. (Cat5)+ TF Евро
4300038	Механизм розетки гнездо+ гнездо
Светорегуляторы	
4300011	Механизм диммера 600 W
4300031	Механизм диммера с сетевым фильтром 600 W
4300093	Механизм диммера 1000 W
4300045	Механизм диммера с дистанционным управлением 400 W
Устройства звуковой трансляции	
4300086	Механизм розетки HI-FI
4300080	Механизм звукорегулятора (10W)
Специальные устройства	
4300055	Механизм аварийного источника света
4300056	Механизм устройства вызова (звонка)


(3В) Клавиша / панель + рамка

Выключатели и переключатели	
41XXX711	Рамка + клавиша выключателя одноклавишного
41XXX717	Рамка + клавиша выключателя одноклавишного с подсветкой
41XXX723	Рамка + клавиши выключателя двухклавишного
41XXX726	Рамка + клавиши выключателя двухклавишного с подсветкой
41XXX715	Рамка + клавиша выключателя одноклавишного проходного
41XXX721	Рамка + клавиша выключателя одноклавишного проходного с подсветкой
41XXX718	Рамка + клавиши выключателя трёхклавишного (1 вх.-3 вых.;3 вх.-3 вых.)
41XXX728	Рамка + клавиша выключателя одноклавишного (1 вх.-3 вых.;3 вх.-3 вых.)
41XXX764	Рамка + клавиши выключателя управления климатом
41XXX724	Рамка + клавиши выключателя двухклавишного проходного
41XXX755	Рамка + панель экономичного выключателя с задержкой отключения
Кнопки	
41XXX713	Рамка + клавиша кнопки для таймера
41XXX719	Рамка + клавиша кнопки для таймера с подсветкой
41XXX714	Рамка + клавиша кнопки автоматического открывания двери
41XXX720	Рамка + клавиша кнопки автоматического открывания двери с подсветкой
41XXX725	Рамка + клавиши кнопки управления жалюзи
41XXX722	Рамка + клавиша кнопки звонка с вкладышем
41XXX729	Рамка + клавиша кнопки звонка с подсветкой
Силовые выключатели	
42XXX721	Рамка + клавиша выключателя однофазного (силового) 16А
Розетки	
41XXX732	Рамка + панель розетки без заземления
41XXX733	Рамка + панель розетки с заземлением
41XXX738	Рамка + панель розетки с крышкой и заземлением
41XXX734	Рамка + панель розетки UPS
41XXX739	Рамка + панель розетки с крышкой UPS
41XXX735	Рамка + панель розетки без заземления с защитой от детей
41XXX736	Рамка + панель розетки с заземлением с защитой от детей
41XXX751	Рамка + панель двойной розетки без заземления
41XXX752	Рамка + панель двойной розетки UPS
41XXX763	Рамка + панель двойной розетки с заземлением (новый дизайн)
44XXX765	Рамка + панель розетки с сетевым фильтром
TV розетки	
41XXX742	Рамка + панель розетки TV
TV- Radio розетки	
41XXX743	Рамка + панель розетки TV - R
Группа TV- Радио-Sat розеток	
41XXX744	Рамка + панель розетки TV-R-Sat
Информационные розетки	
41XXX745	Рамка + панель розетки TF Евро
41XXX746	Рамка + панель двойной розетки TF Евро
Светорегуляторы	
41XXX750	Рамка + панель диммера
41XXX730	Рамка + панель диммера с дистанционным управлением
Устройства звуковой трансляции	
41XXX731	Рамка + панель звукорегулятора
41XXX754	Рамка + панель розетки HI-FI
Специальные устройства	
41XXX761	Рамка + панель аварийного источника света
41XXX762	Рамка + панель устройства вызова (звонка)

К-во шт/пакет	К-во шт/коробка	Вес брутто	м3
12	120	11.26	355 x 435 x 210
12	120	11.46	355 x 435 x 210
12	120	6.34	355 x 435 x 210
12	120	6.22	355 x 435 x 210
12	120	6.78	355 x 435 x 210
12	120	6.69	355 x 435 x 210
12	120	7.73	355 x 435 x 210
12	120	7.26	355 x 435 x 210
12	120	5.66	355 x 435 x 210
12	120	13.05	335 x 475 x 300
12	120	14.36	335 x 475 x 300
12	120	8.88	335 x 475 x 300
12	120	14.22	335 x 475 x 300
12	120	7.50	335 x 475 x 300
12	120	6.49	355 x 435 x 210
12	120	10.86	355 x 435 x 210
12	120	8.46	355 x 435 x 210
12	120	3.44	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.55	355 x 435 x 210
12	120	3.49	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.44	355 x 435 x 210
12	120	3.59	355 x 435 x 210
12	120	3.78	335 x 435 x 210
12	120	3.40	355 x 435 x 210
12	120	3.55	355 x 435 x 210
12	120	3.63	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.44	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.55	355 x 435 x 210
12	120	3.46	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.26	355 x 435 x 210
12	120	3.38	355 x 435 x 210
12	120	3.72	355 x 435 x 210
12	120	4.20	355 x 435 x 210
12	120	3.62	355 x 435 x 210
12	120	4.47	355 x 435 x 210
12	120	3.71	355 x 435 x 210
12	120	3.80	355 x 435 x 210
12	120	3.40	355 x 435 x 210
12	120	3.44	355 x 435 x 210
12	120	3.42	355 x 435 x 210
12	120	3.48	355 x 435 x 210
12	120	3.22	355 x 435 x 210
12	120	3.90	355 x 435 x 210
12	120	3.94	355 x 435 x 210
12	120	3.90	355 x 435 x 210
12	120	3.30	355 x 435 x 210
12	120	3.29	355 x 435 x 210
12	120	3.14	355 x 435 x 210



(3А) Механизм



(3В) Кнопка / панель + рамка

На странице 4 и 5 смотрите коды "XXX" цветовой гаммы