

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ".  
 Место нахождения (адрес юридического лица): 156019, Россия, Костромская область, город Кострома, улица Петра Щербины, дом 9, этаж 3, помещение 314. Адрес места осуществления деятельности: 115093, Россия, город Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 1, этаж 4, помещение 1, комнаты 57, 58.  
 Номер телефона: +7 4942420454. Адрес электронной почты: [info@ceticentr.ru](mailto:info@ceticentr.ru)

Исх. №14.08-01 от 14.08.2025 г.

**Общество с ограниченной ответственностью  
 "Потенциал"**

*Адрес: Россия, 425350, Республика Марий Эл,  
 г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д. 1*

Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ» (ОС ООО «ЦЭТИ») информирует Вас о том, что указанная ниже продукция, не подлежит обязательному подтверждению соответствия по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 768, техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 879, Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, и /единому перечню продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021 г.:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
<p><b>Рамки серии «Basilica»</b> типов: BAS10..01, BAS20..01, BAS10..02, BAS20..02, BAS10..03, BAS20..03, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Рамки серии «ArtGallery»</b> типов: GAL00..01, GAL44..01, GAL00..02, GAL44..02, GAL00..03, GAL00..04, GAL00..05, GAL31..01, GAL31..02, GAL31..03, GAL31..04, GAL31..05, GAL32..01, GAL32..02, GAL32..03, GAL32..04, GAL32..05, GAL33..01, GAL33..02, GAL33..03, GAL33..04, GAL33..05, GAL37..01, GAL37..02, GAL37..03, GAL37..04, GAL37..05, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Рамки серии «AtlasDesign»</b> типов: ATN00..01, ATN10..01, ATN20..01, ATN22..01, ATN44..01, ATN00..02, ATN10..02, ATN20..02, ATN22..02, ATN44..02, ATN00..03, ATN10..03, ATN22..03, ATN44..03, ATN00..04, ATN10..04, ATN22..04, ATN00..05, ATN10..05, ATN22..05, ATN31..01, ATN31..02, ATN31..03, ATN31..04, ATN31..05, ATN32..01, ATN32..02, ATN32..03, ATN32..04, ATN32..05, ATN33..01, ATN33..02, ATN33..03, ATN33..04, ATN33..05, ATN34..01, ATN34..02, ATN34..03, ATN34..04, ATN34..05, ATN35..01, ATN35..02, ATN35..03, ATN35..04, ATN35..05, ATN36..01, ATN36..02, ATN36..03, ATN36..04, ATN36..05, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Рамки серии «Glossa»</b> типов: GSL00..01, GSL00..01RU, GSL00..02, GSL00..02RU, GSL00..03, GSL00..03RU, GSL00..04, GSL00..04RU, GSL00..05, GSL00..05RU, GSL00..06, GSL00..07, GSL00..08, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Рамки серии «W59»</b> типов: KD-1-.8, KD-2-.8, KD-3-.8, KD-4-.8, KD-1B-.8, KD-2B-.8, KD-1D-.8, KD-2D-.8, KD-3D-.8, KD-4D-.8, где « . » - одна или две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.470250.059 ТУ «Аксессуары. Технические условия».</p>	8538 90 990 8
<p><b>Заглушка для рамок серии «ArtGallery»</b> типа GAL00..09, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Заглушка для рамок серии «AtlasDesign»</b> типа ATN00..09, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.470250.059 ТУ «Аксессуары. Технические условия».</p>	8547 20 000 9

<p><b>Адаптер серии «ArtGallery»</b> типа GAL00..08, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Адаптер 45 серии «AtlasDesign»</b> типа ATN00..08, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.470250.059 ТУ «Аксессуары. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Коробка подъёмная серии «AtlasDesign»</b> типа ATN00..00, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Коробка подъёмная серии «Blanca»</b> типов: BLNPK00001*, BLNPK00002*, где «*» - цифра, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Коробка переходник серии «W59»</b> типов: KP-152-.8, KP-252-.8, где «. » - одна или две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Коробка для наружного монтажа серии «Glossa»</b> типа GSL00..00, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Расширение коробки для наружного монтажа серии «Glossa»</b> типа GSL00..00С, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.470250.059 ТУ «Аксессуары. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Розетка потолочная с крюком серии «MultiBox»</b> типов: RP-1, RP-1-2.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.468243.039 ТУ «Розетка потолочная с крюком. Технические условия».</p>	8302 50 000 0
<p><b>Вывод кабельный серии «ArtGallery»</b> типа GAL00..99, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Вывод кабельный серии «AtlasDesign»</b> типа ATN00..99, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Вывод кабельный серии «Glossa»</b> типа GSL00..99, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.470250.059 ТУ «Аксессуары. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Коробки распределительные серии «MultiBox»</b> типов: IMT35090, IMT350901, IMT35091, IMT350911, IMT35092, IMT350921, IMT35093, IMT350931, IMT35094, IMT350941, IMT35120, IMT351201, IMT35121, IMT351211, IMT35122, IMT351221, IMT35160, IMT351601, IMT35161, IMT351611, IMT351951, IMT352951, IMT351961, IMT352961, IMT351971, IMT352971, IMT351981, IMT352981.</p> <p><b>Коробки распределительные серии Blanca</b> типа BLNRK00001*, где «*» - цифра, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.725242.070 ТУ «Коробки распределительные. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Коробка распределительная серии «Basilica»</b> типа BAS10..00, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p>	3926 90 970 9
<p><b>Коробка распределительная серии «Basilica»</b> типа BAS20..00, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p>	6914 90 000 0
<p><b>Коробки ответвительные серии «MultiBox»</b> типов: U191, U192, U194, U195.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.725242.070 ТУ «Коробки распределительные. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Коробки установочные серии «MultiBox»</b> типов: IMT35100, IMT351001, IMT351001G, IMT35101, IMT351011, IMT35150, IMT351501, IMT35151, IMT351511, IMT351581, IMT35250, IMT352501, IMT35251, IMT352511, IMT35252, IMT352521.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.725242.024 ТУ «Коробки и корпуса для электрических аппаратов. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Вставки соединительные серии «MultiBox»</b> типов: IMT35180, IMT351801, IMT351802.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.725242.024 ТУ «Коробки и корпуса для электрических аппаратов. Технические условия».</p>	3926 90 970 9
<p><b>Коробки монтажные серии «MultiBox»</b> типов: LEX1420571MR, LEX1420572MR, LEX1450414R, LEX1450414Y, KM-251, KM-252.</p> <p><b>Коробка монтажная серии «Blanca»</b> типа BLNМК00000*, где «*» - цифра, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.725242.024 ТУ «Коробки и корпуса для электрических аппаратов. Технические условия».</p>	8547 20 000 9
<p><b>Крышка серии «MultiBox»</b> типа LEX1420540R</p> <p><b>Выпускаемая по</b> ФЕАТ.725242.024 ТУ «Коробки и корпуса для электрических аппаратов. Технические условия».</p>	8547 20 000 9

<p><b>Щиты навесные серии «City9 Вох»</b> типов: EZ9EAA102, EZ9EAA104, EZ9EAB102, EZ9EAB104, EZ9EAB106.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.725242.024 ТУ «Коробки и корпуса для электрических аппаратов. Технические условия».</p>	8538 10 000 0
<p><b>Розетки информационные серии «Basilica»</b> типов: BAS10..81, BAS20..81, BAS10..83, BAS20..83, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «ArtGallery»</b> типов: GAL00..80, GAL00..83, GAL00..85, GAL00..86, GAL00..88, GAL00..89, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «AtlasDesign»</b> типов: ATN00..80, ATN00..81, ATN00..82, ATN00..83, ATN00..85, ATN00..86, ATN00..87, ATN00..88, ATN00..89, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «Glossa»</b> типов: GSL00..81T, GSL00..81TRU, GSL00..81K, GSL00..81KRU, GSL00..85, GSL00..85RU, GSL00..85KK, GSL00..85KKRU, GSL00..89, GSL00..89RUR, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «Blanca»</b> типов: BLNIA01100*, BLNIA04500*, BLNIA04545*, BLNIA04511*, BLNIS01100*, BLNIS04500*, BLNIS04545*, BLNIS04511*, где «*» - цифра, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «W59»</b> типов: RSI-152T-.-86, RSI-152K5E-.-86, RSI-251KK5E-.-86, RSI-251TK5E-.-86, где « . » - одна или две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «Хит»</b> типов: RT-4A3-., RT-4S3-., где « . » - буква, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «Этюд»</b> типов: TELA-001., TELC-001., КОМА-001., КОМС-001., где « . » - буква, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки информационные серии «W45»</b> типов: RIN-144T-., RIN-144K5E-., RIN-145T-., RIN-145K5E-., где « . » - одна или две буквы, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.434620.053 ТУ «Розетки информационные. Технические условия».</p>	8536 69 900 8
<p><b>Розетки телевизионные серии «Basilica»</b> типов: BAS10..93, BAS20..93, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «ArtGallery»</b> типов: GAL00..91, GAL00..92, GAL00..93, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «AtlasDesign»</b> типов: ATN00..91, ATN00..92, ATN00..93, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «Glossa»</b> типов: GSL00..91, GSL00..92, GSL00..93, GSL00..93RU, GSL00..97, GSL00..98, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «Blanca»</b> типов: BLNTA00001*, BLNTS00001*, где «*» - цифра, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «W59»</b> типа RTS-151-.-86, где « . » - одна или две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «Этюд»</b> типов: TVA-002., TVC-002., где « . » - буква, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Розетки телевизионные серии «Хит»</b> типов: RAT-1A3-., RAT-1S3-., где « . » - буква, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.434620.056 ТУ «Телерадиорозетки. Технические условия».</p>	8536 69 100 0
<p><b>Радиорозетки серии «Blanca»</b> типа BLNPS00001*, где «*» - цифра, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Радиорозетки серии «Blanca»</b> типа RPVA-., где « . » - буква, обозначающая цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Радиорозетки серии «Glossa»</b> типа GSL00..87RUR, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.434620.052 ТУ «Радиорозетки. Технические условия».</p>	8536 69 900 8
<p><b>Накладки информационные серии «ArtGallery»</b> типов: GAL00..84, GAL00..90, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.</p> <p><b>Накладки информационные серии «W45»</b> типов: RIN-144-., RIN-145-., где « . » - одна или две буквы, обозначающие цвет лицевых деталей.</p>	8538 90 990 8

<b>Накладки информационные серии «AtlasDesign»</b> типов: ATN00..84, ATN00..90, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей. <b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.434620.053 ТУ «Розетки информационные. Технические условия».	
<b>Выключатели четырёхкнопочные серии «ArtGallery»</b> типов: GAL00..74, GAL000074М, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей. <b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.434534.084 ТУ «Выключатель четырёхкнопочный. Технические условия».	8536 50 110 9
<b>Комплект клавиш серии «ArtGallery»</b> типа GAL00..74К., где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей, где « . » - буква, обозначающая комбинацию пиктограмм. <b>Выпускаемые по</b> ФЕАТ.434534.084 ТУ «Выключатель четырёхкнопочный. Технические условия».	8538 90 990 8
<b>Втулка серии «Basilica»</b> типа BAS10..77, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.	3926 90 970 9
<b>Втулка серии «Basilica»</b> типа BAS20..77, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.	6914 90 000 0
<b>Изолятор серии «Basilica»</b> типов: BAS10..78, BAS10..78М, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.	8546 90 100 0
<b>Изолятор серии «Basilica»</b> типов: BAS20..78, BAS20..78М, где «..» - две цифры, обозначающие цвет лицевых деталей.	8546 20 000 0

Оформление сертификата соответствия и принятие декларации о соответствии не требуется.

Генеральный директор  
ООО "ЦЭТИ"



Якунин К.А.