

КОНТАКТ®

Это Супер клей

БЫТОВЫЕ КЛЕИ



Супер-клеи

Характеристики и преимущества

- Быстрое «схватывание»
- Точная «подгонка»
- Соединение мелких деталей



Универсальный

Гель

Для обуви

Для стекла

Очиститель клея


Современные технологии. Усовершенствованный состав

Супер-клеи «КОНТАКТ» производятся на основе высококачественного цианакрилата по современным технологиям. По сравнению с дешевыми моментальными клеями, «КОНТАКТ» обладает рядом существенных преимуществ.

Прочность клеевого соединения выше большинства аналогов (не ниже 200 кгс/см²)*




Повышенная влагостойкость



Сохранение прочностных характеристик при длительном хранении



Эластичный клеевой шов



Отсутствие резкого агрессивного запаха



Способность не склеивать пальцы мгновенно при попадании на них клея

*Прочность при сдвиге по ГОСТ 14759-69, измеренная в течение первого года с даты изготовления

Уникальный колпачок всегда легко открыть

Большинство клеев, представленных на рынке, используют стандартный бушон (носик + колпачок).

Часто при попытке повторного использования такой колпачок невозможно открыть – он «схватывается» остатками засохшего клея.

Колпачок клея «КОНТАКТ», имеющий особую конструкцию, всегда легко открыть, при том, что он обеспечивает необходимую герметичность хранения клея после вскрытия тюбика.



«Умный» тюбик дозирует клей


Обычный тюбик лишен упругости, что обусловлено свойством алюминия, из которого он сделан. Из-за этого, надавливая на тюбик при нанесении клея, очень трудно точно рассчитать именно такое усилие, которое требуется для данной порции клея.

В конструкции «умного» тюбика «КОНТАКТ» сочетаются необходимые для надёжного хранения клея барьерные свойства алюминия и упругость пластика, которую обеспечивает находящийся внутри тюбика полимерный патрон. Благодаря этому клей наносится с предельно возможной точностью – буквально ни одной лишней капли.



Супер-клей Универсальный

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Однокомпонентный клей для быстрого склеивания распространенных в быту материалов. Клеевое соединение устойчиво к органическим растворителям. Прочный клеевой шов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	жидкая
Максимально допустимый зазор, мм	0,06
Время фиксации клеевого шва, с	5 - 20
Теплостойкость клеевого шва, °С	от -55 до +82
Прочность клеевого соединения, кгс/см ²	200
Срок хранения, мес.	36
Состав	этилцианакрилат


Супер-клей Универсальный, 3г



- Уникальный колпачок
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Уникальный колпачок




KM 120-Б03 Код заказа: 22294

Супер-клей Универсальный профессиональный, 10г




КМ 120-Б10 Код заказа: 22299

- Уникальный колпачок
- «Умный» тюбик
- Тюбик 10 г для тех, кто часто использует клей
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Умный тюбик




Супер-клей Универсальный Для точных работ, 4г




КМ 120-Б04 Код заказа: 22300

- Уникальный колпачок
- «Умный» тюбик
- Диспенсер обеспечивает точность и безопасность
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами




Умный тюбик




Супер-клей Универсальный, 5 г



- Уникальный колпачок
- Увеличенный объём



Уникальный колпачок




КМ 120-Б05 Код заказа: 23683


Супер-клей Универсальный, 3x1 г



- Для срочного ремонта
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами
- Контейнер для хранения



Пластиковый кейс



КМ 360-Б01 Код заказа: 22286


Супер-клей Универсальный с кисточкой, 5г



- Равномерное и точное нанесение клея
- Увеличенный объём
- Кисточка



Кисточка



КМ 120-Б10К Код заказа: 24380


Супер-клей Универсальный, 20г



- Дозирующий самоочищающийся колпачок
- Идеальный объём для крупных проектов
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Дозирующий колпачок




КМ 120-Б20 Код заказа: 22298

Супер-клей Универсальный, 1 г, пакет



КМ 120-П01
Код заказа: 22287

- Герметичный пакетик
- Для срочного ремонта
- Лента из шести отрывных пакетиков
- Идеально для размещения в прикассовой зоне




Супер-клей Универсальный, 1 г, (12 на карте)



КМ 384-112
Код заказа: 23106

- Для срочного ремонта
- Экономичная упаковка для розничных точек традиционной торговли
- Перфорация позволяет легко отделять блоки от карты
- Возможно размещение на крючках или верёвочном кольце





Супер-клей Универсальный, 3 г, (12 на карте)




КМ 288-312
Код заказа: 22291

- Уникальный колпачок
- Экономичная упаковка для розничных точек традиционной торговли
- Перфорация позволяет легко отделять блоки от карты
- Опциональные отверстия для подвеса отдельных карт
- Возможно размещение на крючках или верёвочном кольце



Супер-клей Гель

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Однокомпонентный клей-гель на основе этилцианакрилата с добавлением загустителей. Клей не растекается и не капает. Предназначен для пористых и не очень ровно прилегающих поверхностей. Подходит для работ на вертикальных поверхностях.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	гель
Максимально допустимый зазор, мм	1,00
Время фиксации клеевого шва, с	30
Теплостойкость клеевого шва, °С	от -55 до +82
Прочность клеевого соединения, кг/см ²	200
Срок хранения, мес.	36
Состав	этилцианакрилат, загуститель, добавки


Супер-клей Гель, 3г



- Уникальный колпачок
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Уникальный колпачок




КМ 120-Б03 ГЛ Код заказа: 22296


Супер-клей Гель, 5 г



- Уникальный колпачок
- Увеличенный объём



Уникальный колпачок




КМ 120-Б05 ГЛ Код заказа: 23685


Супер-клей Гель, 3x1г



- Контейнер для хранения
- Для срочного ремонта
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Пластиковый кейс




КМ 360-Б01 ГЛ Код заказа: 23235

Супер-клей Гель, 1г, пакет



- Герметичный пакетик
- Для срочного ремонта
- Лента из шести отрывных пакетиков
- Идеально для размещения в прикассовой зоне

КМ 120-П01 ГЛ
Код заказа: 23234




Супер-клей Гель, 3г, (12 на карте)



- Уникальный колпачок
- Экономичная упаковка для розничных точек традиционной торговли
- Перфорация позволяет легко отделять блоки от карты
- Опциональные отверстия для подвеса отдельных карт
- Возможно размещение на крючках или верёвочном кольце


КМ 288-312 ГЛ
Код заказа: 22292



Уникальный колпачок

Супер-клей Для обуви

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Однокомпонентный клей-гель на основе этилцианакрилата с добавлением загустителей и пластифицирующих добавок. Идеален для быстрого и надёжного ремонта обуви. Влагостойкий и эластичный. Клей не растекается и не капает. Клеевое соединение устойчиво к органическим растворителям.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	гель
Максимально допустимый зазор, мм	1,00
Среднее время образования клеевого шва, с	30
Диапазон температур, °С	от -55 до +82
Прочность клеевого шва, кгс/см ²	200
Срок хранения, мес.	36
Состав	этилцианакрилат, загуститель, добавки


Супер-клей Для обуви, 3г



- Уникальный колпачок
- Высокая эластичность и влагостойкость
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Уникальный колпачок




КМ 120-503 ОБ Код заказа: 22297

Супер-клей Для обуви, 1 г, пакет



- Герметичный пакетик
- Высокая эластичность и влагостойкость
- Для срочного ремонта
- Лента из шести отрывных пакетиков
- Идеально для размещения в прикассовой зоне

КМ 120-П01 ОБ
Код заказа: 23233




Супер-клей Для обуви, 3 г, (12 на карте)



- Уникальный колпачок
- Высокая эластичность и влагостойкость
- Экономичная упаковка для розничных точек традиционной торговли
- Перфорация позволяет легко отделять блоки от карты
- Опциональные отверстия для подвеса отдельных карт
- Возможно размещение на крючках или верёвочном кольце

КМ 288-312 ОБ
Код заказа: 22293



Уникальный колпачок

Супер-клей Для стекла

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Однокомпонентный клей для быстрого склеивания распространенных в быту материалов. Идеален для склеивания стеклянных изделий, а также для склеивания стекла с другими непористыми материалами. Прочный клеевой шов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	средневязкая
Максимально допустимый зазор, мм	0,06
Время фиксации клеевого шва, с	5 - 20
Теплостойкость клеевого шва, °С	от -55 до +82
Прочность клеевого соединения, кгс/см ²	200
Срок хранения, мес.	36
Состав	метоксиэтилцианакрилат


Супер-клей Для стекла, 3г



- Уникальный колпачок
- Не имеет запаха
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами
- Абсолютно прозрачный
- Водостойкий



Уникальный колпачок



КМ 120-503 С Код заказа: 24274

Очиститель клея

Предназначен для удаления супер-клея и других видов клея с твёрдых поверхностей и со случайно склеенных пальцев. Может применяться также для удаления следов наклеек, пятен от чернил и маркеров. Благодаря гелевой консистенции может использоваться на вертикальных поверхностях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	гель
Цвет	прозрачный
Срок хранения, мес.	60
Состав	пропиленкарбонат, добавки


Очиститель клея, 4г



- Уникальный колпачок
- Удаление следов от перманентных маркеров и наклеек
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Уникальный колпачок



КМ 120-Б04 ОЧ Код заказа: 22302

Контактные клеи

Характеристики и преимущества

- Эластичность
- Водостойкость
- Склейка больших поверхностей



Традиционные друзья домашнего мастера

Контактным клеям трудно найти замену там, где необходимо склеить между собой большие поверхности, обеспечив при этом гибкость клеевого соединения, водостойкость и надёжность.

Экономия – более низкая цена по сравнению с моментальными клеями в расчёте на 1 см² склеиваемых поверхностей



Традиционное качество – проверены на собственном опыте несколькими поколениями потребителей



Минутный клей Универсальный

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Контактный клей ускоренного действия. Идеален для крупных работ, когда важен быстрый результат. Не содержит органических растворителей. Может использоваться на вертикальных поверхностях. Эластичный клеевой шов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	тиксотропный гель
Среднее время схватывания, с	60
Срок хранения, мес.	36
Состав	этилцианакрилат, добавки


Минутный клей Универсальный, 20г



- Уникальный колпачок
- Гелевая консистенция
- Прочный
- Быстрое схватывание
- Яркий и надёжный шоу-бокс с 10 блистерами



Уникальный колпачок



КК 120-Б20 Код заказа: 22301

Контактный клей Прозрачный

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Универсальный контактный клей для дома. Обеспечивает прочное, прозрачное и эластичное соединение. Хорошо заполняет зазоры. Клеевое соединение устойчиво к старению, воздействию тепла, масел, жиров, слабых растворов кислот и щелочей.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	вязкая
Содержание твёрдых веществ, %	20 - 26
Среднее время схватывания, мин	15
Прочность клеевого соединения, кгс/см ²	>8
Срок хранения, мес.	36
Состав	винилацетатполимер, стабилизирующие добавки, растворители


Контактный клей Прозрачный, 30 мл, блистер/шоу-бокс



КК 144-Б30 Код заказа: 12061



КК 120-030 Код заказа: 24300



- Универсальный
- Бесцветный
- Водостойкий

Обувной клей Водостойкий

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Специальный водостойкий обувной клей. Предназначен для ремонта обуви, изделий из кожи и резины. Хорошо заполняет зазоры и трещины.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	вязкая
Содержание твёрдых веществ, %	20 - 24
Среднее время схватывания, мин	15
Прочность клеевого соединения, кгс/см ²	>8
Срок хранения, мес.	36
Состав	полихлоропреновые каучуки, смолы, алифатические углеводороды, этилацетат, добавки

Обувной клей Водостойкий, 30 мл, блистер/шоу-бокс




КК 144-Б30 ОБ Код заказа: 12056




- Эластичный
- Прочный
- Водостойкий

КК 120-030 ОБ Код заказа: 24301



Клей для ткани Водостойкий

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Предназначен для ремонта и склеивания изделий из ткани. Идеально подходит для приклеивания заплаток, молний, карманов и украшений. Обеспечивает прочное и эластичное соединение. Выдерживает стирку в стиральной машине. Клей изготовлен на водной основе, без использования вредных растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Содержание сухого вещества, %	55 - 65
Время фиксации клеевого шва, мин	15
Водородный показатель, рН	9,5 - 10,5
Срок хранения, мес.	24
Состав	натуральный каучук, водный раствор аммиака

Клей для ткани Водостойкий, 30 мл




- Прозрачный шов после высыхания
- Два аппликатора для нанесения клея

Для точных работ




Для больших поверхностей

КК 144-Б30 Т Код заказа: 24275



Клей ПВА Для дерева и бумаги

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Клей изготовлен на водной основе, без использования вредных растворителей, поэтому рекомендован для домашних поделок и детского творчества. Полностью готов к применению, обладает высокой клеящей способностью, безопасен при использовании. Легко смывается с рук теплой водой. Сохраняет свои свойства при размораживании.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция	жидкая
Содержание твёрдых веществ, %	26 - 28
Срок хранения, мес.	36
Состав	дисперсия ПВА, добавки


Клей ПВА Для дерева и бумаги, 250г/60мл/40мл




КК 72-250 ПВ
Код заказа: 12054



КК 144-Б60 ПВ
Код заказа: 12055



КК 288-40 ПВ
Код заказа: 12053



Эпоксидные клеи

Характеристики и преимущества

- Твёрдое, термо-, влаго-, маслостойкое соединение
- Заполнение больших пустот, трещин, щелей
- Восстановление объёма и формы изделия



Прозрачный в шприце



Прозрачный в тубах



Клей-пластилин

Твёрдый характер, быстрый результат

Во многих случаях домашнего ремонта не обойтись без эпоксидного клея. С помощью этого клея можно довольно быстро получить твёрдое, как камень, соединение даже там, где мелкие фрагменты склеиваемых деталей утрачены, либо между деталями невозможно устранить значительные зазоры.

Высокая
твёрдость



Устойчивость
к воздействию
растворителей



Возможность
последующей обработки
инструментом и покраски




Восстановление
утраченных
фрагментов



Эпоксидный клей Прозрачный

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Двухкомпонентный прозрачный эпоксидный клей на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя. Предназначен для различного домашнего ремонта. Клеевой шов масло-, бензо-, водостойкий, не дает усадку и не расширяется при отвердевании. Эпоксидный клей заполняет пустоты, трещины, зазоры.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность смеси при комнатной температуре, мин	3 - 5
Время отвердевания при комнатной температуре, ч	4
Срок хранения, мес.	36
Состав	эпоксидная смола, отвердитель (полимеркаптан), модифицирующие добавки


Эпоксидный клей Прозрачный, 6 мл / 12 мл



КЭ 288-Б06 ШП
Код заказа: 12051



КЭ 144-Б12 ШП
Код заказа: 12052



- Точное дозирование
- Аккуратное нанесение
- Оптимальная пропорция




Сдвоенный шприц

Эпоксидный клей Прозрачный, 4 мл




- Автоматическое смешивание
- Точное нанесение



Автоматическое смешение

КЭ 288-Б04ШП Код заказа: 23707




Эпоксидный клей Прозрачный, 2 x 18 мл




- Пластиковый пенал для хранения
- Для больших объёмов работ и многократного использования
- Полностью ручное смешивание компонентов клея

КЭ 144-Б36 Код заказа: 22338



Эпоксидный клей-пластилин

СКЛЕИВАЕТ В ЛЮБОМ СОЧЕТАНИИ



Разработан специально для ремонта и восстановления изделий из металлов и сплавов. Компоненты (смола и отвердитель) расположены коаксиально (один внутри другого). Восстанавливает форму изделия, заполняет пустоты и герметизирует соединения. Клеевой шов масло-, бензо-, водостойкий, не дает усадку и не расширяется при отверждении. Предназначен для внутренних и наружных работ. После отверждения можно окрашивать, полировать и сверлить.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность смеси при комнатной температуре, мин	3 - 5
Время отверждения при комнатной температуре, ч	60
Срок хранения, мес.	36
Состав	эпоксидная смола, отвердитель (полимеркаптан), модифицирующие добавки


Эпоксидный клей-пластилин Холодная Сварка, 50г



- Пластиковый тубус для хранения
- Принимает любую форму
- Водостойкий



Тубус



КЭ 216-Б50 ПХ Код заказа: 12105

Торговое оборудование

ДИСПЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Размещение: в торговом зале

Описание: 40 крючков, 1 корзины, разборный (2 рамы по 1 метру), рекламное поле

ПЛАНОГРАММА



Код заказа: 24476

Минутный 20мл 9шт.	Прозрачный 30мл 9шт.	Обувной 30мл 9шт.	Обувной 30мл 9шт.
Супер-клей, 3г 20шт.	Супер-клей, 5г 20шт.	Супер-клей Гель, 3г 20шт.	Супер-клей Гель, 5г 20шт.
Супер-клей для стекла, 3г 20шт.	Клей для Ткани Водостойкий 9шт.	Супер-клей Для обуви, 3г / 20шт.	Супер-клей Для обуви, 3г / 20шт.
Супер-клей 3x1г / 17шт.	Супер-клей Гель, 3x1г / 17шт.	Очиститель клея 4г 20шт.	Очиститель клея 4г 20шт.
Супер-клей с кисточкой, 5г 12шт.	Супер-клей, 20г 12шт.	Супер-клей, 10г 17шт.	Супер-клей, 4г 17шт.
Эпоксидный клей, Прозрачный, 4мл 12шт.	Эпоксидный клей, 12мл / 10шт.	Эпоксидный клей, 12мл / 8шт.	Холодная сварка, 50г / 9шт.
ПВА, 60мл 9шт.	ПВА, 60мл 9шт.	Супер-лента 3 м, белая / 6шт.	Эпоксидный клей, 2x18мл / 5шт.
ПВА, 40мл 30шт.	ПВА, 250г 6шт.	Супер-лента 10 м / 6шт.	Лента Стоп протечка, 100мм x 1,5, 6шт.
ПВА, 250г 3шт.	ПВА, 250г 3шт.	Упаковочная клеящая лента Без ножниц 48мм x 50мм 12шт.	Упаковочная клеящая лента Без ножниц 48мм x 50мм 12шт.


Торговое оборудование

ДИСПЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 1x5

Размещение: на торцах стеллажей

Описание: 5 крючков, монтаж тремя хомутами

Наполнение: 35/32 блистера




Код заказа: 8976

КЛИП-СТРИП УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Размещение: на торцах стеллажей


Описание: 2 ряда по 17 крючков, монтаж двумя хомутами

монтаж двумя хомутами



Код заказа: 23479

ПЛАНОГРАММА



Торговое оборудование

ДИСПЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ КАРТОННЫЙ

Размещение: в торговом зале

Описание: 20 крючков, 2 полки, разборный



Код заказа: 10089

ПЛАНГРАММА

Супер-клей, 3г 10шт.	Супер-клей, 3г 10шт.	Супер-клей Гель, 3г 10шт.	Супер-клей Для обуви 3г 10шт.	Очиститель клея 4г 10шт.
Супер-клей 3x1г / 6шт.	Супер-клей Гель, 3x1г / 6шт.	Супер-клей, 4г / 6шт.	ПВА, 60мл 6шт.	Минутный 20мл / 6шт.
Супер-клей, 20г / 6шт.	Супер-клей, 10г / 6шт.	Прозрачный 30мл / 6шт.	Прозрачный 30мл / 6шт.	Прозрачный 30мл / 6шт.
Эпоксидный клей, 6мл / 6шт.	Эпоксидный клей, 12мл / 6шт.	Эпоксидный клей, 2x18мл 6шт.	Холодная сварка, 50мл 6шт.	Обувной 30мл 6шт.
Супер-клей, 1г 12шт.	Супер-клей Гель, 1г / 12шт.	Супер-клей Для обуви, 1г / 12шт.		
ПВА, 250г 3шт.	ПВА, 250г 3шт.	ПВА, 250г 3шт.	ПВА, 250г 3шт.	

МОНЕТНИЦА



Код заказа: 23480

Торговое оборудование

ДИСПЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ КАРТОННЫЙ 3x4

Размещение: в торговом зале

Описание: 12 крючков, разборный



Код заказа: 23481

ПЛАНГРАММА



КОНТАКТ®

Это Супер клей



КОНТАКТ®



интернет-
магазин



Web версия



Россия, Санкт-Петербург
Отдел продаж: (812) 320-83-33, info@rosel.ru
Код заказа 23569