

## Информация о продукции

00 21 37

### Инструментальный чемодан "Robust45 Move" Elektro



#### Большой и надежный: дорожный кейс с полным набором инструментов для электрика

- Оснащен 63 фирменными инструментами, в т.ч. электроизолированными в соответствии с DIN EN 60900
- Макс. нагрузка: 35 кг
- Объем: 45 литров
- Для самых сложных рабочих условий: пылезащищенный, водонепроницаемый и термостойкий
- Газовый амортизатор в шарнире
- Крышка с пневматическим амортизатором
- Отделение для документов; инструментальные панели из двойного грязеотталкивающего полипропилена с карманами и ремнями для инструментов
- Всего 147 вариантов вставок
- Лоток с алюминиевыми вставками
- Выдвижная телескопическая ручка для удобной транспортировки
- Большие колеса с мягким ходом
- Наружные размеры (Ш x В x Г): 609 x 428 x 263 мм; внутренние размеры (Ш x В x Г): 540 x 364 x 229 мм
- пылеводонепроницаемый
- клапан автоматического выравнивания давления
- термоустойчивость от - 30°C до + 80°C
- приспособление для навесного замка
- донная часть с замком, алюминиевые разделители для оформления внутреннего пространства по своему усмотрению
- ручки с эргономичными двухкомпонентными чехлами
- Чемодан из ударопрочного полипропилена, пригодный для авиаперевозок

#### назначения



Номер артикула	00 21 37
EAN	4003773082606
Вес	14.530 g
Размеры	425 x 262 mm
Reach	да
RohS	нет











#### Технические атрибуты

Размер: Ширина внешняя (внутренняя)	609 mm (540 mm)
Размер: Высота внешняя (внутренняя)	263 mm (229 mm)
Размер: Глубина внешняя (внутренняя)	428 mm (364 mm)

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076
UNSPSC 13.1	27112117

#### Комплект поставки

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® для распространенных шкафов и систем запирания
08 26 145	1 x Пассатижи удлиненные 
12 42 195	1 x KNIPEX MultiStrip 10 Автоматический инструмент для удаления изоляции (0,03 – 10,0 mm <sup>2</sup> ) 

Комплект поставки	
13 86 200	1 x Электромонтажные клещи (Ø 15 mm / 50 mm <sup>2</sup> ) 
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Универсальный инструмент для удаления оболочки (Ø 8,0 – 13,0 mm) 
26 26 200	1 x Плоские круглогубцы с режущими кромками (круглогубцы с прямыми плоскими длинными губками, с режущей кромкой) 
70 06 160	1 x Кусачки боковые 
74 06 200	1 x Кусачки боковые особой мощности 
86 03 180	1 x Клещи переставные-гаечный ключ переставные клещи и гаечный ключ в одном инструменте 
87 01 180	1 x KNIPEX Cobra® Высокотехнологичные сантехнические клещи 
97 53 04	1 x Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз с боковой установкой (0,08 – 10 + 16 mm <sup>2</sup> ) 
98 20 35 SL	1 x Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) (3,5 mm) 
98 25 01 SL	1 x Крестовая отвёртка (тонкая) Pozidriv® (PZ 1) 
98 52	1 x Резак для кабелей
L240 00055	1 x Knipex Складная линейка Stabila серия 400 (200 mm)
0030312-0300	1 x Picard Слесарный молоток (300 g)
361 252 1	1 x Rennsteig Зубило электрика (250 x 10 mm)
16135	1 x Stabila Строительный уровень тип 70 Electric (430 mm)
18115	1 x Stabila Карманный уровень Pocket Electric (68 mm)
003484	1 x Wera Kraftform Kompakt VDE 16 Slim
003760	1 x Wera Двусторонний рожковый ключ Joker (10 x 13 mm)
004018	1 x Wera Набор с трещоткой Zyklop Metal 8100 SA 8 28 предметов (1/4")
Аксессуары	
00 21 37 LE	Инструментальный чемодан "Robust45 Move" пустой

Возможны технические изменения и ошибки



С отделением для бумаг

