

Светодиодные ленты и модули

Готовое решение: комплекты светодиодной ленты

Б0043062
2835kit-4,8-60-12-IP20-2700-5m



Комплект светодиодной ленты LS2835



Б0043061
2835kit-4,8-60-12-IP20-6500-5m



Комплект светодиодной ленты LS2835



Б0043064
2835kit-4,8-60-12-IP65-2700-5m



Комплект светодиодной ленты LS2835



Б0043063
2835kit-4,8-60-12-IP65-6500-5m




Комплект светодиодной ленты LS2835



Б0043066
5050kit-14,4-60-12-IP20-2700-5m



Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0043065
5050kit-14,4-60-12-IP20-6500-5m



Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0043069
5050kit-14,4-60-12-IP65-2700-5m




Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0043068
5050kit-14,4-60-12-IP65-6500-5m



Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0043446
5050-30-RGB-IP65-Wifi-5m



Wi-Fi RGB контроллер
Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0043067
5050kit-14,4-60-12-IP20-RGB-5m



RGB контроллер с ИК пультом ДУ
Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0043070
5050kit-14,4-60-12-IP65-RGB-5m




RGB контроллер с ИК пультом ДУ
Комплект светодиодной ленты LS5050



Б0053981
LS5025-4,5-30-12-3000K/6500K-IP65



MIX контроллер с ИК пультом ДУ
Комплект светодиодной ленты LS5025



Светодиодная лента 12В

Светодиодная лента LS2835 12В



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0035587	LS2835-60LED-IP20-WW-eco-5m	4.8	400	2700	60	IP20	8
Б0059897	LS2835-4,8-60-12-4000K-IP20-1 year-5m	4.8	400	4000	60	IP20	8
Б0035586	LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-1 year-5m	4.8	400	6500	60	IP20	8
Б0035592	LS2835-60LED-IP65-WW-eco-5m	4.8	400	2700	60	IP65	8
Б0059901	LS2835-4,8-60-12-4000K-IP65-1 year-5m	4.8	400	4000	60	IP65	8
Б0035590	LS2835-60LED-IP65-W-eco-5m	4.8	400	6500	60	IP65	8
Б0059900	LS2835-4,8-60-12-B-IP65-1 year-5m	4.8	400	Blue	60	IP65	8
Б0059898	LS2835-4,8-60-12-G-IP65-1 year-5m	4.8	400	Green	60	IP65	8
Б0059899	LS2835-4,8-60-12-R-IP65-1 year-5m	4.8	400	Red	60	IP65	8
Б0053980	LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-5m	9.6	800	4000	120	IP20	5
Б0035596	LS2835-9,6-120-12-2700K-IP20-1 year-5m	9.6	840	2700	120	IP20	8
Б0053968	LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-5m	9.6	840	4000	120	IP20	8
Б0035595	LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-1 year-5m	9.6	840	6500	120	IP20	8
Б0035600	LS2835-120LED-IP65-WW-eco-5m	9.6	840	2700	120	IP65	8
Б0059902	LS2835-9,6-120-12-4000K-IP65-1 year-5m	9.6	840	4000	120	IP65	8
Б0059903	LS2835-14,4-180-12-3000K-IP20-1 year-5m	14.4	1300	3000	180	IP20	10
Б0059904	LS2835-14,4-180-12-4000K-IP20-1 year-5m	14.4	1300	4000	180	IP20	10
Б0059905	LS2835-14,4-180-12-6500K-IP20-1 year-5m	14.4	1300	6500	180	IP20	10
Б0059906	LS2835-19,2-240-12-3000K-IP20-1 year-5m	19.2	1600	3000	240	IP20	10
Б0059907	LS2835-19,2-240-12-4000K-IP20-1 year-5m	19.2	1600	4000	240	IP20	10
Б0059908	LS2835-19,2-240-12-6500K-IP20-1 year-5m	19.2	1600	6500	240	IP20	10

Светодиодная лента LS5050 12В



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0059915	LS5050-7,2-30-12-3000K-IP20-1 year-5m	7.2	300	3000	30	IP20	10
Б0059916	LS5050-7,2-30-12-4000K-IP20-1 year-5m	7.2	300	4000	30	IP20	10
Б0059917	LS5050-7,2-30-12-6500K-IP20-1 year-5m	7.2	300	6500	30	IP20	10
Б0035602	LS5050-7,2-30-12-RGB-IP20-1 year-5m	7.2	300	RGB	30	IP20	10
Б0059918	LS5050-7,2-30-12-RGB-IP65-1 year-5m	7.2	300	RGB	30	IP65	10
Б0059921	LS5050-14,4-60-12-B-IP20-1 year-5m	14.4	300	Blue	60	IP20	10
Б0059920	LS5050-14,4-60-12-G-IP20-1 year-5m	14.4	300	Green	60	IP20	10
Б0059919	LS5050-14,4-60-12-R-IP20-1 year-5m	14.4	300	Red	60	IP20	10
Б0035606	LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-1 year-5m	14.4	300	RGB	60	IP20	10
Б0059911	LS5050-14,4-60-12-RGB+W(6500)-IP20-1 year-5m	14.4	240	RGB+W(6500)	60	IP20	10
Б0059909	LS5050-14,4-60-12-3000K-IP20-1 year-5m	14.4	750	3000	60	IP20	10
Б0053973	LS5050-14,4-60-12-4000K-IP20-1 year-5m	14.4	750	4000	60	IP20	10
Б0059910	LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-1 year-5m	14.4	750	6500	60	IP20	10
Б0059912	LS5050-14,4-60-12-3000K-IP65-1 year-5m	14.4	750	3000	60	IP65	10
Б0059913	LS5050-14,4-60-12-4000K-IP65-1 year-5m	14.4	750	4000	60	IP65	10
Б0059914	LS5050-14,4-60-12-6500K-IP65-1 year-5m	14.4	750	6500	60	IP65	10

Светодиодная лента LS2835 12В


Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0059922	LS2835-4,8-60-12-4000K-IP20-1 year-50m	4.8	400	○ 4000	60	IP20	8
Б0059923	LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-1 year-50m	4.8	400	● 6500	60	IP20	8
Б0059924	LS2835-9,6-120-12-4000K-IP20-1 year-50m	9.6	840	○ 4000	120	IP20	8
Б0059925	LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-1 year-50m	9.6	840	● 6500	120	IP20	8

Светодиодная лента LS5050 12В


Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0059926	LS5050-14,4-60-12-4000K-IP20-1 year-50m	14.4	750	○ 4000	60	IP20	10
Б0059927	LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-1 year-50m	14.4	750	● 6500	60	IP20	10
Б0059928	LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-1 year-50m	14.4		● RGB	60	IP20	10

Светодиодная лента LS2835 12В


Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0044108	LS2835-4,8-60-12-2700K-IP20-2year-5m	4.8	500	● 2700	60	IP20	8
Б0044110	LS2835-4,8-60-12-6500K-IP20-2year-5m	4.8	500	● 6500	60	IP20	8
Б0044109	LS2835-4,8-60-12-2700K-IP65-2year-5m	4.8	500	● 2700	60	IP65	8
Б0044111	LS2835-4,8-60-12-6500K-IP65-2year-5m	4.8	500	● 6500	60	IP65	8
Б0044112	LS2835-9,6-120-12-2700K-IP20-2year-5m	9.6	1000	● 2700	120	IP20	8
Б0044114	LS2835-9,6-120-12-6500K-IP20-2year-5m	9.6	1000	● 6500	120	IP20	8
Б0044113	LS2835-9,6-120-12-2700K-IP65-2year-5m	9.6	1000	● 2700	120	IP65	8
Б0044115	LS2835-9,6-120-12-6500K-IP65-2year-5m	9.6	1000	● 6500	120	IP65	8

Светодиодная лента LS5050 12В


Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0044120	LS5050-7,2-30-12-RGB-IP20-2year-5m	7.2		● RGB	30	IP20	10
Б0044121	LS5050-7,2-30-12-RGB-IP65-2year-5m	7.2		● RGB	30	IP65	10
Б0044116	LS5050-14,4-60-12-2700K-IP20-2year-5m	14.4	900	● 2700	60	IP20	10
Б0044118	LS5050-14,4-60-12-6500K-IP20-2year-5m	14.4	900	● 6500	60	IP20	10
Б0044119	LS5050-14,4-60-12-6500K-IP65-2year-5m	14.4	900	● 6500	60	IP65	10
Б0044117	LS5050-14,4-60-12-2700K-IP65-2year-5m	14.4	900	● 2700	60	IP65	10
Б0044122	LS5050-14,4-60-12-RGB-IP20-2year-5m	14.4		● RGB	60	IP20	10
Б0044123	LS5050-14,4-60-12-RGB-IP65-2year-5m	14.4		● RGB	60	IP65	10

Светодиодная лента 24В

Светодиодная лента LS2835 24В

5 метров

24В

LED 2835

24 месяца гарантии



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0043109	LS2835-4,8-60-24-33-3000K-5m	4.8	450	● 3000	60	IP33	8
Б0043108	LS2835-4,8-60-24-33-4000K-5m	4.8	450	○ 4000	60	IP33	8
Б0043110	LS2835-4,8-60-24-65-3000K-5m	4.8	450	● 3000	60	IP65	8
Б0043111	LS2835-4,8-60-24-65-4000K-5m	4.8	450	○ 4000	60	IP65	8
Б0043098	LS2835-14,4-120-24-33-2700K-5m	14.4	900	● 2700	120	IP33	8
Б0043099	LS2835-14,4-120-24-33-4000K-5m	14.4	900	○ 4000	120	IP33	8
Б0043100	LS2835-14,4-120-24-65-2700K-5m	14.4	900	● 2700	120	IP65	8
Б0043101	LS2835-14,4-120-24-65-4000K-5m	14.4	900	○ 4000	120	IP65	8
Б0043102	LS2835-20-192-24-33-3000K-double-5m	20	1400	● 3000	192	IP33	15
Б0043103	LS2835-20-192-24-33-4000K-double-5m	20	1400	○ 4000	192	IP33	15
Б0043104	LS2835-27-252-24-33-3000K-triple-5m	27	2100	● 3000	252	IP33	19
Б0043105	LS2835-27-252-24-33-4000K-triple-5m	27	2100	○ 4000	252	IP33	19

Светодиодная лента LS5050 24В

5 метров

24В

LED 5050

24 месяца гарантии



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0043113	LS5050-14,4-60-24-33-2700K-5m	14.4	1000	● 2700	60	IP33	10
Б0043114	LS5050-14,4-60-24-33-4000K-5m	14.4	1000	○ 4000	60	IP33	10
Б0043116	LS5050-14,4-60-24-65-2700K-5m	14.4	1000	● 2700	60	IP65	10
Б0043117	LS5050-14,4-60-24-65-4000K-5m	14.4	1000	○ 4000	60	IP65	10
Б0043112	LS5050-14,4-60-24-33-RGB-5m	14.4		● RGB	60	IP33	10
Б0043115	LS5050-14,4-60-24-65-RGB-5m	14.4		● RGB	60	IP65	10

Светодиодная лента LRCOB 24В

5 метров


24В

LED COB

36 месяцев гарантии



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Ширина, мм
Б0053962	LRCOB-352-8-12W/m 8mm 24V 2700K 5m-3year	12	1020	● 2700	352	IP20	8
Б0053963	LRCOB-352-8-12W/m 8mm 24V 4000K 5m-3year	12	1020	○ 4000	352	IP20	8
Б0053964	LRCOB-352-8-12W/m 8mm 24V 6500K 5m-3year	12	1020	● 6500	352	IP20	8
Б0053965	LRCOB-504-8-10W/m 8mm 24V 2700K 5m-3year	10	850	● 2700	504	IP20	8
Б0053966	LRCOB-504-8-10W/m 8mm 24V 4000K 5m-3year	10	850	○ 4000	504	IP20	8
Б0053967	LRCOB-504-8-10W/m 8mm 24V 6500K 5m-3year	10	850	● 6500	504	IP20	8



Аксессуары для светодиодной ленты 12/24В

C0043993
LS-connector-RGB-DND-IP20




Прямой жесткий коннектор для лент 5050 RGB



C0043986
LS-connector-RGB-D-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 RGB с зажимом на одной стороне и проводами на ответной части




C0043985
LS-connector-RGB-DD-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 RGB с зажимами с двух сторон



C0043991
LS-connector-8mm-DND-IP20



Прямой жесткий коннектор для лент 2835



C0043987
LS-connector-8mm-D-IP20



Гибкий коннектор для лент 2835 с зажимом на одной стороне и проводами на ответной части



C0043989
LS-connector-8mm-DD-IP20



Гибкий коннектор для LED лент 2835 с зажимами с двух сторон



C0043983
LS-connector-8mm-DU-IP20



Коннектор для лент 2835 со штекером 5,5x2,1мм для источника питания и зажимом на ответной части



C0043992
LS-connector-10mm-DND-IP20



Прямой жесткий коннектор для лент 5050



C0043988
LS-connector-10mm-D-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 с зажимом на одной стороне и проводами на ответной части



C0043990
LS-connector-10mm-DD-IP20



Гибкий коннектор для лент 5050 с зажимами с двух сторон



C0043984
LS-connector-10mm-DU-IP20



Коннектор для лент 5050 со штекером 5,5x2,1мм для источника питания и зажимом на ответной части



C0044204
LS-connector-8mm-U-IP20



Коннектор для LED ленты со штекером 5,5x2,1мм для источника питания и проводами на ответной части



Термостойкая светодиодная лента для бани 24В

Лента светодиодная термостойкая для бани LS2835



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты
50062320	LS2835-9,6-120-24-3000K-IP68-3 year-5m	9.6	900	3000	120	IP68
50062326	LS2835-9,6-120-24-4000K-IP68-3 year-5m	9.6	900	4000	120	IP68
50062329	LS2835-9,6-120-24-6500K-IP68-3 year-5m	9.6	900	6500	120	IP68
50062345	LS2835-9,6-120-24-R-IP68-3 year-5m	9.6		Red	120	IP68
50062350	LS2835-9,6-120-24-B-IP68-3 year-5m	9.6		Blue	120	IP68
50062354	LS2835-9,6-120-24-G-IP68-3 year-5m	9.6		Green	120	IP68
50062357	LS2835-9,6-120-24-V-IP68-3 year-5m	9.6		Violet	120	IP68

Лента светодиодная термостойкая для бани LS3030



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты
50062310	LS3030-9,6-120-24-RGB-IP68-3 year-5m	9.6	RGB	120	IP68

Аксессуары для термостойкой светодиодной ленты 24В

50062311
LS-clip-24-bath



Набор креплений ЭРА LS-clip-24-bath для установки термостойкой светодиодной ленты на поверхность, 5 шт.



50062308
LS-cap-24-bath



Набор заглушек ЭРА LS-cap-24-bath для термостойкой светодиодной ленты, 2 шт.



50062253

LS-connector-15mm-D-IP68-bath



Набор коннекторов ЭРА LS-connector-15mm-D-IP68-bath для термостойкой светодиодной ленты, 2 шт.



50062347

LS-connector-18mm-RGB-D-IP68-bath



Набор коннекторов ЭРА LS-connector-18mm-RGB-D-IP68-bath для термостойкой светодиодной ленты, 2 шт.



Светодиодная лента 220В

Светодиодная лента LS2835 220В



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Размер, мм
Б0043094	LS2835-4,8-60-220-2700K-IP67-20m	4.8	350	2700	60	IP67	10×7
Б0043095	LS2835-4,8-60-220-6500K-IP67-20m	4.8	350	6500	60	IP67	10×7

Светодиодная лента LS5050 220В



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Степень защиты	Размер, мм
Б0043096	LS5050-7,2-30-220-RGB-IP67-20m	7.2	RGB	30	IP67	15×7
Б0043097	LS5050-14,4-60-220-RGB-IP67-20m	14.4	RGB	60	IP67	15×7

Аксессуары для светодиодных лент 220В

Б0004967
LS-power cord-220-3528



Шнур питания для LED ленты 2835



Б0004973
LS-cap-220-3528



Торцевая заглушка для LED ленты 2835



Б0004971
LS-clip-220-3528



Скобы для установки LED ленты 2835 на поверхность



Б0004969
LS-connector-220-3528



Прямой жесткий коннектор для LED ленты 2835



Б0004974
RGBcontroller-220-A06



Шнур питания с RGB контроллером для LED ленты 5050



Б0008022
LS-cap-220-5050



Торцевая заглушка для LED ленты 5050



Б0004972
LS-clip-220-5050



Скобы для установки LED ленты 5050 на поверхность



Б0004970
LS-connector-220-5050




Прямой жесткий коннектор для LED ленты 5050 RGB




Светодиодная неоновая лента 220В

Светодиодная неоновая лента N2835 220В



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Световой поток, лм/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Размер, мм
Б0043073	N2835-120-IP67-220V-20m-6500	7	145	6500	120	8×20
Б0043074	N2835-120-IP67-220V-20m-2700	7	145	2700	120	8×20
Б0043077	N2835-120-IP67-220V-20m-R	7		red	120	8×20
Б0043078	N2835-120-IP67-220V-20m-P	7		pink	120	8×20
Б0043076	N2835-120-IP67-220V-20m-G	7		green	120	8×20
Б0043075	N2835-120-IP67-220V-20m-B	7		blue	120	8×20

Светодиодная неоновая лента N5050 220В



Код товара	Артикул	Мощность, Вт/м	Цветовая температура, К	Кол-во LED/м	Размер, мм
Б0053983	N5050-72-IP67-220V-20m-RGB	12	RGB	72	9×12

Аксессуары для светодиодного неона 220В

Б0043079

Power cord-NEONLED



Источник питания для LED неона


Б0044657

LS-connector-220-neon



Прямой жесткий коннектор для LED неона


Б0044656

LS-cap-220-neon



Торцевая заглушка для LED неона


Б0044655

LS-clip-220-neon



Крепление для LED неона


Б0046390

LS-cap-220-neon_RGB



Торцевая заглушка для LED неона RGB


Б0046389

LS-connector-220-neon_RGB



Прямой жесткий коннектор для LED неона RGB


Б0046391

LS-clip-220-neon_RGB



Крепление для LED неона RGB



Комплекты анодированного профиля для светодиодных лент
Б0062757
1506-1м


Комплект с накладным анодированным профилем 15x6мм, 1м, серебристый САВ262


Б0039463
1506


Комплект с накладным анодированным профилем САВ262 16x6мм, 2м


Б0062817
1506B



Комплект с накладным анодированным профилем 15x6мм, 2м, черный САВ262


Б0062813
1612-1м


Комплект с накладным анодированным профилем 16x12мм, 1м, серебристый САВ261


Б0039462
1612


Комплект с накладным анодированным профилем САВ261 16x12мм, 2м


Б0062758
1612B


Комплект с накладным анодированным профилем 16x12мм, 2м, черный САВ261


Б0039466
1616S


Комплект с угловым анодированным профилем САВ280 16x16мм, 2м и квадратным экраном 2м


Б0062772
1616R-1м


Комплект с угловым анодированным профилем 16x16мм, 1м, серебристый САВ280


Б0039465
1616R


Комплект с угловым анодированным профилем САВ280 16x16мм, 2м и круглым экраном 2м


Б0062794
2206-1м


Комплект с врезным анодированным профилем 22x6мм, 1м, серебристый САВ251


Б0039464
2206


Комплект с врезным анодированным профилем с фланцем САВ251 21x6мм, 2м


Б0062792
2206B


Комплект с врезным анодированным профилем 22x6мм, 2м, черный САВ251


Б0041245
1506G


Комплект с гибким накладным анодированным профилем САВ291 15x6,5мм, 2м


Б0062767
1506GB


Комплект с гибким накладным анодированным профилем 15x6,4мм, 2м, черный САВ292


Б0062831
0709


Комплект с накладным анодированным профилем 7,8x9мм 2м


Б0062777
1209


Комплект с врезным анодированным профилем 12,4x9мм 2м



Б0062836
2309



Комплект с врезным анодированным профилем 23,5x9мм 2м

IP44 max 5 мм 36 месяцев гарантии

Б0062863
6814



Комплект с врезным анодированным профилем 68x14мм 2м

IP44 max 10 мм 36 месяцев гарантии

Б0062819
8018



Комплект с накладным анодированным профилем 80x18мм 2м

IP44 max 12 мм 36 месяцев гарантии

Б0062846
6060



Комплект с подвесным анодированным профилем 60мм 2м

IP44 max 30 мм 36 месяцев гарантии

Б0062764
3313



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 33x13мм 2,5м

IP44 max 9 мм 36 месяцев гарантии

Б0062843
4624



Комплект с анодированным профилем под штукатурку для внутреннего угла 46x24мм 2,5м

IP44 max 9 мм 36 месяцев гарантии

Б0062867
5022



Комплект с анодированным профилем под штукатурку для внешнего угла 50x22мм 2,5м

IP44 max 9 мм 36 месяцев гарантии

Б0062860
5313(01)



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 53x13мм 2,5м

IP44 max 9 мм 36 месяцев гарантии

Б0062776
6114



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 61x14мм 2,5м

IP44 max 20 мм 36 месяцев гарантии

Б0062845
9818



Комплект с анодированным профилем под штукатурку 98x18,8мм 2,5м

IP44 max 14 мм 36 месяцев гарантии

Б0062855
3213



Комплект с анодированным профилем под плитку и гипсокартон толщиной до 9 мм 32x13мм 2,5м

IP44 max 9 мм 36 месяцев гарантии

Б0062802
5313(02)



Комплект с анодированным профилем под плитку и гипсокартон толщиной до 9 мм 53x13мм 2,5м

IP44 max 9 мм 36 месяцев гарантии

Б0062826
1520



Комплект с накладным анодированным профилем 15x20мм 2м












IP44 max 13 мм 36 месяцев гарантии

Б0062861
2420



Комплект с накладным анодированным профилем 24x20мм 2м

IP44 max 22 мм 36 месяцев гарантии

Ассортиментная группа	Тип	Модель	Готовый комплект: • Профиль • Экран • Заглушки • Крепежи	Длина	Цвет	Профиль	Экран	Заклушки	Крепежи
Базовый ассортимент		1506	+	1м 2м	Серебристый	+	+	+	+
				2м	Черный	+	+	+	+
Базовый ассортимент		1612	+	1м 2м	Серебристый	+	+	+	+
				2м	Черный	+	+	+	+
Базовый ассортимент		2206	+	1м 2м	Серебристый	+	+	+	+
				2м	Черный	+	+	+	+
Базовый ассортимент		1616R	+	1м 2м	Серебристый	+	+	+	+
Базовый ассортимент		1616S	+	2м	Серебристый	+	+	+	+
Базовый ассортимент		1506G	+	2м	Серебристый	×	×	×	×
				2м	Черный	×	×	×	×
Базовый ассортимент		1520	+	2м	Серебристый	×	×	+	+
Базовый ассортимент		2420	+	2м	Серебристый	×	×	+	+
Подвесной профиль		1915	×	2м	Серебристый	+	+	+	+
Подвесной профиль		6060	+	2м	Серебристый	×	+	+	+
Профиль для ленты до 5 мм		0709	+	2м	Серебристый	×	+	+	+

Ассортиментная группа	Тип	Модель	Готовый комплект: • Профиль • Экран • Заглушки • Крепежи	Длина	Цвет	Профиль	Экран	Заклушки	Крепежи
Профиль для ленты до 5 мм		1209	+	2м	Серебристый	×	+	+	+
Профиль для ленты до 5 мм		2309	+	2м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль для установки в стены		6814	+	2м	Серебристый	×	+	+	×
Плинтус		8018	+	2м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под штукатурку		9818	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под штукатурку		5022	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под штукатурку		4624	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под штукатурку		5313(01)	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под штукатурку		6114	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под штукатурку		3313	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под плитку и гипсокартон		3213	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×
Профиль под плитку и гипсокартон		5313(02)	+	2,5м	Серебристый	×	+	+	×

Анодированный профиль и комплектующие

Б0039435
1506-1



Анодированный
алюминиевый профиль
CAB262

Б0039436
1506-2A



Экран матовый CAB262

Б0039437
1506-2B



Экран прозрачный CAB262

Б0039438
1506-3A



Набор глухих заглушек
CAB262

Б0039439
1506-3B



Набор сквозных заглушек
CAB262

Б0039440
2206-1



Анодированный
алюминиевый профиль
CAB251

Б0039441
2206-2A



Экран матовый CAB251

Б0039442
2206-2B



Экран прозрачный CAB251

Б0039443
2206-3A



Набор глухих заглушек
CAB251

Б0039444
2206-3B



Набор сквозных заглушек
CAB251

Б0039445
2206-4



Набор крепежей CAB251

Б0039429
1612-1



Анодированный
алюминиевый профиль
CAB261

Б0039430
1612-2A



Экран матовый CAB261

Б0039431
1612-2B



Экран прозрачный CAB261

Б0039432
1612-3A



Набор глухих заглушек
CAB261

Б0039433
1612-3B



Набор сквозных заглушек
CAB261

Б0039434
1612-4


Набор крепежей CAB261

Б0039446
1616-1

 Анодированный
алюминиевый профиль
CAB280

Б0039449
1616S-2A

 Экран матовый квадратный
CAB280

Б0039450
1616S-2B

 Экран прозрачный
квадратный CAB280

Б0039447
1616R-2A

 Экран матовый круглый
CAB280

Б0039448
1616R-2B

 Экран прозрачный круглый
CAB280

Б0039453
1616S-3A

 Набор глухих заглушек
квадратных CAB280

Б0039454
1616S-3B

 Набор сквозных заглушек
квадратных CAB280

Б0039451
1616R-3A

 Набор глухих заглушек
круглых CAB280

Б0039452
1616R-3B

 Набор сквозных заглушек
круглых CAB280

Б0039455
1616-4


Набор крепежей CAB280

Б0062783
6060-3

 Набор заглушек 6060-3
для профиля 6060 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062787
6814-3

 Набор заглушек 6814-3
для профиля 6814 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062788
9818-3

 Набор заглушек 9818-
3 профиля 9818 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062796
1209-3


 Набор заглушек 1209-3
для профиля 1209, 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062797
2420-3

 Набор заглушек 2420-
3 профиля 2420 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие


Б0062799
1520-3

 Набор заглушек 1520-3
для профиля 1520 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062806
5022-3

 Набор заглушек 5022-3
для профиля 5022, 4624,
5313(01) 3313, 3213, 5313(02)
2 шт. с отверстием, 2 шт.
глухие

Б0062815
6114-3

 Набор заглушек 6114-3
для профиля 6114 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062825
0709-3

 Набор заглушек 0709-3
для профиля 0709, 2 шт. с
отверстием, 2 шт. глухие

Б0062828
8018-3


Набор заглушек 8018-3 для профиля 8018 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062833
2309-3


Набор заглушек 2309-3 для профиля 2309 2 шт. с отверстием, 2 шт. глухие

Б0062808
1520-4


Набор крепежей 1520-4 для профиля 1520 4шт

Б0062809
2420-4


Набор крепежей 2420-4 для профиля 2420 4шт

Б0062821
0709-4


Набор крепежей 0709-4 для профиля 0709 1209 4шт

Б0062765
0709-2


Матовый экран 0709-2 из поликарбоната для профиля 0709, 1209, 2309, 1шт.

Б0062766
5022-2


Матовый экран 5022-2 из поликарбоната, для профиля 5022, 4624, 5313(01) 3313, 3213, 5313(02), 1шт.

Б0062784
6814-2


Матовый экран 6814-2 из поликарбоната для профиля 6814 1шт

Б0062786
6114-2


Матовый экран 6114-2 из поликарбоната для профиля 6114 1шт

Б0062816
8018-2


Матовый экран 8018-2 из поликарбоната для профиля 8018 1 шт

Б0062829
6060-2


Матовый экран 6060-2 из поликарбоната для профиля 6060 1шт

Б0062832
9818-2


Матовый экран 9818-2 из поликарбоната для профиля 9818 1шт

Б0062791
6060-5


Набор тросов 6060-5 2м для подвеса для профиля 6060 4шт



Блоки питания 12В

50061118

LP-LED-15W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 15Вт

50061119

LP-LED-24W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 24Вт

50061120

LP-LED-36W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 36Вт

50061121

LP-LED-60W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 60Вт

50061122

LP-LED-75W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 75Вт

50061123

LP-LED-100W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 100Вт

50061124

LP-LED-120W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 120Вт

50061125

LP-LED-150W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 150Вт

50061126

LP-LED-200W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 200Вт

50061127

LP-LED-250W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 250Вт


50061128

LP-LED-350W-IP20-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 350Вт

50061134

LP-LED-25W-IP67-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 25Вт

50061135

LP-LED-40W-IP67-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 40Вт

50061136

LP-LED-60W-IP67-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 60Вт

50061137

LP-LED-75W-IP67-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 75Вт

50061138

LP-LED-100W-IP67-12V-S


 Блок питания для LED лент
12В 100Вт


Б0061139
LP-LED-150W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент
12В 150Вт



Б0061140
LP-LED-200W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент
12В 200Вт



Б0061141
LP-LED-250W-IP67-12V-S



Блок питания для LED лент
12В 250Вт



Б0061149
LP-LED-18W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент
12В 18Вт



Б0061150
LP-LED-24W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент
12В 24Вт



Б0061151
LP-LED-36W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент
12В 36Вт



Б0061152
LP-LED-48W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент
12В 48Вт



Б0061153
LP-LED-60W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент
12В 60Вт



Б0061154
LP-LED-72W-IP20-12V-US



Блок питания для LED лент
12В 72Вт



Блоки питания 24В

Б0044744
LP-LED-36W-IP20-24V-P



Блок питания с евровилкой
24В 36Вт



Б0061129
LP-LED-60W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 60Вт



Б0061130
LP-LED-100W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 100Вт



Б0061131
LP-LED-150W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 150Вт



50061132
LP-LED-200W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 200Вт



50061133
LP-LED-350W-IP20-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 350Вт



50061142
LP-LED-25W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 25Вт



50061143
LP-LED-40W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 40Вт



50061144
LP-LED-60W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 60Вт



50061145
LP-LED-100W-IP67-24V-S




Блок питания для LED лент
24В 100Вт



50061146
LP-LED-150W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 150Вт



50061147
LP-LED-200W-IP67-24V-S




Блок питания для LED лент
24В 200Вт



50061148
LP-LED-250W-IP67-24V-S



Блок питания для LED лент
24В 250Вт



Контроллеры для управления светодиодной лентой

50061110
RGBController-12/24V-72/144W-IP20-IR



Мини контролер RGB для
LED ленты с 12/24В, с ИК
пультом



C0043982
RGBController-12-A01-RF



Контроллер RGB для LED
ленты 12В, с радио пультом



50061112
RGBController-12/24V-216/432W-IP20-RF



Контроллер RGB для LED
ленты 12/24В, с радио
пультом



50061111
RGBController-12/24V-288/576W-IP20-RF



Контроллер RGB для LED
ленты 12В, с радио пультом



Б0061113
RGBW-Controller-12/24V-96/192W-IP20-IR



Контроллер RGBW для LED ленты с 12/24В, с ИК пультом



Б0061114
RGBW-Controller-12/24V-288/576W-IP20-RF



Контроллер RGBW для LED ленты 12/24В, с радио пультом



Б0043441
Dimmer_12/72W - 24/144W



Диммер для LED ленты 12/24В, с радио пультом



Б0061115
Dimmer-12/24V-288/576-IP20-RF



Диммер для LED ленты 12/24В, с радио пультом



Б0008061
RGBpower-12-B02



Усилитель сигнала RGB 12В



Б0008060
Усилитель сигнала RGBpower-12-B01



Усилители сигнала RGB 12В



Б0061116
RGBPower-12/24V-288/576W-IP20



Усилитель сигнала RGB 12/24В



Б0061117
RGBPower-12/24V-288/576W-IP20



Усилитель сигнала RGBW 12/24В



Универсальные светильники

Б0047627
CL-02-8W-3000K-6500K



Источник питания: USB 5В
Гримерная подсветка



Б0053982
CL-05-4xAA+USB-3200K-6500K



Источник питания: USB 5В / AAx3 шт. 1,5В
Универсальная подсветка

