




артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Li-Ion, 20 В, 2 Ач (1 шт.)
- Число ходов: 0-2400 ход/мин
- Ширина реза кустореза: 510 мм
- Защита от случайного пуска
- Denzel Battery System
- Упаковка: картонная коробка

59409 HTD-S10 4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Li-Ion, 18 В, 4 Ач (2 шт.)
- Напряжение: 36 В
- Число ходов: 0-2800 ход/мин
- Ширина реза кустореза: 510 мм
- Поворотная ручка
- Защита от случайного пуска
- Denzel Battery System
- Упаковка: картонная коробка

59410 RBC510-36 2/1

### Воздуходувки аккумуляторные

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Li-Ion, 20 В, 2 Ач (1 шт.)
- Производительность: 500 м³/ч
- Скорость потока воздуха: 60 м/с
- Denzel Power System
- Упаковка: картонная коробка

59608 AB-500 4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Li-Ion, 18 В, 4 Ач (2 шт.)
- Напряжение: 36 В
- Производительность: 820 м³/ч
- Скорость потока воздуха: 50 м/с
- Denzel Battery System
- Упаковка: картонная коробка

59610 RB180-36 2/1

### Триммеры аккумуляторные

**DENZEL**   **НОВИНКА** **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- АКБ: Li-Ion, 20 В, 2 Ач (1 шт.)
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Ширина скашивания (леска): 23 см
- Леска: 1,6 мм
- Регулировка угла наклона
- Denzel Power System
- Упаковка: картонная коробка



58701 GT-230 4/1

**DENZEL**   **НОВИНКА** **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Бесщеточный двигатель
- АКБ: Li-Ion, 20 В, 4 Ач (2 шт.)
- Напряжение: 40 В
- Частота вращения: 7500 об/мин
- Ширина скашивания (леска): 38 см
- Ширина скашивания (диск): 20 см
- Denzel Power System
- Упаковка: картонная коробка

58721 GT-380 1/1

### Газонокосилки аккумуляторные

**DENZEL**  **НОВИНКА** **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Бесщеточный двигатель
- АКБ: Li-Ion, 20 В, 2 Ач (1 шт.)
- Ширина скашивания: 22 см
- Уровней скашивания: 3
- Высота скашивания: 30-50 мм
- Denzel Power System
- Упаковка: картонная коробка

58860 CLM-22 1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Бесщеточный двигатель
- АКБ: Li-Ion, 20 В, 4 Ач (2 шт.)
- Напряжение: 40 В
- Ширина скашивания: 46 см
- Уровней скашивания: 8
- Высота скашивания: 30 - 75 мм
- Объем травосборника: 65 л
- Тип травосборника: тканевый
- Denzel Power System
- Упаковка: картонная коробка

58911 DLM-460 1/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Бесщеточный двигатель
- АКБ: Li-Ion, 62 В, 4 Ач (1 шт.)
- Индикатор заряда
- Ширина скашивания: 56 см
- Уровней скашивания: 6
- Высота скашивания: 30 - 95 мм
- Объем травосборника: 70 л
- Привод на колеса
- Denzel High Power System
- Упаковка: картонная коробка

58920 RLMS560-62 1/1

### Робот-газонокосилка

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Бесщеточный двигатель
- Ультразвуковой датчик
- Датчик столкновения
- Работа через приложение
- Ширина скашивания: 18 см
- Площадь скашивания: 1000 м² (10 соток)
- Уровней скашивания: 5
- Комплектация: колышки для крепления - 220 шт., ограничительный провод - 200 м
- Упаковка: картонная коробка

58955 Grass Master 1000 1/1

### Снегоуборщики аккумуляторные

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Бесщеточный двигатель
- АКБ: Li-Ion, 18 В, 4 Ач (2 шт.)
- Напряжение: 36 В
- Ширина захвата: 460 мм
- Высота захвата: 305 мм
- Дальность выброса: до 7 м
- LED-фары
- Denzel Battery System
- Упаковка: картонная коробка

97636 ESB-460-0 1/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Бесщеточный двигатель
- АКБ: Li-Ion, 20 В, 5 Ач (2 шт.)
- Напряжение: 40 В
- Ширина захвата: 560 мм
- Высота захвата: 300 мм
- Дальность выброса: до 8 м
- Металлический шнек
- LED-фары
- Лопатка для очистки желоба
- Индивидуальная платформа батарей
- Упаковка: картонная коробка

97639 ESB-560-M 1/1

### Опрыскиватели аккумуляторные

**mtx**  **НОВИНКА** 

- Объем бака: 1,5 л
- АКБ: Li-Ion, 3,7 В, 2 Ач
- Доп. горловина на корпусе
- Сопло с регулятором распыления
- Мерная шкала
- Расход: 0,3 л/мин
- Упаковка: картонная коробка

64792 M-1,SLI 12/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Li-Ion, 12 В, 2 Ач
- Индикатор зарядки
- Телескопическая штанга
- Расход: 0,5 л/мин
- Упаковка: картонная коробка

64790 D-5LI (5 л) 6/1  
64795 D-8LI (8 л) 6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Lead-acid, 12 В, 8 Ач
- Индикатор зарядки
- Телескопическая штанга
- 3 насадки, 3У
- Расход: 2,0 л/мин
- Упаковка: картонная коробка

64799 DP-10LA (10 л) 1/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- АКБ: Lead-acid, 12 В, 8 Ач
- Индикатор зарядки
- Телескопическая штанга
- 3 насадки, 3У
- Расход: 3,1 л/мин
- Упаковка: картонная коробка

64788 D-12LA (12 л) 3/1  
64789 D-16LA (16 л) 3/1

### Электроинструмент

#### Углошлифовальные машины

**mtx**   **НОВИНКА**

- Мощность: 800 Вт / 230 В
- Частота вращения: 12000 об/мин
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26981 MAG125-800 8/1

**mtx**   **НОВИНКА**


- Мощность: 1200 Вт / 230 В
- Частота вращения: 12000 об/мин
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26982 MAG125-1200 6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Частота вращения: 11000 об/мин
- Диск: 115 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26901 AG115-750 10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 900 Вт / 230 В
- Частота вращения: 11000 об/мин
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26905 AGL125-900 8/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 900 Вт / 230 В
- Частота вращения: 11000 об/мин
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26904 AGH125-900 6/1



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1000 Вт / 230 В
- Частота вращения: 3000-10000 об/мин
- Электронная регулировка оборотов
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26911 AGD125-1000 10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Частота вращения: 3000-11000 об/мин
- Электронная регулировка оборотов
- Поддержание оборотов под нагрузкой
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26906 AG125-1100 10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1700 Вт / 230 В
- Частота вращения: 3000-11000 об/мин
- Электронная регулировка оборотов
- Поддержание оборотов под нагрузкой
- Плавный пуск
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26914 AGB125-1700 6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1500 Вт / 230 В
- Частота вращения: 3000-11000 об/мин
- Электронная регулировка оборотов
- Поддержание оборотов под нагрузкой
- Плавный пуск
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26907 AG125-1500 8/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Частота вращения: 3000-11000 об/мин
- Электронная регулировка оборотов
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26916 AGD125-1100L 10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**



- Мощность: 1200 Вт / 230 В
- Частота вращения: 11000 об/мин
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26909 AGH125-1200A 6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Частота вращения: 3000-11000 об/мин
- Электронная регулировка оборотов
- Диск: 125 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26908 AG125-1100A 6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 1350 Вт / 230 В
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Плавный пуск
- Диск: 150 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26918 AGL150-1350 8/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**



- Мощность: 1500 Вт / 230 В
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Диск: 150 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26910 AGL150-1500 6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 2000 Вт / 230 В
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Диск: 180 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26919 AGL180-2000 4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 2400 Вт / 230 В
- Частота вращения: 6600 об/мин
- Плавный пуск
- Диск: 230 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26920 AGL230-2400 2/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 2000 Вт / 230 В
- Частота вращения: 8500 об/мин
- Диск: 180 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26912 AG180-2000 3/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 2600 Вт / 230 В
- Частота вращения: 6600 об/мин
- Плавный пуск
- Диск: 230 мм
- Резьба шпинделя: M14
- Упаковка: картонная коробка

26921 AGL230-2600 2/1



#### Дреши-шурупверты сетевые

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 300 Вт / 230 В
- Скорость 1: 0-400 об/мин
- Скорость 2: 0-1600 об/мин
- Патрон: 0,8-10 мм
- Крутящий момент до 40 Н·м
- Упаковка: картонная коробка

26201 SD-300-10 5/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 300 Вт / 230 В
- Скорость 1: 0-400 об/мин
- Скорость 2: 0-1600 об/мин
- Патрон: 2-13 мм
- Крутящий момент до 40 Н·м
- Ударный режим
- Упаковка: картонная коробка

26211 ISD-300-13 5/1

#### Дреши ударные

**mtx**  **НОВИНКА**  **НОВИНКА**

- Мощность: 600 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-3000 об/мин
- Частота ударов: 0-48000 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Электронная регулировка оборотов
- Упаковка: картонная коробка

26381 MID-600 10/1

**mtx**  **НОВИНКА**  **НОВИНКА**

- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-3000 об/мин
- Частота ударов: 0-48000 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Электронная регулировка оборотов
- Упаковка: картонная коробка

26382 MID-750 10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 550 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-2900 об/мин
- Частота ударов: 0-46400 уд/мин
- Патрон: 1,5-10 мм
- Упаковка: картонная коробка

26302 ID-550 10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**  **НОВИНКА**

- Мощность: 650 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-3000 об/мин
- Частота ударов: 0-48000 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Упаковка: пластиковый кейс

26304 ID-650 5/1

### Опрыскиватель ранцевый аккумуляторный DP-10LA, 10 л, 12 В, 8 Ач

**DENZEL**

код 64799

**3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Мощный и энергоэффективный
- Телескопическая штанга 54-87 см
- Регулируемая интенсивность распыления
- Съёмный фильтр
- Подходит для мытья окон



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-3000 об/мин
- Частота ударов: 0-48000 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Электронная регулировка оборотов
- Упаковка: картонная коробка

26310 IDD-750 10/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-3000 об/мин
- Частота ударов: 0-48000 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Упаковка: пластиковый кейс

26307 ID-750 5/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 850 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-2800 об/мин
- Частота ударов: 0-44800 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Электронная регулировка оборотов
- Упаковка: картонная коробка

26313 IDD-850 8/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 850 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-3000 об/мин
- Частота ударов: 0-48000 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Упаковка: пластиковый кейс

26309 ID-850 4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1050 Вт / 230 В
- Скорость 1: 0-3200 об/мин
- Скорость 2: 0-1200 об/мин
- Частота ударов 1: 0-51200 уд/мин
- Частота ударов 2: 0-19200 уд/мин
- Патрон: 1,5-13 мм
- Электронная регулировка оборотов
- Упаковка: картонная коробка

26314 IDD-1050-2 5/1 **НОВИНКА**

### Перфораторы электрические

**mix**  

- Мощность: 600 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-1600 об/мин
- Частота ударов: 0-4800 уд/мин
- Энергия удара: 2,2 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 3 функции
- Упаковка: картонная коробка

26682 MRH-600-22 4/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 600 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-1000 об/мин
- Частота ударов: 0-3900 уд/мин
- Энергия удара: 2,5 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 2 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26602 RHH-600-22 4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 750 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-1250 об/мин
- Частота ударов: 0-5300 уд/мин
- Энергия удара: 2,7 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 4 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26604 RHB-750-24 5/1 **НОВИНКА**

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 800 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-1300 об/мин
- Частота ударов: 0-5500 уд/мин
- Энергия удара: 3 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 4 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26609 RHB-800-26 5/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 800 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-950 об/мин
- Частота ударов: 0-5500 уд/мин
- Энергия удара: 3,0 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 3 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26607 RHH-800-26 4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1050 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-950 об/мин
- Частота ударов: 0-5000 уд/мин
- Энергия удара: 3,4 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 4 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26611 RHB-1050-30 4/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Частота вращения: 870 об/мин
- Частота ударов: 4400 уд/мин
- Энергия удара: 4 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 4 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26613 RHB-1100-26 2/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1100 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-850 об/мин
- Частота ударов: 0-4100 уд/мин
- Энергия удара: 4,0 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 3 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26610 RHV-1100-26 2/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1250 Вт / 230 В
- Частота вращения: 850 об/мин
- Частота ударов: 4100 уд/мин
- Энергия удара: 5,5 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 4 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26614 RHVB-1250-32 2/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1250 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-850 об/мин
- Частота ударов: 0-4500 уд/мин
- Энергия удара: 5,0 Дж
- Патрон: SDS-plus
- 3 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26612 RHV-1250-30 2/1 **НОВИНКА**

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1300 Вт / 230 В
- Частота вращения: 235-550 об/мин
- Частота ударов: 1300-3200 уд/мин
- Энергия удара: 10 Дж
- Патрон: SDS-max
- 2 функции
- Упаковка: пластиковый кейс

26621 RHVB-1300-40 2/1 **НОВИНКА**

### Миксеры строительные

**DENZEL**  

- Мощность: 1200 Вт / 230 В
- Частота вращения: 0-680 об/мин
- Крепление насадки: M14
- Электронная регулировка частоты
- Упаковка: картонная коробка

27905 EM-1-1200 2/1 **НОВИНКА**

**DENZEL**  



- Мощность: 1220 Вт / 230 В
- Скорость 1: 0-480 об/мин
- Скорость 2: 0-800 об/мин
- Крепление насадки: M14
- Электронная регулировка частоты
- Упаковка: картонная коробка

27903 EM-1-1220 2/1 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**DENZEL**  

- Мощность: 1600 Вт / 230 В
- Скорость 1: 180-460 об/мин
- Скорость 2: 300-750 об/мин
- Крепление насадки: M14
- Электронная регулировка частоты
- Упаковка: картонная коробка

27904 EM-1-1600 2/1 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**DENZEL**  

- Мощность: 1600 Вт / 230 В
- Скорость 1: 200-480 об/мин
- Скорость 2: 250-680 об/мин
- Крепление насадки: HEX13
- Электронная регулировка частоты
- Упаковка: картонная коробка

27911 EM-2-1600 2/1 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

### Фены технические

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 2000 Вт / 230 В
- 2 режима воздушного потока
- 2 режима температуры
- Температура: 350/600 °C
- Защита от перегрева
- Упаковка: картонная коробка

28002 HGH-2000 10/1 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 1800 Вт / 230 В
- 3 режима воздушного потока
- 3 режима температуры
- Температура: 50/450/550 °C
- Защита от перегрева
- Упаковка: картонная коробка

28001 HG-1800 8/1 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ** 

- Мощность: 2000 Вт / 230 В
- 3 режима воздушного потока
- 3 режима температуры
- Температура: 50/50-450/50-600 °C
- Защита от перегрева
- Плавная регулировка температуры
- Упаковка: картонная коробка

28005 HG-2000M 8/1 **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул      характеристики      упак.      цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 2000 Вт / 230 В  
• 2 режима воздушного потока  
• 2 режима температуры  
• Температура: 50/50-650 °С  
• Защита от перегрева  
• Плавная регулировка температуры  
• LCD-дисплей  
• Упаковка: пластиковый кейс

28007      HG-2000E      4/1

### Лобзики электрические

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 550 Вт / 230 В  
• 4 ступени маятникового хода  
• Частота хода: 1000-2800 ход/мин  
• Глубина пропила до 65 мм  
• Тип крепления пилки: T-Quick  
• Упаковка: картонная коробка

27101      JS-65      5/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 550 Вт / 230 В  
• 3 ступени маятникового хода  
• Частота хода: 1000-3000 ход/мин  
• Глубина пропила до 65 мм  
• Тип крепления пилки: T-Quick  
• Упаковка: картонная коробка

27102      JSD-65      10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 650 Вт / 230 В  
• 4 ступени маятникового хода  
• Частота хода: 1000-2900 ход/мин  
• Глубина пропила до 80 мм  
• Тип крепления пилки: T-Quick  
• Упаковка: картонная коробка

27103      JS-80      5/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 700 Вт / 230 В  
• 3 ступени маятникового хода  
• Частота хода: 1000-3200 ход/мин  
• Глубина пропила до 85 мм  
• Тип крепления пилки: T-Quick  
• Упаковка: картонная коробка

27104      JSD-85      8/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 750 Вт / 230 В  
• 4 ступени маятникового хода  
• Частота хода: 1100-3000 ход/мин  
• Глубина пропила до 110 мм  
• Тип крепления пилки: T-Quick  
• Упаковка: картонная коробка

27107      JS-110      5/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 750 Вт / 230 В  
• 3 ступени маятникового хода  
• Частота хода: 1000-3100 ход/мин  
• Глубина пропила до 105 мм  
• Тип крепления пилки: T-Quick  
• Упаковка: картонная коробка

27108      JSD-105      8/1

### Циркулярные пилы

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1400 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 4800 об/мин  
• Диск: 165 мм  
• Глубина пропила до 54 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27302      CSD-165      4/1

артикул      характеристики      упак.      цена, руб.

артикул      характеристики      упак.      цена, руб.

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1200 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 5500 об/мин  
• Диск: 165 мм  
• Глубина пропила до 55 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27301      CS-165      4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1600 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 5500 об/мин  
• Диск: 190 мм  
• Глубина пропила до 67 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27306      CSD-190      4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1500 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 5800 об/мин  
• Диск: 185 мм  
• Глубина пропила до 65 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27303      CS-185      4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1400 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 5500 об/мин  
• Диск: 185 мм  
• Глубина пропила до 65 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27304      CSH-185      2/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1800 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 5000 об/мин  
• Диск: 210 мм  
• Глубина пропила до 75 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27307      CSD-210      4/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1800 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 5000 об/мин  
• Диск: 210 мм  
• Глубина пропила до 73 мм  
• Угол наклона основания: 0-45°  
• Упаковка: картонная коробка

27305      CS-210      2/1

артикул      характеристики      упак.      цена, руб.

артикул      характеристики      упак.      цена, руб.

### Шлифмашины

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**


• Мощность: 130 Вт / 230 В  
• Частота колебаний: 14000 кол/мин  
• Подошва №1: 110x100 мм  
• Подошва №2: 150x150x100 мм  
• Упаковка: картонная коробка

27614      VDS-2      10/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 240 Вт / 230 В  
• Частота колебаний: 6000-11000 кол/мин  
• Подошва: 90x187 мм  
• Упаковка: картонная коробка

27611      VS-90-187      8/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 450 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 6000-12000 об/мин  
• Подошва: 125 мм  
• Упаковка: картонная коробка

27601      OS-125      6/1

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Бесщеточный двигатель  
• Мощность: 350 Вт/230 В  
• Частота колебаний: 4000-10000 кол/мин  
• Подошва: 150 мм  
• Поддержание частоты колебаний  
• Упаковка: картонная коробка

27606      OS-150-BL      6/1

### Машины полировальные сетевые

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 1400 Вт / 230 В  
• Диаметр оснастки: 180 мм  
• Частота вращения: 0-3000 об/мин  
• Количество режимов скорости: 7  
• Электронная регулировка оборотов  
• Поддержание оборотов под нагрузкой  
• Плавный пуск  
• Упаковка: картонная коробка

27701      CP-180      4/1

### Рубанки электрические

**DENZEL**  **3 ГОДА ГАРАНТИИ**

• Мощность: 720 Вт / 230 В  
• Частота вращения: 16000 об/мин  
• Ширина строгания: 82 мм  
• Глубина строгания до 2 мм  
• Количество ступеней регулировки глубины строгания: 11  
• Выборка четверти до 18 мм  
• Упаковка: картонная коробка

27801      EP-82      4/1

## Станок сверлильный DDM-350L 350 Вт, 5 скоростей, настольный



код 95321

**3 ГОДА ГАРАНТИИ**

- Асинхронный двигатель
- Быстрозажимной бесключевой патрон до 13 мм
- Кнопка аварийной остановки
- Лазерный указатель
- Тиски в комплекте



артикул      характеристики      упак.      цена, руб.



артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28202	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность: 1400 Вт / 230 В</li> <li>Разрежение: до 20 кПа</li> <li>Расход воздуха: до 35 л/с</li> <li>Функция самоочистки фильтра</li> <li>Розетка для электроинструмента</li> <li>Функция выдува</li> <li>Функция сбора воды</li> <li>Бак: 20 л</li> <li>Шланг: 3 м</li> <li>Кабель питания: 5 м</li> <li>Термозащита</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28203	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мощность: 1400 Вт / 230 В</li> <li>Разрежение: до 20 кПа</li> <li>Расход воздуха: до 35 л/с</li> <li>Функция самоочистки фильтра</li> <li>Розетка для электроинструмента</li> <li>Функция выдува</li> <li>Функция сбора воды</li> <li>Бак: 30 л</li> <li>Шланг: 3 м</li> <li>Кабель питания: 5 м</li> <li>Термозащита</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	1/1	

## Аксессуары для пылесосов

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28210	<ul style="list-style-type: none"> <li>Универсальный фильтр для пылесоса</li> <li>Для сбора воды</li> <li>Материал: полиуретан</li> <li>Упаковка: картон с подвесом</li> </ul>	300/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28212	Для SVC15, LVC15	200/1	
28215	Для RVC20, RVC30, LVC20, LVC30	200/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28213	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект одноразовых мешков для пылесоса Denzel SVC15, LVC15</li> <li>В комплекте 5 шт.</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	20/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28216	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект одноразовых мешков для пылесосов Denzel RVC20, RVC30, LVC20, LVC30</li> <li>В комплекте 5 шт.</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	20/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28211	Фильтр HEPA для SVC15, LVC15	45/1	
28214	Фильтр HEPA для RVC20, RVC30, LVC20, LVC30	36/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28217	<ul style="list-style-type: none"> <li>Фильтр мембранный тканевый для пылесоса Denzel RVC30, LVC30</li> <li>Упаковка: картон с подвесом</li> </ul>	100/1	

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28218	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект адаптеров для подключения пылесоса к электроинструменту</li> <li>Внешний диаметр гладкой части (к электроинструменту) 32; 35; 38 мм</li> <li>Внутренний диаметр ребристой части (к пылесосу) 32; 35; 38 мм</li> <li>Упаковка: картон с подвесом</li> </ul>	180/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28219	<ul style="list-style-type: none"> <li>Шланг для пылесоса</li> <li>Длина 4 м</li> <li>Адаптеры в комплекте</li> <li>Для пылесосов Denzel RVC20, RVC30, LVC20, LVC30</li> <li>Присоединительный диаметр (внутренний): 35 мм</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	20/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28221	<ul style="list-style-type: none"> <li>Щетка для пылесоса</li> <li>Размеры 25.3 x 7.3</li> <li>Переключатель пол/ковер</li> <li>Присоединительный диаметр 35 мм</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	20/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
28220	<ul style="list-style-type: none"> <li>Насадка для сбора пыли при сверлении</li> <li>Для диаметров сверл до 15 мм</li> <li>Присоединительный диаметр (внутренний): 35 мм</li> <li>Упаковка: картон с подвесом</li> </ul>	120/1	

## Автомобильное оборудование

## Компрессоры автомобильные

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58050	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 12 л/мин</li> <li>Макс. давление: 17 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 10 А</li> <li>3 насадки, сумка, предохранитель</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	20/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58100	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 12 л/мин</li> <li>Макс. давление: 17 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 10 А</li> <li>3 насадки, сумка, предохранитель</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	C-12	20/1

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58044	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 65 л/мин</li> <li>Макс. давление: 10 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 14 А</li> <li>Шланг с манометром 5 м, 3 насадки, сумка, предохранитель</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	C-65	6/1

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58034	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 75 л/мин</li> <li>Макс. давление: 10 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 20 А</li> <li>Шланг 5 м, 3 насадки, сумка, предохранитель</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	C-75	6/1

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58054	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 35 л/мин</li> <li>Макс. давление: 7 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 14 А</li> <li>3 насадки, сумка</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	DC-20	8/1

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58055	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 37 л/мин</li> <li>Макс. давление: 7 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 15 А</li> <li>3 насадки, сумка, предохранитель</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	AC-37	8/1

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
58051	<ul style="list-style-type: none"> <li>Производительность: 75 л/мин</li> <li>Макс. давление: 10 бар</li> <li>Напряжение: 12 В</li> <li>Макс. потребляемый ток: 10 А</li> <li>Шланг 5 м с манометром, 3 насадки, сумка, предохранитель</li> <li>Упаковка: картонная коробка</li> </ul>	AC-75	4/1

## Строительный пылесос, RVC20

**DENZEL**

код 28202

3 ГОДА ГАРАНТИИ

- Максимальное разрежение 20 кПа
- Термозащита двигателя
- Система очистки фильтра
- Функция уборки воды
- Функция выдува
- HEPA фильтр
- Переходники для электроинструмента



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.



- Направление лучей: горизонталь 110° / вертикаль 110°
- Резьба под штатив: 1/4"
- Тип питания: 2xAA
- Сумка
- Упаковка: картонная коробка



**НОВИНКА**

35010	10 м, красный луч	60/1
35011	20 м, зеленый луч	60/1

• Штатив в комплекте

350105	10 м, красный луч, штатив	20/1
350115	20 м, зеленый луч, штатив	20/1



- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь / вертикаль / отвес
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: картонная коробка



35030	красный луч	12/1
35032	зеленый луч	12/1

• Направление лучей: горизонталь / 4 вертикали / отвес

35034	красный луч	12/1
35036	зеленый луч	12/1



- Красный луч
- Дальность: 10 м
- Пузырьковый уровень
- Направление лучей: горизонталь / вертикаль
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: двойной блистер



35065		24/1
-------	--	------



- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 110° / вертикаль 110°
- Резьба под штатив: 5/8"
- Тип питания: Li-Ion аккумулятор
- Сумка
- Упаковка: картонная коробка



35012	красный луч	12/1
35013	зеленый луч	12/1

• Направление лучей: горизонталь 110° / 4 вертикали 110°

35014	красный луч	12/1
35015	зеленый луч	12/1



- Зеленый луч
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 360° / 2 вертикали 360°
- Резьба под штатив: 5/8"
- Тип питания: Li-Ion аккумулятор
- Упаковка: картонная коробка



**НОВИНКА**

35083		12/1
35084		12/1
350835	штатив	12/1
350845	штатив	12/1



- Направление лучей: горизонталь / 4 вертикали / отвес
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: картонная коробка



35066	дальность 20 м, 635 нм	8/1
-------	------------------------	-----

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Диоды Sharp
- Зеленый луч
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 110° / вертикаль 110°
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка



**НОВИНКА**

35016		50/1
350165	штатив	25/1



- Диоды Sharp
- Зеленый луч
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: 1 горизонталь 360° / 2 вертикали 360°
- Резьба под штатив: 1/4"
- Тип питания: Li-Ion аккумулятор
- Кейс
- Упаковка: картонная коробка



**НОВИНКА**

35080		16/1
35081		16/1
350805	штатив	6/1
350815	штатив	6/1



- Направление лучей: горизонталь / вертикаль
- Резьба под штатив: 1/4"
- Упаковка: картонная коробка



35058	дальность 30 м, зеленый луч	24/1
-------	-----------------------------	------



- Дальность: 10 м
- Красный луч
- Направление лучей: горизонталь / 4 вертикали
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8"
- Упаковка: картонная коробка



35070		8/1
-------	--	-----



- Диоды OSRAM
- Направление лучей: горизонталь / 4 вертикали / отвес
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8"
- Съемное основание
- Упаковка: пластиковый бокс



35071	дальность 20 м, красный луч	8/1
35072	дальность 30 м, зеленый луч	8/1



- Диоды OSRAM
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 360° / вертикаль 360°
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Упаковка: пластиковый бокс



35076	красный луч	6/1
35078	зеленый луч	6/1



- Диоды OSRAM
- Дальность: 30 м
- Направление лучей: горизонталь 360° / 2 вертикали 360°
- Точность: ± 0,3 мм/м
- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Упаковка: пластиковый бокс



35077	красный луч	6/1
35079	зеленый луч	6/1

## Батарея аккумуляторная для лазерного уровня



- Li-Ion аккумулятор 4000 мАч
- Температура эксплуатации: 0-50°C
- Степень защиты IP20
- Номинальное напряжение: 4,2В
- Упаковка: картонная коробка



**НОВИНКА**

35790		150/1
-------	--	-------

## Адаптеры для штативов



- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Упаковка: блистер

35087		160/1
-------	--	-------

## Штативы для лазерных уровней



- Резьба под штатив: 5/8", 1/4"
- Высота: 1100 мм
- Упаковка: картонная коробка



35089	для арт. 35016, 35077, 35079, 35010, 35018 и др	10/1
-------	---	------

## Пистолеты клеевые



- Напряжение: 230 В
- Силиконовая защита наконечника
- Антикапельная защита
- Упаковка: блистер



93018	20 Вт, 7 мм	100/1
93016	40 Вт, 11 мм	40/20
93017	80 Вт, 11 мм	40/20



- Напряжение: 230 В
- Диаметр стержня: 7 мм
- Антикапельная защита
- Упаковка: картонная коробка



93003	15 (60) Вт	48/1
-------	------------	------



- Напряжение: 230 В
- Диаметр стержня: 11 мм
- Антикапельная защита
- Упаковка: картонная коробка



93004	25 (80) Вт	24/12
-------	------------	-------



- Напряжение: 230 В
- Диаметр стержня: 11 мм
- Антикапельная защита
- Выключатель
- Упаковка: картонная коробка




93007	40 (100) Вт	24/1
-------	-------------	------

## Пистолеты клеевые с выключателем, в кейсе



- Напряжение: 230 В
- Выключатель
- Антикапельная защита
- Клеевые стержни в комплекте
- Упаковка: пластиковый бокс



93019	20 Вт, 7 мм	36/1
93020	80 Вт, 11 мм	22/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

**Spana**



- Напряжение: 230 В
- 2 клеевых пистолета
- Антикапельная защита
- Клеевые стержни 7 мм (3 шт.) и 11 мм (3 шт.) в комплекте
- Упаковка: пластиковый бокс



93038 20 и 100 Вт, 7 и 11 мм 10/1

### Термоклей

**Spana**



- Цвет: прозрачный
- Вес: 1 кг
- Упаковка: пластиковый пакет или термоусадка

930705 11x300 мм 20/1

**matrix**



- Упаковка: картонная коробка

930710	прозрач., 7x150 мм, 6 шт.	240/60
930720	прозрач., 11x200 мм, 6 шт.	80/20
930730	прозрач., 11x200 мм, 12 шт.	80/20
930721	черные, 11x200 мм, 6 шт.	80/20
930731	черные, 11x200 мм, 12 шт.	80/20
930722	желтые, 11x200 мм, 6 шт.	80/20
930732	желтые, 11x200 мм, 12 шт.	80/20
930723	белые, 11x200 мм, 6 шт.	80/20
930733	белые, 11x200 мм, 12 шт.	80/20
930741	прозрач., 11x300мм, 1 кг	20/1
930742	белый, 11x300мм, 1 кг	20/1
930744	черный, 11x300мм, 1 кг	20/1
930743	желтый, 11x300мм, 1 кг	20/1

### Паяльники

**Spana**



- Напряжение: 230 В
- Деревянная рукоятка
- Упаковка: блистер

913101	30 Вт	100/1
913102	40 Вт	100/1
913103	60 Вт	100/1

**Spana**



- Напряжение: 230 В
- Пластиковая рукоятка
- Острое жало
- Упаковка: блистер

913106	30 Вт	100/1
913107	40 Вт	100/1
913108	60 Вт	100/1

**matrix**



- Напряжение: 4,5 В
- Беспроводной
- Питание: 3xAA
- 2 режима работы
- Медный наконечник с защитным покрытием
- В комплекте подставка, колпачок, припой
- Упаковка: блистер

91351 8 Вт 100/1

**matrix**



- Напряжение: 4,5 В
- Беспроводной
- Питание: 3xAA
- Медный наконечник с защитным покрытием
- В комплекте колпачок, припой 10 г
- Упаковка: блистер

91352 8 Вт 100/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**



- Напряжение: 230 В
- Пластиковая рукоятка
- Медный наконечник с защитным покрытием
- Упаковка: блистер

913003	30 Вт	100/25
913004	40 Вт	100/25
913006	60 Вт	100/25

**matrix**



- Напряжение: 230 В
- Подставка
- ABS-рукоятка с пониженной теплопроводностью
- Медный наконечник с защитным покрытием
- Упаковка: блистер

913033	30 Вт	100/20
913034	40 Вт	100/25
913036	60 Вт	100/25

**matrix**



- Напряжение: 230 В
- Подставка
- Припой: 10 г
- Класс защиты 1
- Индикатор напряжения
- Медный наконечник с защитным покрытием
- Упаковка: блистер

913043	30 Вт	50/1
913044	40 Вт	50/1
913046	60 Вт	50/1

### Паяльники-пистолеты

**Spana**



- Напряжение: 230 В
- Импульсный
- Удлиненное петлеобразное жало
- Упаковка: блистер

913110 100 Вт 20/1

**Spana**



- Напряжение: 230 В
- Регулировка мощности
- Медный наконечник с защитным покрытием
- Упаковка: блистер

913075	30-60 Вт	80/1
913065	25-80 Вт	80/1

### Паяльники электрика с деревянной ручкой

**Spana**



- Напряжение: 230 В
- Плоское жало
- Упаковка: картонная коробка

913104	100 Вт	40/1
913105	150 Вт	40/1

### Наборы для пайки

**Spana**



- Мощность: 30 Вт / 230 В
- Набор: 5 предметов (припой, паста, сменная насадка, подставка)
- Медный наконечник с защитным покрытием
- Упаковка: блистер

913113 5 предметов 40/1

### Наборы для выжигания

**Spana**



- Мощность: 30 Вт / 230 В
- Набор: 7 предметов (набор наконечников, подставка)
- Упаковка: блистер

913112 7 предметов 40/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

### Горелки газовые

**Spana**



- Горелка-«карандаш»
- 2 насадки для пайки
- Длина горелки 130 мм
- Температура 1300 °С
- Упаковка: блистер

914125 130 мм 120/12

**Spana**



- Горелка-«карандаш»
- Длина горелки 200 мм
- Температура 1300 °С
- Упаковка: блистер

914145 200 мм 200/50

**Spana**



- Горелка-«карандаш»
- 2 насадки для пайки
- Длина горелки 130 мм
- Температура 1300 °С
- Упаковка: блистер

914185 200 мм 100/50

**Spana**



- Пьезоподжиг
- Регулировка пламени
- Хромированный раструб горелки
- Температура 1300 °С
- Упаковка: блистер

914255 MT-4 48/12

**Spana**



- Горелка кассетная «ТУРБО»
- Пьезоподжиг
- Съемный резервуар с газом
- Тумблер включения
- Температура 1300 °С
- Упаковка: блистер

914305 110 мм 100/10

**Spana**



- Горелка-«карандаш»
- 4 насадки
- Пьезоподжиг
- Температура 1300 °С
- Упаковка: блистер

914325 200 мм 100/50

### Насадки-горелки

**сибртех**



- Пьезоподжиг
- Регулировка пламени
- Температура 1150 °С
- Упаковка: блистер

91420 100/10

**сибртех**



- Пьезоподжиг
- Регулировка пламени
- Температура 1200 °С
- Упаковка: блистер

91421 100/10

**сибртех**



- Диаметр сопла 25 мм
- Регулировка пламени
- Температура 1200 °С
- Упаковка: блистер

91434 регулировка, 120/10

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
81417	120x260 мм	100/1	
81416	220x300 мм	50/1	
81419	330x350 мм	50/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Объем 300 мл</li> <li>• Эргономичная рукоятка</li> <li>• Очистка кистей</li> <li>• Прокатка валика</li> <li>• Хранение инструмента</li> <li>• Упаковка: пластиковый пакет</li> </ul>			
81485	210 x 180	30/1	

## Чашки для гипса

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
814205	93x120x70 мм	200/1	

## Ведра строительные пластмассовые

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
81434	12 л	1/1	
81436	16 л	1/1	
81435	20 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Усиленные борты</li> <li>• Мерная шкала</li> <li>• С носиком</li> </ul>			
81478	12 л	1/1	
81479	16 л	1/1	
81480	20 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• С носиком</li> <li>• Мерная шкала</li> <li>• Усиленное</li> </ul>			
81409	12 л	1/1	
81439	20 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ударопрочное</li> <li>• Мерная шкала</li> <li>• Обрезиненная ручка</li> <li>• Морозостойкое</li> </ul>			
81462	12 л	1/1	
81463	16 л	1/1	
81464	20 л	1/1	

## Тазы строительные пластмассовые

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>Spania</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Круглый</li> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
81446	40 л	1/1	
814475	65 л	1/1	
814485	90 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>Spania</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямоугольный</li> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
81451	40 л	1/1	
814525	60 л	1/1	
814535	90 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Круглый</li> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
81455	30 л	1/1	
814407	40 л	1/1	
81441	65 л	1/1	
81442	90 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямоугольный</li> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
814437	40 л	1/1	
814445	60 л	1/1	
81445	90 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Круглый с ручками</li> <li>• Гибкий</li> <li>• Ударопрочный</li> <li>• Морозостойкий</li> </ul>			
81465	30 л	1/1	
81466	50 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Круглый</li> <li>• Ударопрочный</li> <li>• Морозостойкий</li> </ul>			
81481	45 л	1/1	
81482	65 л	1/1	
81469	90 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прямоугольный</li> <li>• Ударопрочный</li> <li>• Морозостойкий</li> </ul>			
81470	45 л	1/1	
81471	55 л	1/1	
81472	80 л	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ударопрочный</li> <li>• Дополнительные ребра жесткости</li> <li>• Морозостойкий</li> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
81473	120 л круглый	1/1	
81474	150 л круглый	1/1	
81475	200 л круглый	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>matrix</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ударопрочный</li> <li>• Дополнительные ребра жесткости</li> <li>• Морозостойкий</li> <li>• Мерная шкала</li> </ul>			
81476	120 л прямоугольный	1/1	

## Миксеры для строительных смесей и красок

## Миксеры для строительных смесей

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полимерное покрытие</li> <li>• Шестигранный хвостовик</li> <li>• Перемешивание: снизу вверх</li> </ul>			
84770	60x8x400 мм	80/1	
84771	80x8x400 мм	60/1	
84772	100x9x450 мм	30/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полимерное покрытие</li> <li>• Хвостовик SDS plus</li> <li>• Перемешивание: снизу вверх</li> </ul>			
84775	60x400 мм	80/1	
84776	80x400 мм	60/1	
84777	100x450 мм	30/1	
84778	120x500 мм	25/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полимерное покрытие</li> <li>• Хвостовик M14</li> <li>• Перемешивание: снизу вверх</li> </ul>			
84780	120x600 мм	30/1	
84781	140x600 мм	25/1	
84782	160x600 мм	20/1	

## Миксеры для песчано-гравийных смесей

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оцинкованный</li> <li>• Шестигранный хвостовик</li> <li>• Перемешивание: снизу вверх</li> </ul>			
84807	60 x 8 x 400 мм	20/1	
84810	80 x 8 x 450 мм	20/1	
84813	100 x 8 x 450 мм	20/1	
84815	120 x 10 x 570 мм	20/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>DENZEL</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оцинкованный</li> <li>• Хвостовик SDS plus</li> <li>• Перемешивание: снизу вверх</li> </ul>			
848257	60x400 мм	20/1	
848267	80x450 мм	20/1	
848277	100x450 мм	20/10	
848287	120x600 мм	20/10	

## Миксеры для гипсовых смесей и наливных полов

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>DENZEL</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Оцинкованный</li> <li>• Шестигранный хвостовик</li> <li>• Перемешивание: в горизонтальной плоскости</li> </ul>			
848417	80 x 8x530 мм	32/1	

## Миксеры для красок и штукатурных смесей


артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
<b>сибртех</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полимерное покрытие</li> <li>• Шестигранный хвостовик</li> <li>• Перемешивание: снизу вверх</li> </ul>			
84790	80x9x400 мм	60/1	
84791	100x9x600 мм	30/1	
84792	120x9x600 мм	25/1	

**DENZEL** Миксер строительный двойной EM-2-1600 код 27911

Миксеры строительные см. стр. 200

артикул характеристики упак. цена, руб.


**сибртех**



- Полимерное покрытие
- Хвостовик SDS plus
- Перемешивание: снизу вверх

84794	80x400 мм	60/1
84795	100x600 мм	30/1
84796	120x600 мм	25/1


**DEPZEL**



- Оцинкованный
- Шестигранный хвостовик
- Перемешивание: снизу вверх

848437	60x8 x 400 мм	36/6
848447	80x8 x 400 мм	12/6
848457	100x10x600 мм	12/6
848467	120 x 10x600 мм	12/6

**DEPZEL**




- Оцинкованный
- Хвостовик SDS plus
- Перемешивание: снизу вверх

848817	60x400 мм	36/6
848827	80x400 мм	12/6
848837	100x600 мм	12/6
848847	120x600 мм	12/6

**Миксеры для красок**


**DEPZEL**



- Оцинкованный
- Цилиндрический хвостовик
- Перемешивание: сверху вниз

848297	60 x 6 x 350 мм	100/1
--------	-----------------	-------

**DEPZEL**



- Полимерное покрытие
- Шестигранный хвостовик
- Перемешивание: сверху вниз

848707	60x8x400 мм	20/1
848747	85x8x400 мм	20/1
848757	100x8x600 мм	20/10

**Насадки для миксера для тяжелых растворов**

**сибртех**



- Оцинкованный
- Хвостовик M14 правый
- Перемешивание: снизу вверх

848947	120x590 мм	12/4
848957	140x590 мм	12/4
848967	160x590 мм	12/4

**Насадки для миксера для легких растворов**

**сибртех**



- Оцинкованный
- Хвостовик M14 левый
- Перемешивание: сверху вниз

848977	120x590 мм	12/4
848987	140x590 мм	12/4
848997	160x590 мм	12/4

**Насадки для строительного миксера**

**DEPZEL**



- Оцинкованный
- Шестигранный хвостовик (hex) 13 мм
- Комплект 2 шт. (для арт. 27911)

84839	220x560 мм	10/1
-------	------------	------

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

**Мешалки для красок**

**mtx**



- Для всех типов ЛКМ
- Ударопрочный полипропилен
- Крючок для фиксации на банке

**НОВИНКА**

84700	270 мм	200/50
84701	345 мм	200/50

**Разметочный инструмент**

**Отвесы со шнуром**

**matrix**



- Цилиндрический
- Покрытие: хром
- Шнур 5 м
- Упаковка: двойной блистер

84836	100 г	120/12
84888	300 г	60/12
84889	400 г	60/12
84892	500 г	48/12
84893	600 г	48/12

**matrix**



- Конусный
- Покрытие: хром
- Шнур 5 м
- Упаковка: двойной блистер

84831	100 г	120/6
84832	200 г	60/6
84833	300 г	60/6
84834	400 г	60/6

**Шнуров нейлоновые разметочные**

**matrix**



- На катушке с ручкой
- Диаметр 1,5 мм
- Упаковка: пластиковый пакет

84821	30 м	96/12
84822	50 м	96/12
84824	100 м	144/24

**Лески строительные**

**сибртех**



- Длина 100 м
- Диаметр 1 мм
- Упаковка: подвесная карта

84837	желтая	180/1
84838	оранжевая	180/1

**Карандаши малярные графитные**


**Spanta**



- Овальные
- Мягкие
- Набор 12 шт.
- Упаковка: картонная коробка

848045	180 мм	120/12
8480455	180 мм	120/12
848055	250 мм	180/12

**matrix**



- Прямоугольные
- Средней твердости
- Точилка в комплекте
- Набор 10 шт.
- Упаковка: пластиковый тубус

84814	175 мм	80/10
-------	--------	-------

**Карандаши малярные восковые**

**matrix**



- Овальные
- Двухцветные
- Набор 12 шт.
- Упаковка: картонная коробка


84816	175 мм	120/12
-------	--------	--------

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

**Точилки для карандашей малярных**

**matrix**



- Универсальная
- Упаковка: блистер

84800	250/1
-------	-------

**Мелки разметочные восковые**

**matrix**




- Длина 120 мм
- Набор 6 шт.
- Упаковка: картонная коробка

84817	черные	120/6
84818	красные	120/6
84819	синие	120/6

**Шнуров разметочные меловые**

**matrix**



- 2К-корпус
- Порошок меловой красный в комплекте
- Упаковка: двойной блистер

84855	30 м	50/25
-------	------	-------

**Spanta**



- Пластиковый корпус
- Упаковка: блистер

848515	15 м	96/16
--------	------	-------

**Порошки меловые для разметочных шнуров**

**matrix**



- Упаковка: пластмассовый бокс

84857	50 г, красный	200/10
84861	50 г, синий	200/10
84858	115 г, красный	100/10
84860	115 г, синий	100/10

**Инструмент для арматурных работ**

**Крюки для вязки арматуры**

**сибртех**



- Оцинкованная рукоятка
- Упаковка: подвесная карта

84873	245 мм	96/12
-------	--------	-------

**сибртех**



- Деревянная рукоятка
- Упаковка: подвесная карта

84876	210 мм	100/10
-------	--------	--------

**сибртех**



- Пластиковая рукоятка
- Упаковка: подвесная карта

84879	210 мм	100/10
-------	--------	--------


**Spanta**



- Автоматический
- Пластиковая рукоятка
- Упаковка: подвесная карта

848805	310 мм	30/10
--------	--------	-------

**Spanta**



- Автоматический
- Пластиковая рукоятка
- Упаковка: подвесная карта

848806	200 мм	60/12
--------	--------	-------



артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**  

- 7 в 1
- Нейлоновый чехол
- Упаковка: блистер

17624 107 мм 72/12

**matrix**  

- 11 в 1
- Авторазжим
- Нейлоновый чехол
- Упаковка: подвесная карта

17625 107 мм 72/12

**matrix**  

- 13 в 1
- Авторазжим
- Нейлоновый чехол
- Упаковка: блистер

17622 165 мм 48/12

**matrix**  

- 15 в 1
- Авторазжим
- Нейлоновый чехол
- Упаковка: блистер

17623 160 мм 48/12

**matrix**  

**НОВИНКА**

- 15 в 1
- Авторазжим
- Нейлоновый чехол
- Упаковка: блистер

17627 160 мм 48/12

## Надфили, напильники

## Надфили

**matrix**  

- Подшипниковая сталь
- Обрезиненные рукоятки
- Упаковка: ПВХ-чехол

15816 (a) 160 мм, (б) 80 мм, 6 шт. 200/20  
15818 (a) 160 мм, (б) 80 мм, 10 шт. 200/20

**matrix**  

- Подшипниковая сталь
- Пластиковые рукоятки
- Упаковка: ПВХ-чехол

15822 (a) 180 мм, (б) 80 мм, 6 шт. 200/20  
15824 (a) 180 мм, (б) 80 мм, 10 шт. 200/20




## Надфили алмазные

**matrix**  

- Конструкционная сталь
- Обрезиненные рукоятки
- Зернистость P140
- Упаковка: ПВХ-чехол

15830 (a) 140 мм, (б) 50 мм, 5 шт. 200/20  
15831 (a) 140 мм, (б) 50 мм, 6 шт. 200/20  
15832 (a) 140 мм, (б) 50 мм, 10 шт. 200/20  
15833 (a) 140 мм, (б) 70 мм, 5 шт. 200/20  
15834 (a) 140 мм, (б) 70 мм, 6 шт. 200/20  
15835 (a) 140 мм, (б) 70 мм, 10 шт. 200/20



## сибртех

-   
- Конструкционная сталь
  - Обрезиненные рукоятки
  - Зернистость P140
  - Упаковка: ПВХ-чехол

158307 (a) 140 мм, (б) 50 мм, 5 шт. 200/20  
158317 (a) 140 мм, (б) 50 мм, 6 шт. 200/20  
158327 (a) 140 мм, (б) 50 мм, 10 шт. 200/20  
158337 (a) 140 мм, (б) 70 мм, 5 шт. 200/20  
158347 (a) 140 мм, (б) 70 мм, 6 шт. 200/20  
158357 (a) 140 мм, (б) 70 мм, 10 шт. 200/20



## Напильники

## сибртех

-  
- Сталь: У13А
  - Без рукоятки



160507 150 мм, ДТП, 3-гранные 300/10  
160517 150 мм, №1, 3-гранные 300/10  
160527 150 мм, №2, 3-гранные 300/10  
160537 150 мм, №3, 3-гранные 300/10  
160617 200 мм, №1, 3-гранные 200/10  
160627 200 мм, №2, 3-гранные 200/10  
160757 300 мм, №2, 3-гранные 50/5  
161507 150 мм, ДТП, круглые 300/10  
161527 150 мм, №2, круглые 300/10  
161627 200 мм, №2, круглые 200/10  
161637 200 мм, №3, круглые 200/10  
161737 250 мм, №2, круглые 100/10  
161817 300 мм, №1, круглые 50/10  
162517 150 мм, №1, плоские 300/10  
162527 150 мм, №2, плоские 300/10  
162537 150 мм, №3, плоские 300/10  
162617 200 мм, №1, плоские 200/10  
162627 200 мм, №2, плоские 200/10  
162717 250 мм, №1, плоские 100/10  
162727 250 мм, №2, плоские 100/10  
162817 300 мм, №1, плоские 50/10  
162827 300 мм, №2, плоские 50/10

## сибртех

-  
- Сталь: У13А
  - Насечка №2
  - Деревянная рукоятка



15923 150 мм, квадратные 72/12  
15926 200 мм, квадратные 72/12  
16023 150 мм, 3-гранные 72/12  
16026 200 мм, 3-гранные 72/12  
16029 250 мм, 3-гранные 72/12  
16032 300 мм, 3-гранные 48/12  
16123 150 мм, круглые 72/12  
16126 200 мм, круглые 72/12  
16129 250 мм, круглые 72/12  
16132 300 мм, круглые 48/24  
16223 150 мм, плоские 72/12  
16226 200 мм, плоские 72/12  
16229 250 мм, плоские 72/12  
16232 300 мм, плоские 48/12  
16323 150 мм, полукруглые 72/12  
16326 200 мм, полукруглые 72/12  
16329 250 мм, полукруглые 72/12  
16332 300 мм, полукруглые 48/12

## сибртех

-  
- Сталь: У13А
  - Насечка №2
  - 2К-рукоятка
  - Упаковка: подвесная карта

15924 150 мм, квадратные 72/12  
15930 250 мм, квадратные 72/12  
16024 150 мм, 3-гранные 72/12  
16027 200 мм, 3-гранные 72/12  
16124 150 мм, круглые 72/12  
16127 200 мм, круглые 72/12  
16130 250 мм, круглые 72/12  
16133 300 мм, круглые 48/12  
16224 150 мм, плоские 72/12  
16227 200 мм, плоские 72/12  
16230 250 мм, плоские 72/12  
16233 300 мм, плоские 48/12  
16324 150 мм, полукруглые 72/12  
16327 200 мм, полукруглые 72/12  
16330 250 мм, полукруглые 72/12



## барс

-  
- Насечка №2
  - 2К-рукоятка
  - Длина 200 мм
  - Упаковка: блистер

15846 круглый 40/4  
15841 плоский 72/12  
15848 полукруглый 72/12

## Напильники с карбидным напылением


## matrix

-  
- Упаковка: блистер

16502 200 мм, плоский 50/10  
16504 150x4 мм, круглый 50/1  
16508 150 мм, полукруглый 50/10

## Рукоятки для напильников



- 
- Сделано в России
  - Деревянная
  - Указан размер напильника

16662 150 мм 850/1  
16663 200 мм 700/1

## Патроны



## Патроны быстрозажимные

## сибртех

-  
- Адаптер SDS PLUS в комплекте
  - Упаковка: блистер

168087 1/2" - 20 UNF, 1-10 мм 40/5  
168097 1/2" - 20 UNF, 2-13 мм 40/5  
168147 M12x1,25, 2-13 мм 40/5

## matrix

-  
- Фиксатор зажима (lock)
  - Упаковка: картонная коробка

16807 1/2" - 20 UNF, 2-13 мм 50/1

## matrix

-  
- Упаковка: картонная коробка

16808 1/2" - 20 UNF, 1-10 мм 50/1  
16810 3/8" - 24 UNF, 1-10 мм 50/1  
16813 M12x1,25, 1-10 мм 50/1

## matrix

-  
- Упаковка: картонная коробка

16809 1/2" - 20 UNF, 2-13 мм 50/1  
16812 3/8" - 24 UNF, 2-13 мм 50/1  
16814 M12x1,25, 2-13 мм 50/1

## Патроны с ключом

## matrix

-  
- Упаковка: картонная коробка

16815 1/2" - 20 UNF, 1,5-10 мм 100/1  
16817 1/2" - 20 UNF, 1,5-13 мм 50/1  
16818 3/8" - 24 UNF, 1,5-13 мм 50/1  
16819 B16, 3-16 мм 30/1  
16820 B18, 3-16 мм 30/1  
16822 B12, 1,5-13 мм 50/1  
16825 M12x1,25, 1,5-13 мм 50/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.


**сибртех**



- Адаптер SDS PLUS в комплекте
- Упаковка: блистер

168177	1/2" - 20 UNF, 1,5-13 мм	40/4
168257	M12x1,25, 1,5-13 мм	40/4

**сибртех**



- Упаковка: блистер

168267	1/2" - 20 UNF, 3-16 мм	30/3
168207	B18, 3-16 мм	30/3

**Ключи для патронов**

**matrix**



- Упаковка: блистер

168905	10 мм, Т-образный	100/20
168955	13 мм, Т-образный	100/20

**matrix**



- ПВХ-облив
- Упаковка: блистер

16886	13 мм	100/20
16889	16 мм	80/16

**Тиски**

**Тиски слесарные**



- Сделано в России
- Производство: г. Глазов
- Материал корпуса: чугун ВЧ-50
- Материал прижимных губок: сталь
- Винтовой зажим
- Наковальня
- Крепление для стола
- Упаковка: картонная коробка



18660	63 мм, ход 80 мм, вес 3,92 кг	5/1
-------	-------------------------------	-----

**Тиски слесарные поворотные**



- Сделано в России
- Производство: г. Глазов
- Материал корпуса: чугун ВЧ-50
- Материал прижимных губок: сталь
- Наковальня
- Упаковка: картонная коробка



18662	80 мм, ход 110 мм, вес 4,20 кг	1/1
18663	100 мм, ход 148 мм, вес 10,40 кг	1/1
18665	125 мм, ход 160 мм, вес 10,45 кг	1/1
18667	140 мм, ход 185 мм, вес 11,75 кг	1/1

**Spanta**



- Материал корпуса: чугун
- Материал прижимных губок: сталь
- Наковальня
- Упаковка: картонная коробка

186235	100 мм, ход 87 мм, вес 5,2 кг	1/1
186255	125 мм, ход 87 мм, вес 5,5 кг	1/1
186275	150 мм, ход 130 мм, вес 11,5 кг	1/1
186295	200 мм, ход 165 мм, вес 16,5 кг	1/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

**сибртех**



- Материал корпуса: сталь
- Материал прижимных губок: сталь
- Наковальня
- Упаковка: картонная коробка

18618	100 мм, ход 100 мм, вес 3,9 кг	4/1
18619	125 мм, ход 125 мм, вес 4,8 кг	4/1
18620	150 мм, ход 150 мм, вес 5,5 кг	2/1
18621	200 мм, ход 200 мм, вес 7,5 кг	2/1

**matrix**



- Материал корпуса: чугун
- Материал прижимных губок: сталь
- Наковальня
- Упаковка: картонная коробка

18600	100 мм, ход 95 мм, вес 6,9 кг	1/1
18601	125 мм, ход 115 мм, вес 9,5 кг	1/1
18602	150 мм, ход 160 мм, вес 14,7 кг	1/1
18603	200 мм, ход 175 мм, вес 18,1 кг	1/1

**DEPZEL**



- Материал корпуса: высокопрочный чугун
- Материал прижимных губок: сталь
- Стальная направляющая
- Съёмные закалённые губки
- Система защиты от перегрузок
- Наковальня
- Поворотное основание
- Упаковка: картонная коробка

**НОВИНКА**

18683	100 мм, ход 102 мм, вес 8,1 кг	1/1
18684	125 мм, ход 127 мм, вес 11,6 кг	1/1
18685	150 мм, ход 152 мм, вес 15,4 кг	1/1
18686	200 мм, ход 203 мм, вес 24,5 кг	1/1

**Тиски слесарные поворотные, винтовой зажим**

**mtx**



- Материал корпуса: чугун
- Материал прижимных губок: сталь
- Съёмные закалённые губки
- Наковальня
- Упаковка: картонная коробка

18675	50 мм, ход 50 мм, вес 1,5 кг	10/1
-------	------------------------------	------

**сибртех**



- Материал корпуса: чугун
- Материал прижимных губок: сталь
- Компактные
- Наковальня
- Упаковка: картонная коробка

18668	50 мм, ход 50 мм, вес 1,57 кг	10/1
18672	65 мм, ход 65 мм, вес 1,67 кг	10/1

**Тиски настольные**

**matrix**



- Резиновые накладки на губки
- Шарнирный механизм
- Резиновая присоска
- Упаковка: картонная коробка

18506	70 мм, ход 68 мм	12/1
-------	------------------	------

**matrix**



- Резиновые накладки на губки
- Шарнирный механизм
- Насадка для крепления дрели
- Винтовой зажим
- Упаковка: картонная коробка

18508	70 мм, ход 55 мм	20/1
-------	------------------	------

**Наковальни кузнечные**

**сибртех**



- Однорогая
- Малогабаритная
- Материал корпуса: чугун
- Шлифованная база
- Упаковка: картонная коробка

18680	90 мм, 450 г	50/1
-------	--------------	------

**Зубила**

**Зубила по металлу**



- Сделано в России
- Сталь ВХФ
- Покрытие: цинк

18779	160x16 мм	9/1
18782	200x20 мм	6/1
18785	240x25 мм	6/1
18788	300x26 мм	6/1

**сибртех**



- Сталь 45
- Покрытие: цинк

18780	160x20 мм	72/1
18783	200x20 мм	72/1
18786	250x20 мм	60/1

**matrix**



- Хромомолибденовая сталь
- Твердость 57-63 HRC
- Упаковка: блистер

18790	300x24 мм	36/1
-------	-----------	------

**Зубила по бетону**

**Spanta**



- Зубило-конопатка
- Резиновый протектор

187495	210x65 мм	48/1
--------	-----------	------

**Spanta**



- Резиновый протектор

187555	250x24 мм	48/24
187585	300x24 мм	48/1

**Spanta**



- Керн
- Резиновый протектор

188305	250 мм	48/12
--------	--------	-------

**Spanta**



- Серия MASTER
- Пластиковая рукоятка-протектор

187605	300x24 мм	36/6
--------	-----------	------

**Spanta**



- Серия MASTER
- Керн
- Пластиковая рукоятка-протектор

188345	300 мм	36/6
--------	--------	------

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

Сверла направляющие алмазные



• Упаковка: блистер

72600	6 мм	360/60
-------	------	--------



• По стеклу, плитке, керамограниту, мрамору, бетону  
 • Мокрое сверление  
 • 6-гранный хвостовик  
 • Упаковка: блистер

72676	14x75 мм	120/60
72677	16x75 мм	120/60
72678	18x75 мм	120/60
72679	20x75 мм	120/60
72680	22x75 мм	120/60



• По стеклу, плитке, керамограниту, мрамору, бетону  
 • Мокрое сверление  
 • Адаптер-переходник с гайки M14 для крепления на дрель арт. 76290  
 • Упаковка: блистер

72681	25x75 мм	120/60
72682	27x75 мм	40/20
72683	30x75 мм	40/20
72684	32x75 мм	40/20
72685	35x75 мм	40/20
72687	40x75 мм	40/20
72689	50x75 мм	40/20
72690	55x75 мм	30/15
72691	60x75 мм	30/15
72694	70x75 мм	30/15
72695	75x75 мм	30/15
72696	82x75 мм	30/15

Кондукторы для алмазных сверл



• Упаковка: блистер

72833	для диаметров 4-13 мм	50/1
-------	-----------------------	------



• Упаковка: блистер

72830	для диаметров 14-82 мм	20/1
-------	------------------------	------

Сверла по стеклу и керамической плитке



• По стеклу, керамической плитке  
 • Мокрое сверление  
 • Твердосплавная пластина ВК6  
 • Цилиндрический хвостовик  
 • Упаковка: блистер

72813	3 мм	500/125
72814	4 мм	500/100
72815	5 мм	500/100
72816	6 мм	500/100
72818	8 мм	500/100
72820	10 мм	500/125
72822	12 мм	300/60



• По стеклу, керамической плитке  
 • Мокрое сверление  
 • Твердосплавная пластина ВК6  
 • 6-гранный хвостовик  
 • Упаковка: блистер

72819	3 мм	500/100
72827	4 мм	500/100
72834	5 мм	500/100
72836	6 мм	500/100
72837	8 мм	500/100
72838	10 мм	500/125
72839	12 мм	300/60

артикул характеристики упак. цена, руб.



• По стеклу, керамической плитке  
 • Мокрое сверление  
 • Твердосплавная крестовая пластина YG6X  
 • 6-гранный хвостовик  
 • Упаковка: блистер

728023	4 мм	500/100
728033	5 мм	500/100
728053	6 мм	500/100
728073	8 мм	500/100
728093	10 мм	500/100
728113	12 мм	500/125



• По стеклу, керамической плитке  
 • Мокрое сверление  
 • Твердосплавная крестовая пластина YG6X  
 • 6-гранный хвостовик  
 • Упаковка: блистер

72811	12 мм	360/90
-------	-------	--------



• По стеклу, керамической плитке  
 • Мокрое сверление  
 • Твердосплавная пластина ВК6  
 • 6-гранный хвостовик  
 • Набор 3 шт.  
 • Упаковка: блистер

72825	5-6-8 мм	200/50
-------	----------	--------

Сверла-фрезы универсальные



• Металл, пластик, дерево  
 • Нитридитановое покрытие  
 • Цилиндрический хвостовик  
 • Упаковка: блистер

72826	6 мм	500/125
72828	8 мм	500/125

Сверла по кафелю регулируемые «Балеринка»



• Упаковка: блистер

72821	30-130 мм	60/1
-------	-----------	------



• Защитная пластиковая решетка  
 • Упаковка: картонная коробка

88240	20-90 мм	20/1
-------	----------	------

Коронки кольцевые по керамической плитке



• Плитка, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон  
 • Рабочая часть - карбид вольфрама  
 • Мокрое сверление  
 • Упаковка: картонная коробка

72846	33x65 мм	100/5
72847	43x65 мм	50/5
72848	53x65 мм	100/5
72851	63x65 мм	50/5
72852	67x65 мм	50/5
72854	73x65 мм	50/5
72856	83x65 мм	50/5

Наборы коронок кольцевых, 6-гранный хвостовик



• Плитка, ячеистый бетон, кирпич, гипсокартон  
 • Рабочая часть - карбид вольфрама  
 • Мокрое сверление  
 • Набор с державкой и центрирующим сверлом

72840	33-53-67-73 мм	20/1
72841	33-67-73 мм	20/5
72842	33-53-67-73-83 мм, пластиковый бокс	10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

Аксессуары для коронок кольцевых



• Державка для кольцевых коронок  
 • Диаметры: 33-43-53-63-67-73-83-103 мм  
 • Упаковка: блистер

72860		50/5
-------	--	------



• Центрирующее сверло  
 • 6-гранный хвостовик  
 • Упаковка: блистер

72862	10 мм	125/25
-------	-------	--------



• Крупное зерно  
 • Зерно - карбид вольфрама  
 • Сухое резание  
 • Корпус - сталь 45  
 • 125 мм  
 • Упаковка: блистер

72974	Плоская	40/10
72976	Наклонная	40/10

• Среднее зерно

72975	Плоская	40/10
72977	Наклонная	40/10

• Мелкое зерно

72978	Плоская	40/10
72979	Наклонная	40/10

Чашки алмазные зачистные, чистовая обработка



• Сплошная  
 • Высота режущего слоя 4,5 мм  
 • Бетон, мрамор, гранит  
 • Сухое шлифование  
 • Упаковка: картонная коробка

729935	125 мм	40/1
--------	--------	------



• Турбо  
 • Высота режущего слоя 4,5 мм  
 • Бетон, мрамор, гранит  
 • Сухое шлифование  
 • Упаковка: картонная коробка

729955	125 мм	40/1
--------	--------	------

УШМ  
 аккумуляторная  
 CIWH-BL-20-350  
 код 27010



Углошлифовальные машины  
 см. стр. 193

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**

- Цилиндр удлиненный
- Металл, цветной металл, пластик
- Набор 3 шт.
- Абразив - оксид алюминия
- Упаковка: блистер

76006	25x38x6 мм	50/25
76007	19x38x6 мм	50/25
76008	10x25x3 мм	50/25

**matrix**

- Шар
- Металл, цветной металл, пластик
- Набор 3 шт.
- Абразив - оксид алюминия
- Упаковка: блистер

76013	30x6 мм	50/25
-------	---------	-------

**matrix**

- Цилиндр
- Металл, цветной металл, пластик
- Набор 3 шт.
- Абразив - оксид алюминия
- Упаковка: блистер

76016	32x32x6 мм	50/25
76017	19x25x6 мм	50/25
76018	10x20x3 мм	50/25

**DENZEL**

- Конус
- Хвостовик 6 мм
- Металл, цветной металл, пластик
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76021	25x25 мм	200/25
-------	----------	--------

**DENZEL**

- Конус удлиненный
- Хвостовик 6 мм
- Металл, цветной металл, пластик
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76022	19x60 мм	200/25
-------	----------	--------

**DENZEL**

- Шар
- Хвостовик 6 мм
- Металл, цветной металл, пластик
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76023	19 мм	200/25
-------	-------	--------

**DENZEL**

- Диск
- Хвостовик 6 мм
- Металл, цветной металл, пластик
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76024	32x12 мм	200/25
-------	----------	--------

**DENZEL**

- Цилиндр
- Хвостовик 6 мм
- Металл, цветной металл, пластик
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76025	19x25 мм	200/25
-------	----------	--------

**matrix**

- Металл, цветной металл, пластик
- Набор 5 шт.
- Абразив - оксид алюминия
- Упаковка: блистер

76020		120/40
-------	--	--------

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**

- Металл, цветной металл, пластик
- Набор 5 шт.
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76027		120/40
-------	--	--------

**DENZEL**

- Металл, цветной металл, пластик
- Набор 10 шт.
- Абразив - карбид кремния 63С
- Упаковка: блистер

76028		120/40
-------	--	--------

### Насадки для дрели и УШМ (опорные тарелки)

**сирбтех**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: пластиковый пакет

76234	115 мм, стандартная	100/50
76235	125 мм, стандартная	100/50

**matrix**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: пластиковый пакет

76211	115 мм, мягкая	100/50
76212	125 мм, мягкая	100/1

**matrix**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: пластиковый пакет

76218	115 мм, стандартная	100/1
76220	125 мм, стандартная	100/1
76221	150 мм, стандартная	100/1
76223	180 мм, стандартная	100/50

**matrix**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: пластиковый пакет

76218	115 мм, стандартная	100/1
76220	125 мм, стандартная	100/1
76221	150 мм, стандартная	100/1
76223	180 мм, стандартная	100/50

**matrix**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: пластиковый пакет

76229	115 мм, твердая	100/1
76230	125 мм, твердая	100/1
76231	150 мм, твердая	100/1

**matrix**

- для АГШК (черепашек)

76227	100 мм	120/30
-------	--------	--------

**DENZEL**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: блистер

76247	115 мм, мягкая	100/50
76248	125 мм, мягкая	100/50
76249	150 мм, мягкая	80/40

**DENZEL**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: блистер

76250	115 мм, стандартная	100/50
76251	125 мм, стандартная	100/50
76252	150 мм, стандартная	100/50

**DENZEL**

- Переходник с М14 на дрель в комплекте
- Упаковка: блистер

76253	115 мм, твердая	100/50
76254	125 мм, твердая	100/50
76255	150 мм, твердая	80/40

артикул характеристики упак. цена, руб.

### Насадки для закрепления фибровых кругов

**matrix**

- Резина
- Упаковка: пластиковый пакет

76225	115 мм	120/1
76226	125 мм	120/1

**matrix**

- Адаптер-переходник с гайки М14 для крепления на дрель
- Упаковка: блистер

76290		500/250
-------	--	---------

**Spunta**

- Для заточки сверл
- Упаковка: картонная коробка

912305	D 3,5-10 мм	20/1
--------	-------------	------

### Бруски абразивные

#### Бруски абразивные

- Сделано в России
- Абразив - карбид кремния 64С
- Упаковка: пластиковый пакет

76404	БП 50 20 200 64С 180 М 8 V (M,N)	20/1
-------	----------------------------------	------

- Сделано в России
- Абразив: электрокорунд белый 25А
- Упаковка: пластиковый пакет

76408	БП 50 20 200 25А 60 М 6 V (M,N)	20/1
-------	---------------------------------	------

- Абразив: электрокорунд хромтитанистый 91А

76411	БП 50 20 200 91А 150 М 6 V (M,N)	20/1
-------	----------------------------------	------

**сирбтех**

- Абразив - карбид кремния 54С
- Упаковка: картонная коробка

76415	150 мм	50/1
76420	200 мм	50/1

**сирбтех**

- «Лодочка»
- Абразив - оксид алюминия
- Упаковка: картонная коробка

76425	230 мм	100/1
-------	--------	-------

### Щетки

#### Щетки для дрели

**сирбтех**

- «Плоская», со шпилькой
- Витая металлическая проволока
- Диаметр проволоки: 0,3 мм
- Упаковка: блистер

744307	75 мм	120/10
--------	-------	--------

**matrix**

- «Плоская», со шпилькой
- Крученая металлическая проволока
- Диаметр проволоки: 0,5 мм
- Упаковка: блистер

74430	75 мм	120/12
74432	100 мм	72/6

**сирбтех**

- «Плоская», со шпилькой
- Витая металлическая проволока
- Диаметр проволоки: 0,3 мм
- Упаковка: блистер

744467	60 мм	120/12
744487	75 мм	120/12
744507	100 мм	120/12

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.