

ДОК СЕРВИС



DOC SERVICE

Е-08-1-ДП-В-10-04-2020

Общество с ограниченной ответственностью «Док-сервис»
(ООО «Док-сервис»)

ИНН 7819010727 КПП 781901001 ОГРН 1157847072833

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 33, кв. 12
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 56, лит. Г., к. 604

<http://www.doc-servis.com>


тел. +7 (812) 764-54-08 E-mail: 79219487181@ya.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710204

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель органа инспекции
ООО «Док-сервис»



 Ю. В. Иванова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Наименование объекта инспекции: Изделия из полимерных материалов: перчатки полиэтиленовые, перчатки ТПЭ, перчатки виниловые товарных знаков «A.D.M», «Komfi».

Изготовитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD (N.O.I.E.CO., LTD) / НИНГБО ОКСЭН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД (Н.О.И.Э. КО., ЛТД). Адрес: Room 2313, No. 157 West Maocheng Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China / Рум 2313, №157 Вэст Маоченг Роуд, Чжунггунмяо Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Провинция Чжэцзян, Китай.

Заявитель: ООО «СимплиТрейд», 194292, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., д. 12, лит. А. пом. 216, Российская Федерация (ИНН 7802627399, ОГРН 1177847250459).

Получатель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD (N.O.I.E.CO., LTD) / НИНГБО ОКСЭН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД (Н.О.И.Э. КО., ЛТД). Адрес: Room 2313, No. 157 West Maocheng Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China / Рум 2313, №157 Вэст Маоченг Роуд, Чжунггунмяо Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Провинция Чжэцзян, Китай.

Основание для проведения экспертизы: Заявление вх. №639 от 23.10.2020 г.

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710204

Общее количество листов 7



Вещества, показатели (факторы)

Результат испытаний

Гигиенический норматив

Санитарно-химические показатели:

Миграция химических веществ в модельные среды: экспозиция 1 сут., заливка модельными средами комнатной температуры (соотношение площади поверхности к объему модельной среды – 2 см²:1см³): дистиллированная вода; 2% раствор уксусной кислоты, содержащей 2% раствор поваренной соли; нерафинированное подсолнечное масло; 3% раствор молочной кислоты, 2% раствор лимонной кислоты

образец №04.0920.16174.01

Формальдегид, мг/дм ³	<0,02	не более 0,1
Ацетальдегид, мг/дм ³	<0,05	не более 0,2
Этилацетат, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Гексан, мг/дм ³	<0,005	не более 0,1
Гептан, мг/дм ³	<0,005	не более 0,1
Ацетон, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт метиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,2
Спирт пропиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт изопропиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт бутиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,5
Спирт изобутиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,5

образец №04.0920.16174.02

Формальдегид, мг/дм ³	<0,02	не более 0,1
Ацетальдегид, мг/дм ³	<0,05	не более 0,2
Этилацетат, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Гексан, мг/дм ³	<0,005	не более 0,1
Гептан, мг/дм ³	<0,005	не более 0,1
Спирт метиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,2
Спирт пропиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт изопропиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт бутиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,5
Спирт изобутиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,5
Бутилацетат, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Ацетон, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Бензол, мг/дм ³	<0,005	не более 0,01
Толуол, мг/дм ³	<0,005	не более 0,5

образец №В-20-15665

Этиленгликоль, мг/дм ³	<0,1	не более 1,0
-----------------------------------	------	--------------

образец №04.0920.16174.03

Ацетальдегид, мг/дм ³	<0,05	не более 0,2
Спирт метиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,2

*Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».*

Общее количество листов 7

*Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710204*



- перчатки полиэтиленовые – полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокого давления;
 - перчатки ТПЭ - полиэтилен низкой плотности (LDPE), линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE), металлоценовый полиэтилен (mPE), термопластиновый эластомер (TPE), антиадгезив и пигмент;

- перчатки виниловые – поливинилхлорид.

ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» и ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» проведены лабораторные испытания типовых образцов продукции в соответствии с требованиями п. 1, 3, (строки 1.1, 1.3, 1.8 таблицы 2) Раздела 16 Главы II «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами», утверждённых решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Согласно данным Федеральной службы по аккредитации РФ (<https://pub.fsa.gov.ru/ral>) аккредитации указанных лабораторий действующие, исследования выполнены в соответствии с утвержденными областями аккредитации.

Испытаны типовые образцы продукции:

- перчатки полиэтиленовые, размер L, артикул P1303TR товарный знак «A.D.M» - код образца 04.0920.16174.01;

- перчатки ТПЭ, размер L, артикул T4203TR, товарный знак «A.D.M» – код образца 04.0920.16174.02, В-20-15665;

- перчатки виниловые, размер L, артикул V903TR, товарный знак «A.D.M» – код образца 04.0920.16174.03.

Протоколы лабораторных исследований типовых образцов продукции отражают методы испытаний и полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Результаты испытаний показали, что исследованные типовые образцы продукции отвечают установленным нормативным требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям.

Гигиеническая характеристика:

Вещества, показатели (факторы)

Результат испытаний

Гигиенический норматив

Органолептические показатели:

образцы № 04.0920.16174.01; 04.0920.16174.02; 04.0920.16174.03

Вещества, показатели (факторы)	Результат испытаний	Гигиенический норматив
	контакт с продукцией влажностью более 15%	
Запах, баллы	0	не более 1
Привкус	не обнаружен	не допускается
Муть	не обнаружен	не допускается
Осадок	не обнаружен	не допускается
Окрашивание	не изменился	не допускается
	контакт с продукцией влажностью менее 15%	
Запах сорбента, баллы	Не обнаружен	Не допускается
Вкус сорбента	Не обнаружен	Не допускается
Цвет сорбента	Не изменился	Не допускается

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах.
 Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».

Общее количество листов 7

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.710204



Дата проведения экспертизы: 23.10.2020 – 29.10.2020 г.

Состав экспертных материалов:

1. Спецификация продукции перчатки полиэтиленовые «A.D.M», «Komfi»;
2. Спецификация продукции перчатки ТПЭ «A.D.M», «Komfi»;
3. Спецификация продукции виниловые «A.D.M», «Komfi»;
4. Образцы этикеток продукции;
5. Акт приема передачи образцов б/н от 08.09.2020;
6. Сертификат свободной продажи и безопасности от 22.05.2020;
7. Протоколы лабораторных исследований №№04.0920.16174.37756.1, 04.0920.16174.37757.1, 04.0920.16174.37758.1 от 22.09.2020 г. ИЛЦ ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511172);
8. Протокол лабораторных исследований №15665 от 05.10.2020 ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510151);
9. Соглашение на выполнение функций иностранного изготовителя №2 от 22.05.2020 г.;
10. Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СимплиТрейд» (ИНН 7802627399, ОГРН 1177847250459).

Инспектор ОИ: Тагиров Р. А.

Экспертиза проведена на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»).

Установлено:

Органом инспекции ООО «Док-сервис» проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции - Изделия из полимерных материалов: перчатки полиэтиленовые, перчатки ТПЭ, перчатки виниловые товарных знаков «A.D.M», «Komfi», выполненная на основании анализа представленных заявителем документов и результатов лабораторных исследований (экспертные материалы).

Перечень документов, сопровождающих продукцию, соответствует требованиям, предъявляемым для подконтрольных товаров, изготавливаемых вне таможенной территории Таможенного союза ЕАЭС. Представленные для экспертизы документы отражают показатели качества и безопасности, функциональные характеристики и область применения продукции. Производитель гарантирует качество и безопасность продукции (представлен сертификат свободной продажи и безопасности).

Согласно представленным документам, продукция Изделия из полимерных материалов: перчатки полиэтиленовые, перчатки ТПЭ, перчатки виниловые товарных знаков «A.D.M», «Komfi» производятся NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO., LTD (N.O.I.E.CO., LTD) / НИНГБО ОКСЭН ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД (Н.О.И.Э. КО., ЛТД). Адрес: Room 2313, No. 157 West Maocheng Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang Province, China / Рум 2313, №157 Вэст Маоченг Роуд, Чжунгунмяо Стрит, Иньчжоу Дистрикт, Нингбо, Провинция Чжэцзян, Китай.

Производителем заявлена, что продукция производится из следующего сырья по химической природе:

*Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».*

*Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710204*

Общее количество листов 7



Вещества, показатели (факторы)	Результат испытаний	Гигиенический норматив
Спирт изобутиловый, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Бутилацетат, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Ацетон, мг/м ³	<0,08	не более 0,35
Бензол, мг/м ³	<0,005	не более 0,1
Толуол, мг/м ³	<0,005	не более 0,6
образец №В-20-15665		
Этиленгликоль, мг/м ³	<0,1	не более 1,0
образец №04.0920.16174.03		
Ацетальдегид, мг/м ³	<0,005	не более 0,01
Спирт метиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,5
Спирт пропиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,3
Спирт изопропиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,6
Спирт бутиловый, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Спирт изобутиловый, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Ацетон, мг/м ³	<0,08	не более 0,35
Бензол, мг/м ³	<0,005	не более 0,1
Толуол, мг/м ³	<0,005	не более 0,6
Дибутилфталат, мг/м ³	не обнаружен, <0,005*	не допускается
Диоктилфталат, мг/м ³	<0,005	не более 0,02
Винил хлористый, мг/м ³	<0,0025	не более 0,01

*предел обнаружения вещества по допущенным методикам

Область применения: перчатки предназначены для использования на производствах, в пищевой промышленности и предприятиях общественного питания, в продовольственной торговле. Подходят для работы с продуктами питания: напитками, фруктами и овощами, молочными продуктами, продукцией животного происхождения, яйцами, консервированной рыбой и мясом, шоколадом, сахаром, выпечкой, зерновыми продуктами. Могут применяться при выполнении хозяйственно-бытовых работ (при обработке и приготовлении пищи, уборке жилых помещений, при уходе за домашними животными), садовых работ.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Маркировка: предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; страна изготовления; наименование и адрес импортера и (или) уполномоченного представителя изготовителя; товарный знак; наименование изделия (комплекта); количество изделий (комплектов); обозначение полимерного материала, из которого изготовлено изделие; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; область применения; состав; условия транспортирования, хранения, утилизации; ограничения по использованию (при наличии); гарантийный срок хранения; дата изготовления продукции; информация об обязательном подтверждении соответствия, манипуляционные знаки.

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710204

Общее количество листов 7



Вещества, показатели (факторы)	Результат испытаний	Гигиенический норматив
Спирт пропиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт изопропиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Спирт бутиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,5
Спирт изобутиловый, мг/дм ³	<0,05	не более 0,5
Ацетон, мг/дм ³	<0,05	не более 0,1
Бензол, мг/дм ³	<0,005	не более 0,01
Толуол, мг/дм ³	<0,005	не более 0,5
Цинк, мг/дм ³	<0,001	не более 1,0
Олово, мг/дм ³	<0,005	не более 2,0
Диоктилфталат, мг/дм ³	<0,01	не более 2,0
Дибутилфталат, мг/дм ³	не обнаружен, <0,004*	не допускается
Винил хлористый, мг/дм ³	<0,001	не более 0,010

Миграция химических веществ в воздушную среду: экспозиция при комнатной температуре (20±2 °С), через 1 сут. полной герметизации образца

образец №04.0920.16174.01

Формальдегид, мг/м ³	<0,001	не более 0,003
Ацетальдегид, мг/м ³	<0,005	не более 0,01
Этилацетат, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Гексен, мг/м ³	<0,001	не более 0,085
Гептен, мг/м ³	<0,001	не более 0,065
Ацетон, мг/м ³	<0,08	не более 0,35
Спирт метиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,5
Спирт пропиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,3
Спирт изопропиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,6
Спирт бутиловый, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Спирт изобутиловый, мг/м ³	<0,02	не более 0,1

образец №04.0920.16174.02

Формальдегид, мг/м ³	<0,001	не более 0,003
Ацетальдегид, мг/м ³	<0,005	не более 0,01
Этилацетат, мг/м ³	<0,02	не более 0,1
Гексен, мг/м ³	<0,001	не более 0,085
Гептен, мг/м ³	<0,001	не более 0,065
Спирт метиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,5
Спирт пропиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,3
Спирт изопропиловый, мг/м ³	<0,08	не более 0,6
Спирт бутиловый, мг/м ³	<0,02	не более 0,1

Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах. Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».



Вывод о соответствии (несоответствии) объекта инспекции: в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции несоответствий требованиям нормативной документации не выявлено.

Заключение: по результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что продукция Изделия из полимерных материалов: перчатки полиэтиленовые, перчатки ТПЭ, перчатки виниловые товарных знаков «A.D.M», «Komfi» **СООТВЕТСТВУЕТ** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (Глава II, Раздел 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами»).

Инспектор ОИ

врач по общей гигиене,
сертификат специалиста 0178270007472,
рег. №54790 от 03.12.2015 г.

Тагиров Р. А.

*Экспертное заключение № 01.ОИ.П.635.10.20 от 29.10.2020 г. оформлено в трех экземплярах.
Копирование, включая частичное, возможно только с разрешения ООО «Док-сервис».*

Общее количество листов 7

*Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710204*