



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11HE15.B.00221/25

Серия **RU** № **0558424**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ».

Место нахождения (адрес юридического лица): 115516, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Царицыно, улица Промышленная, дом 11, строение 3, помещение 10/1/4. Адрес места осуществления деятельности: 115516, Россия, город Москва, улица Промышленная, дом 11, строение 3, этаж 4, Помещение I, комнаты 11, 11а. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HE15, дата внесения сведений 17.08.2021. Телефон: 8(495)9694055, адрес электронной почты: info@sertika-siz.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117105, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, дом 25а, строение 6.
Основной государственный регистрационный номер: 5147746023706.
Телефон: 8(495)2215668, адрес электронной почты: info@sposhiv.net

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив».

Место нахождения (адрес юридического лица): 117105, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Донской, Варшавское шоссе, дом 25а, строение 6.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 399059, Россия, Липецкая область, Грязинский район, город Грязи, улица Осипенко, дом 38, корпус а; 398007, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Студеновская, дом 124А, помещение 2.

ПРОДУКЦИЯ

Белье нательное термостойкое мужское и женское для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги, теплового излучения, конвективной теплоты, кратковременного воздействия открытого пламени: фуфайка-свитер из огнезащитного трикотажного полотна WORKER Fleece 400FR, модели СТм 634W, СТж 634W.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 14.14.12-051-25516779-2025 «Фуфайка-свитер термостойкая мужская из огнезащитного трикотажного полотна WORKER Fleece 400FR для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги»; ТУ 14.14.14-052-25516779-2025 «Фуфайка-свитер термостойкая женская из огнезащитного трикотажного полотна WORKER Fleece 400FR для защиты электротехнического персонала от термических рисков электрической дуги».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6110209100; 6110209900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний: № 468УЛ от 23.06.2025 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); протокола испытаний: № 2213-ТРТС019/25 от 04.08.2025 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью Испытательный центр «Регион-Тест» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HC16).

Актов о результатах анализа состояния производства № 289/1, 289/2 от 23.04.2025 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE15), эксперт-аудитор: Фролов Сергей Вячеславович.

Схема сертификации: IC

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах указаны в Приложении № 1 бланк № 1069340. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших испытания (апрель 2025 года). Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации: срок службы – 1 год, гарантийный срок хранения – 3 года с момента отгрузки с предприятия-изготовителя, при условии соблюдения правил транспортировки и хранения. Изделия должны храниться в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Помещения также должны быть сухими и хорошо проветриваемыми. Изделия должны храниться упакованными на стеллажах. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м., от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м., от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м., между стеллажами – не менее 0,7 м.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.08.2025 ПО 11.08.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Фролова Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

Новичихина Анна Александровна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.1E15.B.00221/25

Серия **RU** № **1069340**

Приложение № 1

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Обозначение разделов (пунктов, подпунктов) стандарта
ГОСТ ISO 11612-2014	Система стандартов безопасности труда. Одежда для защиты от тепла и пламени. Общие требования и эксплуатационные характеристики	пункты 6.2.1, 6.3.2.1, 6.3.3.1, 7.2, 7.3
ГОСТ ISO 11612-2020	Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с нагретой поверхностью. Технические требования и методы испытаний	пункты 6.2.1, 6.3.2.1, 6.3.3.1, 7.2, 7.3



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Фролова Юлия Викторовна
(Ф.И.О.)

Новичихина Анна Александровна
(Ф.И.О.)