


Щиты этажные ЩЭ PROXIMA EKF



Корпусы щитов этажных ЩЭ PROXIMA EKF предназначены для приема, поквартирного распределения и учета электроэнергии, а также защиты групповых линий квартир при перегрузках и коротких замыканиях. Для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной, телевизионной аппаратуры и других слаботочных систем.

Поставляются в собранном виде, полностью готовыми для установки электрооборудования. Монтажная рама выполнена съемной, что ускоряет и облегчает установку счетчиков и автоматики.


Щиты поставляются с уже установленными шинами для магистральных проводов, что облегчает их разведение и позволяет точно рассчитать метраж провода, необходимого для разводки внутри щита.



Шины на изоляторах для удобной разводки магистральных проводов



Электроизоляционный картон закрывает токоведущие части



Удобная пластина для сборки заземляющей шины








Съемная монтажная рама. Для комфортной установки оборудования вне корпуса и разводки кабелей



Замок-защелка в распределительном отсеке, для безключевого доступа к коммутации модульного оборудования

Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш × Г), мм	Габариты ниши (В × Ш × Г), мм	Способ установки	Максимальный размер счетчика на 1 кв. (В × Ш × Г), мм	Максимальное количество модульных расстанов на 1 кв., шт.	Артикул
	Щит этажный 2 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF	1000 × 950 × 150	Мин. 910 × 870 × 135 Макс. 980 × 930 × [135 и более]	Встраиваемый	250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-2
	Щит этажный 3 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF				250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-3
	Щит этажный 4 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF				250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-4
	Щит этажный 5 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF				170 × 155 × 110	6 (110мм)	mb29-v-5
	Щит этажный 6 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF				170 × 155 × 110	6 (110мм)	mb29-v-6
	Щит этажный 7 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-7
	Щит этажный 8 кв. (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-8
	Щит этажный до 8 кв. без окон (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-bo
	Щит этажный 9 кв. 3 окна в ряд по гориз. (1000x950x150) PROXIMA EKF				170 × 100 × 110	3 (55мм)	mb29-v-9-1
	ЩЭ 7 кв. 2х-дверный (1000x950x150) PROXIMA EKF	1000 × 950 × 150	Мин. 910 × 870 × 135 Макс. 980 × 930 × [135 и более]	Встраиваемый	185 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-7-2
	ЩЭ 8 кв. 2х-дверный (1000x950x150) PROXIMA EKF				185 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-8-2
	ЩЭ 9 кв. 2х-дверный (1000x950x150) PROXIMA EKF				145 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-9-2
	ЩЭ 10 кв. 2х-дверный (1000x950x150) PROXIMA EKF				145 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-10
	ЩЭ 11 кв. 2х-дверный (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-11-2
	ЩЭ 12 кв. 2х-дверный (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-12-2






Изображение	Наименование	Габариты (В × Ш × Г), мм	Габариты ниши (В × Ш × Г), мм	Способ установки	Максимальный размер счетчика на 1 кв. (В × Ш × Г), мм	Максимальное количество модульных расстояний на 1 кв., шт.	Артикул
	Щит этажный 2 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF	1000 × 950 × 150	Мин. 910 × 870 × 135 Макс. 980 × 930 × (135 и более)	Встраиваемый	250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-2z
	Щит этажный 3 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-3z
	Щит этажный 4 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-4z
	Щит этажный 5 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				170 × 155 × 110	6 (110мм)	mb29-v-5z
	Щит этажный 6 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				170 × 155 × 110	6 (110мм)	mb29-v-6z
	Щит этажный 7 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-7z
	Щит этажный 8 кв. слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-8z
	Щит этажный до 8 кв. без окон слаботочный отсек слева (1000x950x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-boz
	Кожух для навесной установки ЩЭ универсальный (995x945x160) PROXIMA EKF	995 × 945 × 160	-	Навесной	-	-	mb28-29-k
	Щит этажный 2 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF	1000 × 650 × 150	Мин. 910 × 670 × 135 Макс. 980 × 630 × (135 и более)	Встраиваемый	250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-2r
	Щит этажный 3 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-3r
	Щит этажный 4 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				250 × 155 × 110	9 (165мм)	mb29-v-4r
	Щит этажный 5 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				170 × 155 × 110	6 (110мм)	mb29-v-5r
	Щит этажный 6 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				170 × 155 × 110	6 (110мм)	mb29-v-6r
	Щит этажный 7 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-7r
	Щит этажный 8 кв. без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-8r
	Щит этажный до 8 кв. без окон и без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				130 × 155 × 110	4 (74мм)	mb29-v-bor
	ЩЭ 7 кв. 1-дверный без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF	1000 × 650 × 150	Мин. 910 × 670 × 135 Макс. 980 × 630 × (135 и более)	Встраиваемый	185 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-7-1r
	ЩЭ 8 кв. 1-дверный без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				185 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-8-1r
	ЩЭ 9 кв. 1-дверный без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				145 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-9-1r
	ЩЭ 10 кв. 1-дверный без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				145 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-10-1r
	ЩЭ 11 кв. 1-дверный без слаботочного отсека (1000x650x150) PROXIMA EKF				130 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-11-1r
	ЩЭ 12 кв. 1-дверный без слаботочного отсека PROXIMA EKF				130 × 90 × 65	3 (55мм)	mb29-v-12-1r
	Кожух для навесной установки ЩЭ без слаботочного отсека (995x645x160) PROXIMA EKF	995 × 645 × 160	-	Навесной	-	-	mb29-k-r

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметры	Значения
Номинальное напряжение, В	230 / 400
Номинальный ток, А	125
Количество модулей в распредел. отсеке	До 36
Тип покрытия	Порошковое окрашивание
Цвет	RAL-7035 (шагрень)
Угол открытия дверей	120
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP31

Габаритные и установочные размеры


Фальшпанель для распределительного отсека


 ЩЭ встраиваемый
на 2-9 кв.

 ЩЭ встраиваемый
на 2-9 кв.
слаботочный
отсек слева



ЩЭ встраиваемый
на 7-12 кв. без
слаботочного
отсека



ЩЭ встраиваемый
на 7-12 кв.



ЩЭ встраиваемый
на 2-9 кв.
без слаботочного
отсека



Типовая комплектация

1. Паспорт – 1 шт.
2. Металлокорпус – 1 шт.
3. Рама монтажная – 1 шт.
4. DIN-рейки для распределительного отсека: 1-2 кв. – 1 шт., 3-8 кв. – 2 шт.
5. DIN-рейки для вводно-учетного отсека: 1-2 кв. – 1 шт., 3-4 кв. – 2 шт., 5-6 кв. – 3 шт., 7-8 кв. – 4 шт., 9-10 кв. – 5 шт., 11-12 кв. – 6 шт.
6. Шина PEN «ноль-земля» (6×9 мм) 10 (14 для ЩЭ 9-12 кв.) отверстий латунь EKF – 1 шт.
7. Комплект пластин на изоляторах на: 1-4 кв. – 2 шт., 5-8 кв. – 3 шт., 9-10 кв. – 4 шт., 11-12 кв. – 5 шт.
8. Картон электроизоляционный ЭВ-1,5 – 1 шт.
9. DIN-рейки для слаботочного отсека: – 2 шт. (только для ЩЭ со слаботочным отсеком)
10. Замок металлический IP31 – по количеству дверей (одна секретность)
11. Окно учета пластиковое – по количеству квартир.
12. Болт распорный М8×50 – 4 шт.
13. Наклейка «Молния» – 1 шт.