



БИОКАМИН

- ЭТО ОЧАГ С ЖИВЫМ ПЛАМЕНЕМ

- ✓ Идеален для **квартиры** и **загородного дома**
- ✓ Лучший **подарок** для родного человека
- ✓ Не требует подключения к **электросети**
- ✓ Не требует подключения к **дымоходу**



качество уют дизайн


Сделано в России!

БИОКАМИН

Является ярким элементом дизайна интерьера и может использоваться как дополнительный источник тепла (функция отопления – не основная, зависит от длины линии огня)

Топливный блок – основной элемент биокамина, обеспечивающий красоту пламени и безопасность прибора

Устройство топливного блока



РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОРТАЛОВ Firelight!

- ✓ **Стемалит** – закаленное защитное стекло на внутренней части биокамина – для красивого отражения пламени
- ✓ **Фронтальное термостойкое стекло** – обеспечивает безопасность при эксплуатации и защиту пламени от потоков воздуха
- ✓ **Трехслойная термоизоляция** – предотвращает нагрев корпуса, что обеспечивает высочайший уровень безопасности



BFP/P-2520 | HC-1573588



BFP/P-3020 | HC-1573589



РАЗРАБОТАНЫ СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ ПОРТАЛОВ Firelight!

ВСТРАИВАЕМЫЕ
БИОКАМИНЫ



BFP/P-2520

НС-1573588

- Топливный блок - нержавеющая сталь
- Закаленное защитное стекло
- Линия огня - 25 см
- Закаленное стекло (стемалит)
- Для порталов Firelight серии '25
- Габариты – 61 x 44,2 x 20,5 см
- Smin помещения - 18 м²



BFP/P-3020

НС-1573589

- Топливный блок - нержавеющая сталь
- Закаленное защитное стекло
- Линия огня - 45 см
- Закаленное стекло (стемалит)
- Для порталов Firelight серии '30
- Габариты – 76,2 x 53,7 x 21,8 см
- Smin помещения - 24 м²



ВСТРАИВАЕМЫЕ БИОКАМИНЫ



BFP/P-1015 XS
HC-1573587

- Топливный блок - нержавеющая сталь
- Закаленное защитное стекло
- Линия огня - 45 см
- Закаленное стекло (стемалит)
- Габариты – 101,5 x 31,5 x 13 см
- Smin помещения - 24 м²