



ПРОФЕССИОНАЛ

Профессиональные малярные ленты

- Легко удаляются с поверхности, не оставляя следов клея
- Защищают поверхности от ЛКМ при проведении малярных работ
- Не боятся попадания воды на поверхность
- Устойчивы к УФ-лучам и температуре до +80 °С
- Японская рисовая бумага «WASHI» обеспечивает максимально ровные окрашенные края*

* - для арт. 12141-xx, 12142-xx / 24-000732 / www.zubr.ru



НОВИНКА



#300
УСИЛЕННАЯ ЛИПКОСТЬ

#100
УНИВЕРСАЛЬНАЯ




#200
ДЕЛИКАТНАЯ

ЧЕТКИЕ ГРАНИЦЫ!

- Максимально ровная линия
- Акриловый клей не оставляет следов на поверхности
- Основа – рисовая бумага «WASHI»
- Не боится солнечных лучей и влаги
- Термостойкость до +80 °С



Тип поверхности	Для гладких и слегка шероховатых поверхностей		
Вид работ	Внутренние, внешние		
Липкость	Умеренная		
Время на отлип	14 дней		
Ширина, мм	24	36	48
Длина, м	25	25	25
Артикул	12141-24	12141-36	12141-48
Габариты, мм	96 × 96 × 25	96 × 96 × 37	96 × 96 × 49
Вес, г	67	94	131






Упаковка :
этикетка ПВХ
с термоусадочной пленкой

- Не повреждает обои и свежеекрашенные поверхности
- Акриловый клей не оставляет следов на поверхности при удалении
- Основа – рисовая бумага «WASHI»
- Не боится солнечных лучей и влаги
- Термостойкость до +80 °С



Тип поверхности	Для деликатных поверхностей		
Вид работ	Внутренние		
Липкость	Низкая		
Время на отлип	14 дней		
Ширина, мм	24	36	48
Длина, м	25	25	25
Артикул	12142-24	12142-36	12142-48
Габариты, мм	96 × 96 × 25	96 × 96 × 37	96 × 96 × 49
Вес, г	67	94	131





Упаковка :
 этикетка ПВХ
 с термоусадочной пленкой

- **Максимальная липкость**
- Акриловый клей не оставляет следов на поверхности при удалении
- Основа из микрокрепированной бумаги надежно закрывает все неровности на поверхности
- Не боится солнечных лучей и влаги
- Термостойкость до +80 °С



Тип поверхности	Для грубых и шероховатых поверхностей		
Вид работ	Внутренние, внешние		
Липкость	Максимальная		
Время на отлип	7 дней		
Ширина, мм	24	36	48
Длина, м	25	25	25
Артикул	12143-24	12143-36	12143-48
Габариты, мм	100×100×25	100×100×37	100×100×49
Вес, г	72	105	140



Упаковка :
этикетка ПВХ
с термоусадочной пленкой