



ДИКСОН



Состав комплекта:
куртка/полукомбинезон

Цвет:   

Ткань основная:
смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок),
плотность 235-240 г/м2, ВО пропитка

Ткань отделочная:
смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок),
плотность 235-240 г/м2, ВО пропитка

Класс защиты: 3, Климатический пояс: III, IV

Застежка куртки:
молния и ветрозащитный планка

Светоотражающие элементы:
лента шириной 5,0 см

Материал утеплитель:
аляска /холофайбер 450 г/м2 в куртке
и 300 г/м2 в полукомбинезоне

Ткань подклада: полиэфирная (100% полиэфир)

Защитные свойства:
ОПЗ, Ми, Тн



НОРМАТИВНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:



ТР/ТС: 019/2011

Требованиям **ГОСТ 12.4.303-2016**. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования;

Требованиям **ГОСТ 12.4.280-2014**. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования.



ОПИСАНИЕ:

Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Куртка прямого силуэта, слегка зауженная к низу с внутренней кулиской по линии талии. На полочках отрезные бочки с планкой из отделочной ткани черного цвета, в которых расположены верхние и нижние внутренние карманы. На центральной верхней части спинки настроена светоотражающая полоса шириной 5 см. Рукав рубашечного покроя. На нижней части передней и задней половинок рукава настроена светоотражающая полоса шириной 5 см. В нижней части рукава имеется трикотажная манжета. Капюшон отстегивается, крепится к куртке на молнию, расположенную на планке под воротником. Куртка застегивается на двух замковую молнию-трактор, верх молнии закрыт планкой на липучках.

Полукомбинезон с отрезной грудкой по передней части и цельнокроеный по задней части. Верхняя часть полукомбинезона с отрезными бочками и планкой, в которых расположены внутренние карманы. На центральной части внизу настроена светоотражающая полоса шириной 5 см. По линии талии задней половинки настроена резинка для регулировки ширины. Застегивается полукомбинезон по передней части на молнию.

PRO РАЗМЕРЫ:

Размер	48-50/96-100	52-54/104-108	56-58/112-116	60-62/120-124
1.Обхват груди, см	95-102	103-110	111-118	119-126
2.Обхват талии, см	85-92	93-100	101-108	109-116
3.Обхват бедер, см	97-104	105-112	113-120	121-128
4. Рост	170/176 182/188	170/176 182/188	170/176 182/188	170/176 182/188



