

Бокорезы ESD

- | Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- | Прецизионные лезвия для самой тонкой проволоки
- | Узкая, острая, скошенная головка для особо тонких работ
- | С утопленным шарниром и открывающей пружиной
- | Ход без зазора
- | Ручки с эргономичным многокомпонентным покрытием ESD, токоотводящие
- | Из специальной инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 022-OW-79-ESD-115

Примечания по безопасности



ESD - электрически рассеивающий

Чтобы защитить чувствительные к электростатическому разряду устройства от повреждений и избежать дефектов в цепи, электронные клещи с ESD-рукоятками отводят электростатическую энергию, возникающую при работе с электронными устройствами.

Внимание, пожалуйста! Из-за электрической проводимости ESD-ручки не разрешается касаться этих источников питания какими-либо инструментами, поскольку нельзя исключить повреждения, вызванные поражением электрическим током.


Общая информация

ClassicLine ESD

Серия ClassicLine ESD оснащена утопленным прецизионным шарниром и сменными листовыми пружинами, обеспечивающими ход без зазора. Материал и мероприятия по повышению уровня качества клещей идентичны исполнению 79 ClassicLine. Серия ESD особенно подходит для работ на компонентах, подверженных опасности образования электростатических зарядов, а также в тех случаях, когда требуется избегать помех в коммутируемой цепи. Рукоятки в антистатическом исполнении ESD не обеспечивают защиты от электрического напряжения!

Исполнение 79 ESD


Клещи в исполнении 79 ESD особенно подходят для работ на компонентах, подверженных опасности образования электростатических зарядов, а также в тех случаях, когда требуется избегать помех в коммутируемой цепи. Их рукоятки ESD SoftGripp позволяют контролировать и отводить электростатическую энергию, возникающую при работе с электронными компонентами. Соблюдайте осторожность! Рукоятки в антистатическом исполнении ESD не обеспечивают защиты от электрического напряжения!



Малый заряд, большое действие

Внутри смартфонов, промышленных установок или стиральных машин скрываются высокомошные электронные детали. Это делает любой ремонт работой для эксперта. Потому даже незначительного статического разряда достаточно, чтобы повредить современные чувствительные детали. Поэтому профессионалы по обслуживанию ставят на инструменты EDS от «NWS». С этим инструментом они уверены, что квалифицированный ремонт - результат квалифицированного обращения с деталями.

Скачиваний


















022-79-ESD-115.j
pg



detail_022-79-ES
D-115_12052517
37.jpg

Технические данные

022-OW-79-ESD-115		
	Длина - mm	115
	Длина - in	4 1/2
	Форма резки	
	Тип шарнира	
	Con resorte de apertura	
	Мягкая проволока (220 Н/мм ²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm	1,2
	Исполнение	
	Стандарты DIN — национальные, европейские и международные	DIN ISO 9654
	Вес - g	70
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 02251 1