



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

09.06.2023 № 60679/08

На № _____ от _____

ООО «Группа компаний
«Авангард Сэйфети»

Рязанский проспект, д. 2, стр. 49,
г. Москва, 109052

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Авангард Сэйфети»

Реквизиты заявления: № 2051\ 2023 от 2 мая 2023 г.

ИНН 7721753959 ОГРН (ОГРНИП) 1127746218665

Адрес местонахождения (адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства): 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д. 2, стр. 49

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 243550, Брянская обл., Погарский р-н, п.г.т. Погар, ул. Октябрьская, д. 51

№	Наименование производимой	Код промышленной	Код	Реквизиты документа ¹ ,
---	---------------------------	------------------	-----	------------------------------------

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного

	промышленной продукции	продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Полуботинки "Легион" с перфорацией (сандалии) (032)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
2	Полуботинки "Легион" с перфорацией (сандалии), МП (033)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
3	Ботинки "Легион", ПУ (001)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
4	Ботинки "Легион", МП, ПУ (002)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
5	Сапоги "Легион", ПУ (005)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
6	Сапоги "Легион", МП, ПУ (006)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
7	Полуботинки "Легион", ПУ (009)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
8	Полуботинки "Легион", МП, ПУ (010)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
9	Ботинки "Легион-Омон", ПУ (011)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
10	ботинки "Корвет" (2411 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95

11	ботинки "Корвет", МП (2411 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
12	сапоги "Корвет" (2970 01)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
13	сапоги "Корвет", МП (2970 S1)	15.20.31.000	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
14	полуботинки "Корвет", МП (2211 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95,
15	полуботинки "Корвет" (2211 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
16	ботинки "Compo Light" (3411 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
17	полуботинки "Compo Light" (3211 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
18	Полуботинки «Бустер», КП, ПУ (105)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
19	Ботинки «Бустер», КП, ПУ (101)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
20	Ботинки "Индевор Велд", КП, ПУ/Нитрил (6411-003 S1)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
21	Ботинки "Индевор Про", КП,	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ

	ПУ/Нитрил (6411-002 S1)			12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
22	Ботинки "Индевор Хард", КП, ПУ/Нитрил (6411-001 S1)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-99
23	Ботинки "Индевор", КП, ПУ/Нитрил (6411-000 S1)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
24	Сапоги "Индевор Про", КП, ПУ/Нитрил (6970-002 S1)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 28507-99
25	Сапоги "Индевор Хард", КП, ПУ/Нитрил (6970-001 S1)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ 28507-99
26	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 201", чёрный, ПУ (1870-004 01)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
27	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 301", чёрный, ПУ/ТПУ (1870-005 01)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97
28	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 101", бежевый, ПУ (1870-001 01)	15.20.32.190	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
29	Полуботинки "Корвет" с перфорацией (сандалии) (2311 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
30	Полуботинки "Корвет" с перфорацией (сандалии), МП (2311 S1)	15.20.31.000	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
31	Полуботинки "Compo Light" с перфорацией (3311 S1)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
32	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 101", чёрный, ПУ (1870-003 01)	15.20.32.190	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
33	сапоги "Compo Light" (3970 S1)	15.20.32.120	6403 91 960 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р

				12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
34	Ботинки с высоким берцем "Энфорсер 101", оливковый, ПУ (1870-002 01)	15.20.32.190	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97
35	Ботинки "Альфа" (арт. 1870 01)	15.20.32.120	6403 91 160 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95
36	Ботинки «Корвет», КП (4411)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
37	Полуботинки «Корвет» с перфорацией (сандалии), КП (4311)	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
38	Сапоги «Корвет», КП (4970)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
39	Полуботинки «Корвет», КП (4211)	15.20.32.120	6405 10 000 9	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)
40	Полуботинки с перфорацией (сандалии) «Бустер», КП, ПУ (106)	15.20.32.120	6403 91 110 0	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95 (взамен ГОСТ 12.4.033-77)

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: акт экспертизы от 22 мая 2023 г. № 3001090.

Срок действия: заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи.

Директор Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0090D562993DD996D767058C07DC6902F1
Кому выдан: Хмырова Вера Геннадьевна
Действителен: с 22.05.2023 до 14.08.2024

В.Г. Хмырова