




НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 03 68; (499) 253 03 79
<http://www.vniis.ru> E-mail: kp@vniis.ru

Исх. № 101-КС/662 от 20.06.2025

Генеральному директору
ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»
С.А. Лебедеву
141008, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7
тел. +7 (495) 728-80-80

На № 157
от 02.05.2025

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции: зажимы крепежные Теплолюкс, типы: СР, БРН; зажим троса Terloluxe 5 мм; зажим крепежный Теплолюкс перфорированный Ц; стальной трос Terloluxe в полимерной оболочке для греющего кабеля 3 мм; коуш Terloluxe; полосы крепежные Теплолюкс; полоса перфорированная Теплолюкс 65; клей монтажный Terloluxe УФ стойкий для фиксации зажимов на кровле (клей-герметик, фасовка: туба 0.29 л.), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 2425 от 23.12.2021, и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не подпадает под действие вступивших в силу технических регламентов Евразийского экономического Союза (Таможенного союза), и для нее не требуется представление документов о подтверждении соответствия требованиям данных технических регламентов.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данной продукции, и **не применяется при таможенном оформлении при ввозе товаров (продукции) на территорию Евразийского экономического союза.**

Руководитель группы подготовки заключений

В.Е. Ногин



телефоны для справок: (499) 253 03 68, (499) 253 03 79.
г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1, ком. 42

