



Буры по бетону

ПРОФИ 4X

Безупречное сверление
в сверхпрочных материалах!



- Выдерживают попадание в арматуру
- 4X монолитный крестообразный резец предотвращает заклинивание бура
- Высококачественный твердый сплав VK85 обеспечивает высокий ресурс бура
- Оптимизированная 4-х канальная спираль для быстрого сверления



**МАКСИМАЛЬНАЯ
МОЩЬ И СКОРОСТЬ!**



4Х профиль.


Монолитный крестообразный резец с центрирующим наконечником оптимизирован для наиболее жестких условий применения




ВК85 твердый сплав.

Максимальный срок службы и износостойчивость

- Легкое засверливание и быстрое продвижение в материале
- Минимальная вибрация и снижение нагрузки на пользователя
- Выдерживают попадание в арматуру



арт. 29313-260-12



4Х спираль.

Четырехканальная конструкция спирали эффективно отводит буровую пыль



Используются на легких и средних перфораторах с зажимом **SDS-plus**

Буры по бетону ПРОФИ 4X



Диаметр сверла, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул
4			29313-110-04
5			29313-110-05
6	110	60	29313-110-06
8			29313-110-08
10			29313-110-10
5			29313-160-05
6			29313-160-06
7			29313-160-07
8			29313-160-08
10	160	110	29313-160-10
12			29313-160-12
14			29313-160-14
16			29313-160-16
6			29313-210-06
8			29313-210-08
10			29313-210-10
12			29313-210-12
14	210	160	29313-210-14
16			29313-210-16
18			29313-210-18
20			29313-210-20
6			29313-260-06
8			29313-260-08
10			29313-260-10
12			29313-260-12
14	260	210	29313-260-14
16			29313-260-16
18			29313-260-18
20			29313-260-20
22			29313-260-22
25			29313-260-25
5			29313-310-05
6			29313-310-06
8			29313-310-08
10			29313-310-10
12			29313-310-12
14	310	260	29313-310-14
16			29313-310-16
18			29313-310-18
20			29313-310-20
22			29313-310-22
25			29313-310-25

Диаметр сверла, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Артикул
6			29313-460-06
8			29313-460-08
10			29313-460-10
12			29313-460-12
14	460	410	29313-460-14
16			29313-460-16
18			29313-460-18
20			29313-460-20
22			29313-460-22
25			29313-460-25
10			29313-600-10
12			29313-600-12
14			29313-600-14
16			29313-600-16
18			29313-600-18
20			29313-600-20
22			29313-600-22
25			29313-600-25
28			29313-600-28
32			29313-600-32
10			29313-800-10
12			29313-800-12
14			29313-800-14
16	800	750	29313-800-16
18			29313-800-18
20			29313-800-20
22			29313-800-22
25			29313-800-25
10			29313-1000-10
12			29313-1000-12
14			29313-1000-14
16			29313-1000-16
18	1000	950	29313-1000-18
20			29313-1000-20
22			29313-1000-22
25			29313-1000-25
16			29313-1200-16
20	1200	1150	29313-1200-20
25			29313-1200-25

Применяются для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне, твердых известняках, ограничено в железобетоне. Используются на легких и средних перфораторах с зажимом SDS-plus

Наборы буров по бетону ПРОФИ 4X



Упаковка:
пластиковый бокс



Упаковка:
пластиковый бокс
в блистере

Количество буров, шт	Диаметры буров, мм	Комплектация	Артикул
8	5, 6, 8, 10, 12	5 x 110 мм 6 x 110 мм 6 x 160 мм 8 x 160 мм 8 x 210 мм 10 x 160 мм 10 x 210 мм 12 x 210 мм	29313-H8-1
8	5, 6, 8, 10, 12	5 x 110 мм 6 x 110 мм 6 x 160 мм 6 x 160 мм 8 x 110 мм 8 x 160 мм 10 x 160 мм 12 x 160 мм	29313-H8-2

Применяются для ударного сверления отверстий в бетоне, граните, кирпичной кладке, камне, твердых известняках, ограничено в железобетоне. Используются на легких и средних перфораторах с зажимом SDS-plus