



AMO R303/305/308/310

Корпус выполнен из качественного пластика и защищен резиновым покрытием с усиленными вставками, которые гасят энергию удара в момент падения. Надежный механизм сворачивания ленты обеспечивает долгий срок службы.



AMO R503/505/508/510

Широкая (для длины 3 м) лента 16 мм более стабильна и меньше подвержена излому. Двухсторонняя измерительная шкала позволяет считывать показания под разными углами и делает работу с измерительной рулеткой более удобной. Авто-стоп - система автоматической блокировки ленты при выдвигении. Скоба с двумя магнитами для фиксации конца полотна на металлических поверхностях и деталях.



AMO R630/650

Измерительные рулетки АМО R630 (20 м) и R650 (30 м) в закрытом корпусе используются для измерения в строительстве и других сферах, в которых требуется быстро и точно измерять параметры участков, помещений и больших конструкций.



AMO R730/750/700

В нижней части корпуса мерной ленты АМО R730 установлен наконечник, который можно вдавить в грунт для лучшей устойчивости. Лента покрыта нейлоном для защиты от коррозии.



АМО P3У2П/P3У3П/P5У2П/P5У3П

Измерительные рулетки предназначены для быстрого определения линейных расстояний и внешних и внутренних геометрических размеров различных объектов. Изделие снабжено мерной лентой, изготовленной из углеродистой стали с нанесенным лакокрасочным покрытием для защиты от коррозии.



АМО P8У2П/P8У3П/P10У2П/P10У3П

Измерительные рулетки предназначены для контроля линейных размеров и выполнения разметочных работ в полевых условиях и в помещениях. Полотно мерной ленты изготовлено из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием.



АМО P20У2К/P20У3К/P30У2К/P30У3К

Измерительные рулетки в закрытом корпусе относятся к метрическим инструментам, которые предназначены для обмеров участков, помещений и конструкций, определения расстояний и выполнения разбивочных работ. Закрытый корпус измерительной рулетки выполнен из пластика с накладками из термопластичной резины.



АМО P20У2К/P20У3К/P30У2К/ P30У3К/P50У2К/P50У3К/P100У2К/ P100У3К

Измерительные рулетки оснащены открытым корпусом из углеродистой стали, с эмалевым покрытием и кольцом для зацепа на свободном конце. Могут применяться в ходе топогеодезической съемки, строительных и других работ.



АМО P100H2K/P100H3K

Измерительные рулетки предназначены для обмеров участков и крупноразмерных объектов. Кольцо на вытяжном конце мерной ленты дает возможность регулировать усилие натяжения для достижения максимальной точности.



АМО P20H2K/P20H3K/P30H2K/P30H3K

Измерительные рулетки могут применяться для контроля линейных размеров и расстояний, а также разметочных работ. Модели снабжены мерным полотном из нержавеющей стали, которое отличается высокой износостойкостью и прочностью.



АМО P10H2Г/P10H3Г/P15H2Г/P15H3Г/ P20H2Г/P20H3Г/P30H2Г/P30H3Г

Модели выполнены в открытом корпусе с прямой ручкой для удобства удержания в процессе измерений. Медный груз 300 гр. на конце мерной ленты измерительная рулетки позволяет измерять глубины резервуаров и уровень жидкости в них.



АМО P50H2K/P50H3K

Мерная лента изготовлена из нержавеющей стали. Кольцо на вытяжном конце позволяет зацепить полотно.