



Изготовитель:

Закрытое акционерное общество «ПОЖТЕХНИКА»  
210602, Беларусь, г. Витебск, ул. М. Горького, 145

Тел.: +375 29 667 22 77

ptc01.com

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ fire.by

МИНСКИЙ ФИЛИАЛ: 220070, ул. Радиальная, 54б  
ГОМЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ: 246015, ул. Лепешинского, 2а  
ГРОДНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ: 230013, ул. Карского, 24  
МОГИЛЕВСКИЙ ФИЛИАЛ: 212008, ул. Криулина, 27/5  
БРЕСТСКИЙ ФИЛИАЛ: 224028, ул. Я. Купалы, 124в  
ВИТЕБСКИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ: 210015, ул. Жесткова,19

телефон: (029) 660 22 77  
телефон: (029) 661 22 77  
телефон: (029) 662 22 77  
телефон: (029) 663 22 77  
телефон: (029) 664 22 77  
телефон: (029) 669 22 77

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАКАЗЧИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ptc01.ru

ЕДИНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ: 8 800 555 77 22

МОСКВА ПОЖТЕХНИКА ЦЕНТР ВНУКОВО:

119027, г. Москва, п. Внуково, ул. Центральная, 16, стр. 14, тел: (495) 785 88 99 (многоканальный)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПОЖТЕХНИКА ЦЕНТР ПИТЕР:

195248, г.Санкт-Петербург, Ириновский пр-т, 2, тел.: (812) 303 83 13 (многоканальный)

## ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ ПРЕСТИЖ АНТИКОРРОЗИЙНЫЕ

Паспорт ПБАК.634265.104 ПС

### 1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Шкафы пожарные «ПРЕСТИЖ» антикоррозийные предназначены для размещения в них оборудования пожарного крана с условным проходом до 65 мм, огнетушителя (огнетушителей) и защиты их от физических воздействий. Шкафы выполнены из нержавеющей стали, толщиной 0,8-1,2 мм марки 08х18Н10 или AISI 304 или их аналогов (заменителей).

### 2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Тип шкафа  | Корпус | Дверь | Рама | Подставка | Паспорт | Информационные этикетки  |
|------------|--------|-------|------|-----------|---------|--------------------------|
| Навесной   | +      | +     | —    | —         | +       | По одной на секцию шкафа |
| Встроенный | +      | +     | +    | —         | +       | По одной на секцию шкафа |
| Приставной | +      | +     | —    | +         | +       | По одной на секцию шкафа |

Примечание: Допускается поставка шкафа с комплектующими изделиями оборудования пожарного крана

### 3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Температурный диапазон эксплуатации шкафа от плюс 5 до плюс 45 °С при относительной влажности до 90%.

Упакованный шкаф может транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 50 °С.

### 4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Шкаф пожарный (см. рисунок 1, рисунок 2, рисунок 3) состоит из корпуса 1, двери (дверей) 2, кассеты рукавной 3, в которую укладывается в двойную скатку пожарный рукав, рамы 4 (для встроенных шкафов, устанавливается в отдельной упаковке), подставки 5 (для приставных шкафов, устанавливается в отдельной упаковке). Дверь 2 запирается на замок 6. Ключ от замка 6 укладывается под крышку 7 в нишу. Рукавная кассета 3 прикрепляется к стойке 9 через кронштейн 10 болтами 12 и вращается вокруг оси 11. На стойке 9 имеются четыре резьбовых отверстия и, в зависимости от расположения трубопроводов у потребителя, кассета 3 может крепиться к стойке 9 в нижнем положении для размещения пожарного крана с условным проходом DN 50 и DN 65 или верхнем положении для пожарного крана с условным проходом DN 50. На боковых поверхностях корпуса 1 имеются заглушки 13, одну из которых в зависимости от расположения трубопроводов необходимо снять. Шкафы могут устанавливаться красного или белого цвета, и открытого (с окнами в дверях) или закрытого (без окон в дверях) исполнения

На рис.1, рис.2, рис.3 изображены шкафы с правым расположением дверей. Для того, чтобы шкафы с правым расположением дверей изменить на шкафы с левым расположением дверей, необходимо открутить болты 12 и извлечь кассету 3. Корпус 1 перевернуть дном вверх. В кассете 3 изменить положение уголков и кронштейна 10 на противоположное, а затем закрепить кассету в корпусе 1 болтами 12.

Для сборки встроенного шкафа необходимо с навесного шкафа снять дверь 2, далее к навесному шкафу прикрепить раму соответствующего типоразмера из комплекта поставки, а затем в раму вставить снятую дверь (Подробнее – см. раздел 6).

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Обозначение шкафа                                    | Торговое обозначение шкафа | Габаритные размеры, мм, не более | Количество размещаемых |              | Усл. проход пож.. крана |           | Характеристики внешнего вида шкафов |                      | Масса шкафа, кг, не более |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
|  |                            |                                  | Огне-тушит.            | Пожар-кранов | Пря-мого                | Угло-вого | Тип шкафа                           | Наличие окна в двери |                           |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/50-Н<br>ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/65-Н     | ПРЕСТИЖ-01-НОН             | 540<br>x<br>650<br>x<br>230      | -                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | навесной                            | открытый             | 12,7                      |
|  | ПРЕСТИЖ-01-НЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 11,2                      |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-0-Н                                     | ПРЕСТИЖ-01-НОН-огн.        | 540<br>x<br>650<br>x<br>230      | 2                      | -            | -                       | -         | навесной                            | открытый             | 10,0                      |
|  | ПРЕСТИЖ-01-НЭН-огн.        |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 8,5                       |
| ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/50-Н<br>ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/65-Н | ПРЕСТИЖ-02-НОН             | 840<br>x<br>650<br>x<br>230      | 1                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | навесной                            | открытый             | 17,5                      |
|  | ПРЕСТИЖ-02-НЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 15,2                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/50-Н<br>ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/65-Н | ПРЕСТИЖ-03-НОН             | 540<br>x<br>1280<br>x<br>230     | 2                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | навесной                            | открытый             | 22,0                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-НЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 18,2                      |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/50-В<br>ПРЕСТИЖ-01-Ш-ПК-1/65-В     | ПРЕСТИЖ-01-ВОН             | 590<br>x<br>700<br>x<br>250      | -                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | встроенный                          | открытый             | 14,0                      |
|  | ПРЕСТИЖ-01-ВЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 12,5                      |
| ПРЕСТИЖ-01-Ш-0-В                                     | ПРЕСТИЖ-01-ВОН-огн.        | 590<br>x<br>700<br>x<br>250      | 2                      | -            | -                       | -         | встроенный                          | открытый             | 11,3                      |
|  | ПРЕСТИЖ-01-ВЭН-огн.        |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 9,8                       |
| ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/50-В<br>ПРЕСТИЖ-02-Ш-ПК-0-1/65-В | ПРЕСТИЖ-02-ВОН             | 890<br>x<br>700<br>x<br>250      | 1                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | встроенный                          | открытый             | 19,3                      |
|  | ПРЕСТИЖ-02-ВЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 17,0                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/50-В<br>ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/65-В | ПРЕСТИЖ-03-ВОН             | 590<br>x<br>1350<br>x<br>250     | 2                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | встроенный                          | открытый             | 24,1                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-ВЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 20,3                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/50-П<br>ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-0-1/65-П | ПРЕСТИЖ-03-ПОН             | 540<br>x<br>1480<br>x<br>230     | 2                      | 1            | 50                      | 50<br>65  | приставной                          | открытый             | 27,6                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-ПЭН             |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 23,8                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-Н<br>ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-Н     | ПРЕСТИЖ-03-НОН-2ПК         | 540<br>x<br>1280<br>x<br>300     | -                      | 2            | 50                      | 50<br>65  | навесной                            | открытый             | 29,5                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-НЭН-2ПК         |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 25,5                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-0-Н                                     | ПРЕСТИЖ-03-НОН-огн.        | 540<br>x<br>1280<br>x<br>230     | 4                      | -            | -                       | -         | навесной                            | открытый             | 19,3                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-НЭН-огн.        |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 15,5                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/50-В<br>ПРЕСТИЖ-03-Ш-ПК-2/65-В     | ПРЕСТИЖ-03-ВОН-2ПК         | 590<br>x<br>1350<br>x<br>320     | -                      | 2            | 50                      | 50<br>65  | встроенный                          | открытый             | 31,5                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-ВЭН-2ПК         |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 27,5                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-0-В                                     | ПРЕСТИЖ-03-ВОН-огн.        | 590<br>x<br>1350<br>x<br>250     | 4                      | -            | -                       | -         | встроенный                          | открытый             | 21,4                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-ВЭН-огн.        |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 17,6                      |
| ПРЕСТИЖ-03-Ш-0-П                                     | ПРЕСТИЖ-03-ПОН-огн.        | 540<br>x<br>1480<br>x<br>230     | 4                      | -            | -                       | 50<br>65  | приставной                          | открытый             | 24,9                      |
|  | ПРЕСТИЖ-03-ПЭН-огн.        |                                  |                        |              |                         |           |                                     | закрытый             | 21,1                      |

Примеры записи при заказе:

Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ»-01-НОН-огн.» обозначает поставку шкафа пожарного типоразмера 01 навесного открытого из нержавеющей стали предназначенного для размещения огнетушителей

Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ»-02-НЗН обозначает поставку шкафа пожарного типоразмера 02 навесного закрытого из нержавеющей стали, предназначенного для размещения пожарного крана и огнетушителя.




Рисунок 1- Шкафы пожарные «ПРЕСТИЖ» навесные




Рисунок 2 - Шкафы пожарные «ПРЕСТИЖ» встроенные

Рисунок 3 - Шкаф пожарный «ПРЕСТИЖ» приставной

