

Погружение в комфорт

Электрический очаг максимально схож с настоящим дровяным камином благодаря чуткому отношению к деталям при изготовлении. Ультраширокий экран, ручная окраска дров и имитация кирпичной кладки – все это усиливает эффект глубины.



Classic EFP/P-1020LS

- Декоративное топливо: натуральный уголь. Перчатки для раскладки угля в комплекте
- 2 режима мощности обогрева: 2000/1000Вт
- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Матовое покрытие декоративной решетки
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» – 6 Вт
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



2 кВт
Мощность обогрева 2000 Вт



Натуральный уголь



Высокий уровень безопасности



Пульт д/у



Аналоговый звук потрескивания дров



EFP/P-2520LS

- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления
- Корпус не нагревается в процессе работы
- Имитация кирпичной кладки в очаге
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» – 6 Вт
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



2 кВт
Мощность обогрева 2000 Вт



Возможность использования без обогрева



Диагональ очага 25 дюймов



Пульт д/у



Аналоговый звук потрескивания дров



EFP/P-3020LS

- Возможность использования без обогрева (только эффект пламени)
- Ручная окраска дров
- Скрытая панель управления
- Корпус не нагревается в процессе работы
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» – 6 Вт
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



2 кВт
Мощность обогрева 2000 Вт



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 30 дюймов



Пульт д/у



Аналоговый звук потрескивания дров

Мощный обогрев до 2 кВт в считанные минуты наполнит теплом помещение до 25 м².



Создают тепло

Электрический очаг согреет помещение до 25 кв. м как в доме, так и в квартире. Среди моделей с диагональю панорамной фронтальной панели 27 и 33 дюйма вы можете подобрать идеальный очаг к понравившемуся portalу. Аналоговый звук потрескивания дров — Real Sound Perfect — дополняет эффект присутствия у настоящего дровяного камина.



Технология Real Fire Perfect создает эффект живого огня, который притягивает к себе взгляды.



Материалы раскрашиваются вручную для передачи текстуры настоящего дерева создают уникальный эффект реалистичности.



Мощный обогрев до 2 кВт в считанные минуты наполнит теплом помещение до 25 м².

Ваш идеальный выбор:

Sphere Plus EFP/P – 2720RLS

Панорамная панель Sphere в сочетании с имитацией кирпичной кладки увеличивает площадь обзора. Погрузившись в наблюдение за игрой пламени, можно почувствовать спокойствие и умиротворение.

Sphere Plus EFP/P – 3320RLS

электрический очаг с самой широкой в линейке панелью Sphere станет сердцем дома, хранителем традиций, а также теплой частью отдыха и уединения вдали от суеты.



Sphere Plus EFP/P-2720RLS

- Завораживающая глубина очага благодаря панорамной панели Sphere
- Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect
- Функция «звук потрескивания дров» с возможностью регулировки громкости
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Ручная окраска дров
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» всего 6 Вт
- Пульт дистанционного управления



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



Панорамная фронтальная панель



Мощность обогрева 2000 Вт



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 27 дюймов



Аналоговый звук потрескивания дров



Sphere Plus EFP/P-3320RLS

- Завораживающая глубина очага благодаря панорамной панели Sphere
- Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect
- Функция «звук потрескивания дров» с возможностью регулировки громкости
- Регулировка яркости пламени (5 режимов)
- Ручная окраска дров
- Экономичное энергопотребление в режиме «эффект пламени» всего 6 Вт
- Пульт дистанционного управления



Реалистичный эффект пламени Real Fire Perfect



Панорамная фронтальная панель



Мощность обогрева 2000 Вт



Имитация кирпичной кладки



Диагональ очага 33 дюйма



Аналоговый звук потрескивания дров



Еще больше тепла с очагом Infinity

Преображает помещение, наполняя его максимальным количеством тепла, уюта и утонченности. Это стильное решение для разных направлений интерьера: от современного и классического до поп-арт и модерн.



153 см

NEW



EFP/P-1600ULS

- Встраиваемый в стену или в портал очаг 60'
- 3 вида топлива: дрова, камни, кристаллы
- 2 мощности обогрева 1000/2000 Вт
- Режим горения без обогрева
- Пульт дистанционного управления
- Изменение яркости пламени
- Функция «звук потрескивания дров» с возможностью регулировки громкости
- Мощность 2000 Вт
- Панель управления на корпусе



Мощность 2000 Вт



3 вида топлива



Регулировка яркости пламени



Аналоговый звук потрескивания дров



Длина камина 153 см



Пульт д/у



Три вида топлива — окрашенные вручную дрова, белые камни, кристаллы — отражают вкус владельца и позволяют вносить разнообразие в образ интерьера.



Коллекция «Модерн»



EFP/W-1100URLS



EFP/W-1150URLS



EFP/W-1250URLS

Характеристики	EFP/W-1100URLS	EFP/W-1150URLS	EFP/W-1250URLS
Звук потрескивания дров	•	•	•
Опция «два вида декоративного топлива»	•	•	•
Регулировка яркости пламени	•	•	•
Ручная окраска дров	•	•	•
Панорамная фронтальная панель		•	
Наличие пульта ДУ	•	•	•
Ультратонкая глубина	•	•	•
Мощность обогрева, Вт	1800/900	1800/900	2000/1000
Потребление в режиме имитации, Вт	4	4	6
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	660×520×95	650×520×114	900×560×95
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	720×590×150	710×590×170	980×630×175
Вес нетто, кг	12,5	12,5	17
Вес брутто, кг	13,8	13,9	19

Коллекция «Модерн»



EFP/W-1200URLS



EFP/W-1200URLS White



EFP/W-2000S



EFP/W-2000S Bronze

Характеристики	EFP/W-1200URLS	EFP/W-1200URLS White	EFP/W-2000S	EFP/W-2000S Bronze
Цвет панели	черный	белый	зеркальный серебристый	зеркальный бронзовый
Звук потрескивания дров	•	•	•	•
Опция «два вида декоративного топлива»	•	•		
Регулировка яркости пламени	•	•	•	•
Ручная окраска дров	•	•		
Панорамная фронтальная панель	•	•		
Наличие пульта ДУ	•	•	•	•
Ультратонкая глубина	•	•	•	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000	2000/1000	2000/1000	2000/1000
Потребление в режиме имитации, Вт	6	6	10	10
Размеры прибора (Ш×В×Г), мм	885×560×135	885×560×135	900×560×107	900×560×107
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	975×630×195	975×630×195	965×630×165	965×630×165
Вес нетто, кг	17,8	17,8	17,4	17,4
Вес брутто, кг	19,7	19,7	19	19

Коллекция «Портальные очаги»



EFP/P-2520LS



EFP/P-3020LS



Sphere Plus
EFP/P-2720RLS



Sphere Plus
EFP/P-3320RLS

Характеристики	EFP/P-2520LS	EFP/P-3020LS	Sphere Plus EFP/P-2720RLS	Sphere Plus EFP/P-3320RLS
Звук потрескивания дров	•	•	•	•
Регулировка яркости пламени	•	•	•	•
Эффект кирпичной кладки	•	•	•	•
Наличие пульта ДУ	•	•	•	•
Панорамная лицевая панель			•	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000	2000/1000	2000/1000	2000/1000
Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	6	6	6	6
Диагональ, дюймы	25	31	27	33
Габаритные размеры/ размеры встраивания прибора (Ш×В×Г), мм	610×442×205/ 582×425×185	762×537×228/ 740×525×207	615×442×252/ 584×427×188	767×537×279/ 740×525×209
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	676×526×270	830×620×303	670×510×298	825×610×323
Вес нетто, кг	10,4	15,2	11,8	16,8
Вес брутто, кг	11,7	17	13,2	18,6

Коллекция «Портальные очаги»



Classic EFP/P-1020LS

Характеристики	Classic EFP/P-1020LS
Звук потрескивания дров	•
Регулировка яркости пламени	•
Декоративное топливо	натуральный уголь
Эффект кирпичной кладки	
Наличие пульта ДУ	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000
Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	6
Диагональ, дюйм	
Габаритные размеры / размеры встраивания прибора (Ш×В×Г), мм	482×592×180/ 390×555×101
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	530×650×220
Вес нетто, кг	7,5
Вес брутто, кг	8,8

Серия Infinity



EFP/P-1600URLS

Характеристики	EFP/P-1600URLS
Звук потрескивания дров	•
Регулировка яркости пламени	•
Декоративное топливо	•
Эффект кирпичной кладки	
Наличие пульта ДУ	•
Мощность обогрева, Вт	2000/1000
Потребление в режиме «эффект пламени», Вт	7
Диагональ, дюйм	
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	1530×450×152
Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм	1615×540×235
Вес нетто, кг	27,4
Вес брутто, кг	29,7