

Орган по сертификации продукции «ИНТЕРСЕРТ»
Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнтерСерт»
ОСП ООО «ИНТЕРСЕРТ»
117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423
Телефон/факс: +7 495 335 4288
e-mail: intersert@bk.ru

№ 462 - 05/14
От 23.05.2014 г.



Директору
ООО "Реон-Техно"
Князеву А.А.
Адрес: 428024, г. Чебоксары, пр. Мира д. 9, офис 310

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции: Запасные части, принадлежности и комплектующие изделия к контакторам, пускателям, контролерам и автоматическим выключателям.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции: «Запасные части и принадлежности аппаратов на напряжение до 1000 В» (ОКП 34 2900)

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация», указанная в настоящей номенклатуре продукция не относится к объектам обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе ГОСТ Р не предусмотрена, не относится к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или после вступления в силу технических регламентов на указанную Выше продукцию.

Заместитель руководителя ОСП «ИнтерСерт»

А.А. Дмитриева

Исп. Бедняков А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА:

ДИРЕКТОР КНЯЗЕВА А.А.

