

артикул характеристики упак. цена, руб.

**DENZEL**  

- Усиленный нейлоновый корпус
- Двухавровая стальная направляющая
- Усиленный зажим
- Съемные мягкие губки
- Обрезиненная кнопка фиксации
- Переставные губки

20501	150x55x300 мм	36/6
20502	300x55x460 мм	36/6
20505	150x80x330 мм	24/6
20506	300x80x495 мм	24/6
20507	450x80x650 мм	12/6
20508	600x80x810 мм	12/6

**GROSS**  

- Материал корпуса: армированный полиамид
- Кнопка фиксации
- Переставной подвижный упор
- Усиленный зажим
- Плавающие губки


20700	150x90x360 мм	10/1
20702	300x90x540 мм	10/1

### Струбцины G-образные

**Sparta**  

- Материал: чугу́н



206505	50 мм, глубина 29 мм	120/1
206535	75 мм, глубина 42 мм	60/1
206565	100 мм, глубина 49 мм	60/1
206625	150 мм, глубина 60 мм	30/1
206655	200 мм, глубина 85 мм	16/1
206685	250 мм, глубина 103 мм	12/1
206715	300 мм, глубина 133 мм	10/1

**сибртех**  

- Материал: высокопрочный чугу́н

20580	50 мм, глубина 29 мм	72/12
20582	75 мм, глубина 50 мм	48/8
20584	100 мм, глубина 53 мм	32/8
20586	150 мм, глубина 70 мм	24/6
20588	200 мм, глубина 87 мм	12/6
20590	250 мм, глубина 98 мм	12/6
20592	300 мм, глубина 98 мм	12/6

артикул характеристики упак. цена, руб.

**matrix**  

- Материал: высокопрочный чугу́н
- Усиленный корпус
- Пластиковые накладки

20603	75 мм, глубина 50 мм	24/12
20604	100 мм, глубина 60 мм	24/12
20605	125 мм, глубина 69 мм	24/6
20606	150 мм, глубина 72 мм	24/1

**DENZEL**  

- Материал: высокопрочный чугу́н
- Усиленный корпус с ребрами жесткости
- Шток с оксидированным покрытием

**НОВИНКА**

20641	50 мм, глубина 50 мм	60/1
20642	75 мм, глубина 80 мм	48/1
20643	100 мм, глубина 95 мм	36/1
20644	125 мм, глубина 105 мм	24/1
20645	150 мм, глубина 115 мм	24/1
20646	200 мм, глубина 130 мм	12/1

### Наборы струбцин G-образных



**Sparta**  

- Материал: чугу́н
- Упаковка: блистер

206755	25–50–75 мм, 3 шт.	50/1
--------	--------------------	------

### Рубанки

#### Рубанки металлические

**Sparta**  

- Двойной
- Стружколом
- Материал ножа: сталь 65Г
- Стальной корпус
- Упаковка: картонная коробка

210785	№ 3, 230 мм, нож - 45 мм	15/1
210795	№ 4, 245 мм, нож - 50 мм	12/1
210805	№ 5, 355 мм, нож - 50 мм	10/1

#### Рубанки металлические малогабаритные

**Sparta**  


- Торцовочный
- Материал ножа: сталь 65Г
- Стальной корпус
- Упаковка: картонная коробка

210205	140 мм, нож - 34 мм	48/1
210215	150 мм, нож - 34 мм	48/1
210225	175 мм, нож - 40 мм	36/1

артикул характеристики упак. цена, руб.



### Топоры, колуны, кирки

#### Топоры кованые

- Сделано в России
- Производство Ижевск
- Деревянное топорще
- Тип А

21689	680/980 г, 400 мм, А	18/1
21661	890/1200 г, 400 мм, А	14/1
21663	890/1200 г, 500 мм, А	16/1
21674	1340/1700 г, 500 мм, А	12/1

- Сделано в России
- Производство Ижевск
- Деревянное топорще
- Тип Б

21670	680/980 г, 400 мм, Б	18/1
21672	840/1070 г, 400 мм, Б	14/1
21664	1100/1500 г, 500 мм, Б	12/1
21667	1240/1650 г, 500 мм, Б	12/1

- Сделано в России
- Производство Ижевск
- Деревянное топорще
- Охотничий, тип А

21665	800/1060 г, 500 мм	16/1
-------	--------------------	------



- Сделано в России
- Туристический

21666	630/900 г, 400 мм	16/1
-------	-------------------	------

- Сделано в России
- Производство Ижевск
- Деревянное топорще
- Серия: «Мясоруб»

21682	2460/2870 г, 500 мм	10/1
-------	---------------------	------

- Сделано в России
- Производство г. Вача
- Деревянное топорще
- Тип А

21684	600/850 г, 350 мм	10/1
21686	800/1000 г, 400 мм	10/1
21688	1150/1500 г, 500 мм	10/1

- Сделано в России
- Производство г. Вача
- Деревянное топорще
- Тип Б

21690	600/850 г, 350 мм	10/1
21691	800/950 г, 400 мм	10/1
21692	1200/1500, 500 мм	10/1
21693	1400/1650, 500 мм	10/1

- Сделано в России
- Производство г. Вача
- Деревянное топорще
- Серия: таежный «Олень»

21694	800/1000 г, 400 мм	15/1
-------	--------------------	------

- Сделано в России
- Серия: таежный «Тигр»

21695	1100/1480 г, 520 мм	10/1
-------	---------------------	------

### Струбцина G-образная, усиленная, 50 мм

**DENZEL**

код 20641



- Корпус из высокопрочного чугу́на с шарообразным графитом
- Ребра жесткости для усиления
- Усиленный шток с трапециевидной резьбой
- Оксидирование штока

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.



артикул характеристики упак. цена, руб.

- Сделано в России
- Производство г. Ваца
- Деревянное топирище
- Серия: «Мясоруб»
- Тип: М2



21657 1900/2100 г, 500 мм 4/1



- Рукоятка из древесины твердых пород
- Зонная закалка полотна

21605 600 г, 360 мм 20/6  
21610 800 г, 380 мм 20/6  
21615 1000 г, 400 мм 12/6



- Рукоятка из древесины твердых пород
- Зонная закалка полотна

21617 ТП11-06, 600 г, 410 мм 20/6  
21619 ТП11-08, 800 г, 410 мм 20/6  
21621 ТП11-10, 1000 г, 470 мм 12/6



21606 600/850 г, 400 мм, Б1 20/1  
21608 800/1050 г, 400 мм, Б2 20/1  
21612 1200/1550 г, 500 мм, Б3 10/1  
21614 1400/1750 г, 500 мм, Б4 10/1



- Рукоятка из древесины твердых пород
- Зонная закалка полотна
- Пескоструйная обработка полотна

21696 600 г, 360 мм 24/6  
21697 800 г, 380 мм 24/6  
21698 1000 г, 400 мм 24/6



- Деревянная рукоятка: бук
- Зонная закалка полотна

21631 600 г, 360 мм 24/6  
21633 800 г, 380 мм 12/6  
21634 1000 г, 400 мм 12/6



- Буквая рукоятка
- Американский тип
- Зонная закалка полотна до 55 HRC
- Высокоуглеродистая сталь (HCS)

НОВИНКА

21886 680 г, 360 мм 24/1  
21887 900 г, 430 мм 12/1  
21888 1130 г, 430 мм 12/1  
21889 1360 г, 700 мм 10/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

Топоры-колуны кованые



- Сделано в России
- Производство г. Ваца
- Деревянное топирище
- Тип А



21846 1350/1600 г, 500 мм 10/1

Колуны кованые



- Сделано в России
- Производство г. Ваца
- Деревянное топирище



21850 1900 г, 600 мм 10/1



- Деревянное топирище

21842 1700/2050 г, 600 мм 10/1

Топорища деревянные шлифованные



- Древесина: бук

22035 250 мм 10/1  
22037 300 мм 10/1  
22041 400 мм 10/1  
22043 500 мм 10/1  
22049 600 мм 10/1  
22051 700 мм 10/1

Топоры кованые, фибергласовое топирище



- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21637 600 г, 385 мм 24/6  
21639 800 г, 390 мм 12/6  
21641 1000 г, 490 мм 12/6



- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21644 600 г, 365 мм 24/6  
21645 800 г, 395 мм 24/6  
21646 1000 г, 435 мм 24/6

артикул характеристики упак. цена, руб.



- Серия Optimal
- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21651 600 г, 390 мм 24/6  
21658 800 г, 396 мм 24/6  
21660 1000 г, 468 мм 12/6



- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна
- Вентиляционные отверстия в рукоятке

21640 600 г, 400 мм 24/6  
21647 800 г, 410 мм 24/6  
21649 1000 г, 460 мм 24/6



- 2К-рукоятка
- Эргономичный хват
- Пластиковая защита лезвия
- Зонная закалка полотна
- Прецизионная заточка

НОВИНКА

21409 450 г, 275 мм 5/1  
21411 600 г, 360 мм 5/1  
21413 800 г, 450 мм 5/1  
21415 1000 г, 610 мм 5/1



- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21675 1250 г, 700 мм 6/1  
21679 1500 г, 700 мм 6/1

Топоры-колуны, фибергласовое топирище



- Клиновидное полотно
- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21819 1000 г, 400 мм 12/1



- Клиновидное полотно
- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21815 1000 г, 400 мм 12/1  
21807 1500 г, 430 мм 12/1



- Клиновидное полотно
- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21809 2000 г, 700 мм 6/1  
21816 2000 г, 880 мм 6/1  
21811 2500 г, 880 мм 6/1  
21817 3000 г, 900 мм 6/1

Колуны, фибергласовое топирище



- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна

21821 2700 г, 700 мм 4/1



- 2К-рукоятка
- Зонная закалка полотна
- Посадка «на протят»

21820 2700 г, 900 мм 4/1  
21822 3600 г, 900 мм 4/1

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

артикул характеристики упак. цена, руб.

## Топор кованый, 900 г, 430 мм, EFP

код 21887

- Полотно из высокоуглеродистой стали
- Зонная закалка полотна до 55HRC
- Прочная и долговечная рукоятка из шлифованного бука

- Противоскользящие насечки
- Изготовлено по экологическим стандартам «Лесной Эталон»

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

### Топоры цельнокované

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21499	600 г	24/6	

### Колуны, топоры из армированного полиамида

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21430	640 г, 320 мм	6/2	
21432	1100 г, 500 мм	6/2	
21434	1400 г, 500 мм	6/2	
21436	2000 г, 710 мм	4/2	
21438	2500 г, 710 мм	4/2	
21440	2800 г, 920 мм	4/2	

### Колуны-кувалды, фиброгласовое топорыце

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21851	3000 г, 880 мм	4/1	
21852	4000 г, 880 мм	2/1	

### Кирки

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21828	400 г, 385 мм	24/6	
21826	500 г, 385 мм	24/6	
21829	1000 г, 900 мм	6/1	
21830	1500 г, 900 мм	6/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21831	700 г, 385 мм	24/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21834	1500 г, 900 мм	6/1	
21835	2000 г, 900 мм	6/1	
21836	3000 г, 900 мм	6/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21838	2250 г, 900 мм	6/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
21837	2250 г, 900 мм	6/1	

### Стула

#### Стула пластиковые

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22569	295x65 мм	70/1	
22571	300x65 мм	60/1	
22576	300x90 мм	30/1	
22572	300x100 мм	30/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22574	310 x 120 мм	24/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
225307	300x65 мм, пила - 300 мм	36/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
222307	300x60 мм, пила - 250 мм	25/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22536	300x100 мм, пила - 350 мм	10/1	
22538	300x100 мм, пила - 450 мм	12/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22550	300x100 мм, пила - 350 мм	6/1	

#### Стула прецизионные

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22732	420 мм	4/1	
22735	550 мм, облегченное	4/1	
22736	550 мм	4/1	
22745	600 мм	4/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22750	600 мм	4/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22757	550 мм	1/1	

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
22759	600 мм	1/1	



### Топор-колуна, F12, 2000 г

код 21436

- Цельная конструкция
- 2К рукоятка: армированный полиамид
- Кованая голова (Сталь 60)
- Фосфатирование, зонная закалка ТВЧ
- Прецизионная заточка лезвия ЧПУ
- Защитный кожух в комплекте



артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------

артикул	характеристики	упак.	цена, руб.
---------	----------------	-------	------------