

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА 621906867

Клиент	Общество с ограниченной ответственностью "Стройметиз"		
Адрес	191002, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Щербаков, д. 17А лит. Б, пом. 6Н	Спецификация	0313230154 от 02.09.2022
Грузополучатель	Общество с ограниченной ответственностью "Стройметиз"		
Адрес	192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.14,лит.А	Договор	2002/10081461/11 от 20.06.2016
Вид отправления	08 Самовывоз	Трансп. документ	
№ Трансп. средства	№ прицепа	Всего по сертификату	
№ Дов/Накл	от	Грузомест	6
Склад отгрузки	2140 ГП КР ОП ККП	Дата	00.00.0000
		Масса брутто, т	5,679
		Масса нетто, т	5,679

Болт

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер болта	Полое, допускаемое в левое направление	Шаг резьбы	Мет. по станд.	Марка стали	Покрытие	Масса нетто, т
1	Болт Г7798 М20х45 5.8 К25	8414242000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М20х45	6г	5.8 Крутой	1	20	Без покрытия	1,009
2	Болт Г7798 М30х100 5.8 016 К25	8414400000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М30х100	6г	5.8 Крутой	1	20	Гальваническое оцинкование	1,390
3	Болт Г7798 М30х100 5.8 016 К25	8414400001	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М30х100	6г	5.8 Крутой	1	20	Гальваническое оцинкование	1,764
4	Болт Г7798 М30х150 5.8 К25	8414411000	ГОСТ 7798-70	Не регламентируется	М30х150	6г	5.8 Крутой	1	20	Без покрытия	1,328
5	Болт D933 М20х40 8.8 ZnCr3 К25	8409980000	DIN 933	Не регламентируется	М20х40	6г	8.8 Крутой	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,050
6	Болт D933 М24х90 8.8 ZnCr3 К25	8402244000	DIN 933	Не регламентируется	М24х90	6г	8.8 Крутой	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,005
7	Болт D933 М24х90 8.8 ZnCr3 К25	8406387003	DIN 933	Не регламентируется	М24х90	6г	8.8 Крутой	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,002
8	Болт D933 М24х90 8.8 ZnCr3 К25	8406387005	DIN 933	Не регламентируется	М24х90	6г	8.8 Крутой	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,019
9	Болт D933 М24х90 8.8 ZnCr3 К25	8407609000	DIN 933	Не регламентируется	М24х90	6г	8.8 Крутой	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,046
10	Болт D933 М24х90 8.8 ZnCr3 К25	8412651000	DIN 933	Не регламентируется	М24х90	6г	8.8 Крутой	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,016

№ п/п	Код изделия	Партия	Стандарт, ТУ	Чертеж	Размер болта	По- ле до пус- ка	Кл- асс пр оч- нос- ти	Шаг резьбы	Исп. по станд.	Марк- а стали	Покрытие	Масса нетто, г
11	Бит D933 M6x60 8.8 016 K25	8409313005	DIN 933	Не регламентируется	M6x60	6g	8.8	Крупный	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,004
12	Бит D933 M6x60 8.8 016 K25	8409743000	DIN 933	Не регламентируется	M6x60	6g	8.8	Крупный	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,008
13	Бит D933 M6x60 8.8 016 K25	8409743001	DIN 933	Не регламентируется	M6x60	6g	8.8	Крупный	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,010
14	Бит D933 M6x60 8.8 016 K25	8409743002	DIN 933	Не регламентируется	M6x60	6g	8.8	Крупный	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,023
15	Бит D933 M6x60 8.8 016 K25	8409743003	DIN 933	Не регламентируется	M6x60	6g	8.8	Крупный	Не регламентируется	20Г2Р	Гальваническое оцинкование	0,005
											Итого	5,679

Показатели качества - результаты испытаний

№ п/п	Партия	Мин. разрыв. нагрузка Н	Твердость HV, HRC, HV	Твердость после покат. отпуска, HV	Макс. нап- твёрдость изв-ств, HV	Макс. глубина обсузл. зон мм	Вид упаковки
1	8414242000	-	152-238	-	-	-	Коробка карт. 25кг
2	8414400000	292000	152-238	-	-	-	Коробка карт. 25кг
3	8414400001	292000	152-238	-	-	-	Коробка карт. 25кг
4	8414411000	292000	152-238	-	-	-	Коробка карт. 25кг
5	8409980000	-	24 - 34	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
6	8402244000	307000	23 - 30	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
7	8406387003	320000	29 - 31	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
8	8406387005	320000	29 - 31	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
9	8407669000	318000	25 - 30	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
10	8412651000	315000	25 - 30	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
11	8409313005	17300	22 - 30	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
12	8409743000	17100	25 - 28	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
13	8409743001	16700	22 - 32	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
14	8409743002	17100	25 - 28	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг
15	8409743003	17100	25 - 28	20	30	0,015	Коробка карт. 25кг

Для изделий без покрытия временная антикоррозийная защита осуществляется в консервирующей смеси индустриального масла с консервационной присадкой и обеспечивает защиту от коррозии в течении 0,5 года

На изделия с гальваническим цинковым покрытием с хромированием обеспечивается защита от коррозии в течении 0,5 года

Свободно от радиоактивного загрязнения

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2015. Указанная в сертификате качества продукции соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата. При транспортировке и хранении не допускать воздействия влаги и агрессивной среды.



Е.И. Гнеушева

**СТК
ГНЕУШЕВА Е В**

Актуальная документация проверена: дата и время проверки: 18.09.2022, 09:50:33.

Гнеушева Елена Викторовна, Контролер мат.мет. полупр. 3 р, 23000840.

Проверочный код: 0447502624