

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.MIO62.B.01774/22

Серия **RU** № **0218215**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119415, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60. Телефон: +7(495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11MIO62. Дата решения об аккредитации: 28.10.2013.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович  
Место жительства: 155815, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7  
Адрес места осуществления деятельности: 155815, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1 В  
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 304370317300043.  
Телефон: 74933140115 Адрес электронной почты: gostev371@yandex.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович  
Место жительства: 155815, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица имени Докучаева, дом 7  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 155815, Россия, Ивановская область, город Кинешма, улица Шуйская, дом 1 В

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей, модели: полумаска фильтрующая формованная "ИСТОК-3Ф" FFP1 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-3ФК" FFP1 NR; полумаска фильтрующая формованная "ИСТОК-3Ф" FFP2 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-3ФК" FFP2 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-1ФК" FFP1 NR; полумаска фильтрующая складная с клапаном "ИСТОК-1СК" FFP1 NR; полумаска фильтрующая складная с клапаном "ИСТОК-1СК" FFP2 NR. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ-2568-033-0109554264-2016 «СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ: полумаска фильтрующая складная "ИСТОК-3С" FFP1 NR; полумаска фильтрующая складная с клапаном "ИСТОК-3СК" FFP1 NR; полумаска фильтрующая складная "ИСТОК-3С" FFP2 NR; полумаска фильтрующая складная с клапаном "ИСТОК-3СК" FFP2 NR; полумаска фильтрующая формованная "ИСТОК-3Ф" FFP1 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-3ФК" FFP1 NR; полумаска фильтрующая формованная "ИСТОК-3Ф" FFP2 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-3ФК" FFP2 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-1Ф" FFP1 NR; полумаска фильтрующая формованная с клапаном "ИСТОК-1Ф" FFP2 NR. Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 6307909800

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 13040ИЛХП, 13041ИЛХП, 3838ИЛСИЗ, 3839ИЛСИЗ, 3840ИЛСИЗ, 3841ИЛСИЗ, 3842ИЛСИЗ, 3843ИЛСИЗ от 05.04.2022 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); акта анализа состояния производства от 25.02.2022 года, выданного Органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»  
Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011); ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия» раздел 5, подразделы 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 8.3.2 и 8.3.3. Хранить в сухом непыльном месте, в недеформированном состоянии при температуре от +5 до +40° С при относительной влажности не более 80%, избегать попадания прямых солнечных лучей. При соблюдении всех требуемых условий срок хранения составляет 3 года со дня изготовления.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.04.2022 **ПО** 12.04.2027  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Михалев Константин Сергеевич (Ф.И.О.)

Осипов Андрей Борисович (Ф.И.О.)

**Индивидуальный предприниматель Гостев Павел Вячеславович**

**ИНН 370300080708 ОГРН 304370317300043**

Юр. адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Им Докучаева, д.7

Банк: ФАКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) «Кинешемский», г. Кинешма

Р/с 40802810800000000493; К/с 30101810924060000782; БИК 042406782

---

Смена наименования

По запросу

### Информационное письмо

Настоящим сообщаем, что в рамках сертификационных работ проводимых с 01.12.2021 по 01.04.2022 года, изделия - полумаски фильтрующие формованные и складные (трехпанельной конструкции) с наименованием ИСТОК ПРО (ПРОФЕССИОНАЛ) получили новые наименования ЗФ, ЗФК, ЗС и ЗСК соответственно. Конструктивного либо любого другого изменения в данной продукции не проводилось.

ИП Гостев П.В.

