

**ПАССАТИЖИ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
С ПВХ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P079	220	47121

**Длинногубцы прямые
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
С ПВХ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P066	160	47119
P068	200	47120

**Длинногубцы прямые
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С
ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P116	160	48236
P118	200	47128

**Длинногубцы прямые
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С
ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P1116	160	49403
P1118	200	49404

**Длинногубцы изогнутые
45° С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ
РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P1216	160	49414
P1218	200	49415

**Длинногубцы прямые,
МИНИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P5606	115	48196
P5605	125	48195

**Длинногубцы прямые
С ПВХ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P066A	160	48281

**Длинногубцы удлиненные
ПРЯМЫЕ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P7601	275	48336

**Длинногубцы удлиненные
ИЗОГНУТЫЕ 45°**



Арт.	Длина (мм)	Код
P7602	275	48337

**Длинногубцы удлиненные
ИЗОГНУТЫЕ 90°**



Арт.	Длина (мм)	Код
P7603	275	48338

**Длинногубцы прямые
СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ
И ДУХКОМПОНЕНТНЫМИ
РУКОЯТКАМИ, CR-MO**



Арт.	Длина (мм)	Код
P8106	160	48444

**Плоскогубцы с полимер-
НЫМИ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P146	160	48283
P148	200	46292

**Плоскогубцы с двухком-
ПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ**




Арт.	Длина (мм)	Код
P1416	160	49405

**Плоскогубцы для
СКРУЧИВАНИЯ ПРОВОЛОКИ
(ТВИСТЕРЫ)**



Арт.	Длина (мм)	Код
P7716	160	46054
P7719	225	46055

**Плоскогубцы для
СКРУЧИВАНИЯ ПРОВОЛОКИ
С РЕВЕРСОМ (ТВИСТЕРЫ)**



Арт.	Длина (мм)	Код
P7716R	160	46389
P7719R	225	46390

**КРУГЛОГУБЦЫ
С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ
РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Код
P4016	160	49409

**КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ
С КОРОБЧАТЫМ ЗАХВАТОМ
И ПВХ РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P2810	250	0-33	48355
P2812	300	0-45	48299

**КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ
С ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ И ПВХ
РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P2706	160	0-20	48298
P2708	200	0-34	47133
P2710	250	0-45	47134
P2712	300	0-67	47135
P2716	400	0-105	47136

**КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ
С КОРОБЧАТЫМ ЗАХВАТОМ
И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ
РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P28110	250	0-36	49407
P28112	300	0-46	49408

**КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ
С РЕЕЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ,
КОРОБЧАТЫМ ЗАХВАТОМ
И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ
РУКОЯТКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P28210	250	0-36	49416
P28212	300	0-46	49417

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ,
ПЛОСКИЙ ЗАХВАТ, 250 ММ,
0-60 ММ**



Арт.	Код
P30M10A	47137

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ
И ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ,
ПЛОСКИЙ ЗАХВАТ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P30M07C	180	0-38	48309
P30M10C	250	0-60	48310

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ,
ТРУБНЫЙ ЗАХВАТ**




Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P32M05A	140	0-28	47138
P32M07A	180	0-38	47139
P32M10A	250	0-64	47140

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ
И ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ,
ТРУБНЫЙ ЗАХВАТ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P32M05C	140	0-28	48311
P32M10C	250	0-64	48312

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ,
И УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P36M06A	160	0-50	47961
P36M09A	250	0-70	47141

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ,
ПРОРЕЗИНЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ
И УДЛИНЕННЫМИ ГУБКАМИ,
160 ММ, 0-50 ММ**



Арт.	Код
P36M06C	48313

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ,
ДВОЙНОЙ ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ,
250 ММ, 0-64 ММ**



Арт.	Код
P52M10	47142

**ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ,
С-ОБРАЗНЫЙ ЗАХВАТ**



Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P53M06	180	0-40	48218
P53M11	275	0-90	47525
P53M18	450	0-180	48219

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ, U-ОБРАЗНЫЙ ЗАХВАТ



Арт.	Размер (мм)	Код
P38M09A	230	47524
P38M11A	330	48217

ЗАЖИМ РУЧНОЙ С ФИКСАЦИЕЙ И ПЛОСКИМИ ШИРОКИМИ ГУБКАМИ, 200 ММ, 0-180 ММ



Арт.	Код
P54M08A	47526

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ С ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ, 250 ММ, 0-80 ММ



Арт.	Код
P52A10	46294

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ С ШАРНИРНОЙ ГУБКОЙ И ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ, 250 ММ, 0-80 ММ



Арт.	Код
P52C10	46295

ЗАЖИМ РУЧНОЙ ПЕРЕСТАВНОЙ С УВЕЛИЧЕННЫМ ТРУБНЫМ ЗАХВАТОМ, 300 ММ, 0-93 ММ



Арт.	Код
P52D12	46296

ЗАЖИМЫ РУЧНЫЕ В НАБОРЕ, 3 ПРЕДМЕТА



Арт.	Код
P32M03S	49165

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ПВХ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
P046	47118

БОКОРЕЗЫ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, 200 ММ



Арт.	Код
P038	47117

БОКОРЕЗЫ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P106	160	48235
P107	180	47127

БОКОРЕЗЫ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P1016	160	49401
P1017	180	49402

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ПВХ РУКОЯТКАМИ, 200 ММ



Арт.	Код
P098A	48282

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P097	180	47125
P098	200	47126

БОКОРЕЗЫ С УВЕЛИЧЕННЫМИ РЫЧАГАМИ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P0916	160	49398
P0917	180	49399
P0918	200	49400

БОКОРЕЗЫ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, МИНИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P5601	115	48191
P5602	100	48192
P5603	125	48193

БОКОРЕЗЫ С ПЛОСКОЙ ПРУЖИНОЙ И ПВХ РУКОЯТКАМИ, МИНИ, 125 ММ



Арт.	Код
P5604	48194

БОКОРЕЗЫ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CRMO, 160 ММ




Арт.	Код
P8606	48446

БОКОРЕЗЫ С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ПРОВОДОВ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
P1026	49413

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P6106	160	46500
P6108	200	48269

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ




Арт.	Размер (мм)	Код
P6116	160	49410
P6118	200	49411

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, МИНИ, 115 ММ



Арт.	Код
P7102	48270

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CRMO, 160 ММ



Арт.	Код
P8306	48445

КУСАЧКИ ТОРЦЕВЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, 250 ММ



Арт.	Код
P1810	46541

КАБЕЛЕРЕЗ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Размер (мм)	Код
P0516	160	49412
P0518	200	49394

БОЛТОРЕЗЫ ПРЯМЫЕ



Арт.	Размер (мм)	Код
P5518	450	48244
P5524	600	48288
P5530	750	48245
P5536	900	48289
P5542	1050	48246

БОЛТОРЕЗЫ УГЛОВЫЕ, 28°



Арт.	Размер (мм)	Код
P6412	300	48831

P6414	350	48832
P6418	400	48833
P6424	600	48834
P6430	750	48835
P6436	900	48836

БОЛТОРЕЗЫ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ




Арт.	Размер (мм)	Код
P4309	230	48373
P4314	350	48248
P4324	600	47746
P4330	750	48065
P4336	900	48287

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ, 250 ММ



Арт.	Тип	Код
P2010LA	левый рез	47129
P2010RA	правый рез	47130
P2010SA	прямой рез	47131

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ МОДЕЛЬНЫЕ



Арт.	Размер (мм)	Код
P2208A	200	47744
P2210A	250	47745
P2212A	300	48237

ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ПОЛИМЕРНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
P156	48284

ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
P1516	49406

ПАССАТИЖИ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ СО СКРЫТОЙ ПРУЖИНОЙ И ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, CRMO, 160 ММ



Арт.	Код
P8806	48447

ЩИПЦЫ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ



Арт.	Код
V1501	48695

ЩИПЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ




Арт.	Код
V1505	48868

КЛЕЩИ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ, 250 ММ



Арт.	Код
V1402	48247

КЛЕЩИ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ, 220 ММ



Арт.	Код
V1403	48297

КЛЕЩИ МНОГФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ, 220 ММ




Арт.	Код
AR030058	49993

Содержание: Клеши обжимные; Пластиковый кейс; Вставки, 6 шт.:

	AWG*	DIN
A	22-18/16-14/12-10	0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм2
B	20-18/16-14/12-10/8	1.5 / 2.5 / 6 / 10 мм2
C	20-18/16-14/12-10	20-18/16-14/12-10
C-1	AWG*	0.5-1.0/1.5-2.5/4-6 мм2
	DIN	26-24/24-22/22-18
H	AWG*	14/22/8-6
	DIN	2.5/0.5/8-10 мм2
H1	AWG*	17
	DIN	1 мм2

AWG* - американская система маркирования толщины проводов, использующаяся с 1857 года преимущественно в США

ПАССАТИЖИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
PV0816	160	48840
PV0817	180	48841
PV0818	200	48842

ДЛИННОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЯМЫЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ



Арт.	Длина (мм)	Код
PV1116	160	48844
PV1118	180	48845

КРУГЛОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
PV4016	48846

КРУГЛОГУБЦЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 160 ММ



Арт.	Код
PV1016	48843

КАБЕЛЕРЕЗ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ДВУХКОМПОНЕНТНЫМИ РУКОЯТКАМИ, 250 ММ




Арт.	Код
PV05110	48839

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПВХ РУКОЯТКАМИ




Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010002	180	12-65	47012
AG010003	225	32-80	48657

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508A	48837

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ



DIN5256 FORM D

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010005	180	12-65	47013
AG010006	225	32-80	48658

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508C	48933

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012A	46491

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, СЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012B	46492

ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ ПРЯМЫЕ, РАЗЖИМ



DIN5254 FORM A

Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010008	180	10-40	47014
AG010009	230	32-80	48659

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508B	48932

ЩИПЦЫ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ ЗАГНУТЫЕ, РАЗЖИМ



DIN5254 FORM B


Арт.	Длина (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
AG010011	180	10-40	47015
AG010012	230	32-80	48660

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 215 ММ, 10-32 ММ



Арт.	Код
P9508D	48838

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012C	46493

ЩИПЦЫ ИЗОГНУТЫЕ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ УДЛИНЕННЫЕ С ПВХ РУКОЯТКАМИ, РАЗЖИМ, 85-165 ММ, 3.5-4.0 ММ, 310 ММ



Арт.	Код
P18012D	46494

ЩИПЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СОСМЕННЫМИ РАБОЧИМИ ЧАСТЯМИ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ В НАБОРЕ, 160 ММ, 6-50 ММ, 4 ПР.



Арт.	Код
P266	47132

НАБОР ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 180 ММ В СУМКЕ, 4 ПР.



Арт.	Код
AG010002S	46589

Содержание:
Щипцы для стопорных колец 180 мм, 4шт.:
прямые, сжим; изогнутые, сжим;
прямые, разжим; изогнутые, разжим;

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, СЖИМ



Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916A	400	4.5-5.5	85-170	46495
P9920A	500	4.5-5.5	165-300	46247

ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМ



Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916C	400	3.5-4.0	85-170	46497
P9920C	500	4.5-5.5	165-300	46249

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, СЖИМ



Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916B	400	3.5-4.0	85-170	46496
P9920B	500	4.5-5.5	165-300	46102

ЩИПЦЫ ЗАГНУТЫЕ 90° С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ, РАЗЖИМ



Арт.	Длина (мм)	Диаметр рабочей части (мм)	Рабочий диапазон (мм)	Код
P9916D	400	3.5-4.0	85-170	46498
P9920D	500	4.5-5.5	165-300	46107

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ ПРЯМЫЕ ДЛЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ P9920A И P9920C, 2 ПР.



Арт.	Код
P9920-ST	49546

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ЧАСТИ ИЗОГНУТЫЕ 90° ДЛЯ ЩИПЦОВ ДЛЯ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ P9920B И P9920D, 2 ПР.




Арт.	Код
P9920-BT	49552

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ, 2.4-4.8 MM



Арт.	Код
V1000	48070

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ, 2.4-4.8 MM



Арт.	Код
V1001	48071

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ, 2.4 - 4.8 MM



Арт.	Код
V1004	48074

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ ДВУСТОРОННИЙ, 2.4 - 4.8 MM




Арт.	Код
V1005	48075

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ УСИЛЕННЫЙ, 3.2 - 6.4 MM



Арт.	Код
V1003	48072

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА V1003




Арт.	Код
V1003-RK	46251

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, 3.2 - 6.4 MM




Арт.	Код
V2102	49217

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА V2102




Арт.	Код
V2102-RK	46252

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ КУЛИСНЫЙ, 2.4 - 4.8 MM




Арт.	Код
V1002	48073

ЗАКЛЕПОЧНИК РУЧНОЙ РЫЧАЖНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ И РЕЗЬБОВЫХ ЗАКЛЕПОК, 2.4-4.8, М3, М4, М5, М6



Арт.	Код
V1102	46141

РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАКЛЕПОЧНИКА V1002



Арт.	Код
V1002-RK	49912



Ударный инструмент

МОЛОТКИ СЛЕСАРНЫЕ С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ (ОРЕХ)



Арт.	Размер (кг)	Код
M09100	0,1	49048
M09200	0,2	49049
M09300	0,3	47949
M09400	0,4	47950
M09500	0,5	47951
M09600	0,6	47952
M091000	1,0	47953

МОЛОТОК СТОЛЯРНЫЙ С ФИБЕРГЛАССОВОЙ РУКОЯТКОЙ



Арт.	Размер (кг)	Код
M05016	0,45	48829

МОЛОТКИ БЕЗОТБОЙНЫЕ



Арт.	Размер (кг)	Код
M11035	0,43	47813
M11045	0,52	47814
M11055	1,05	47815

МОЛОТОК С МЯГКИМИ БОЙКАМИ



Арт.	Размер (кг)	Код
M07016	0,84	49047

КУВАЛДА С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ (ОРЕХ)



Арт.	Размер (кг)	Код
M21030	1,36	47954
M21040	1,80	47955

ЗУБИЛО СЛЕСАРНОЕ



Арт.	Размер (мм)	Код
M61110	10x150	48926
M61112	12x130	48927
M61113	13x150	48928
M61116	16x180	48929
M61122	22x200	48930
M61125	25x200	48931

НАБОР КЕРНОВ И ЗУБИЛ, 5 ПР.




Арт.	Код
M64105S	47113

НАБОР ВЫКОЛОТОК, 6 ПР.



Арт.	Код
M63106S	47112

ВЫКОЛОТКИ



Арт.	Диаметр (мм)	Длина (мм)	Код
M63102	2	115	46580
M63103	3	125	46581
M63104	4	150	46582
M63105	5	160	46583
M63106	6	180	46584
M63108	8	180	46585

НАБОР ИНСТРУМЕНТА УДАРНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ, 14 ПР.



Арт.	Код
AG010143	48306



Наборы инструментов

Универсальные наборы инструментов

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 3/8"DR, 36 ПР.



Арт.	Код
S04H3536S	47394
<p>Содержание: Привод 3/8": головки торцевые, 17 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мм; ключи комбинированные, 11 шт.: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 мм; рукоятка трещоточная 72 зубца; удлинители, 3 шт.: 75, 125, 225 мм; головки свечные, 2 шт.: 16 и 21 мм; шарнир карданный; переходник 1/2"(F) x 3/8"(M); Металлический кейс.</p>	