

# Отрезная пила по металлу со стальным диском Ø305 мм

## LC1230N



## LC1230N

Предназначена для распиловки заготовок, изготовленных из нержавеющей и кислотнo-стойкой стали (V2A, V4A), конструкционной стали (ST33, ST 37-2, ST 52-3), чугуна, а также труб с пластиковым покрытием.



### Особенности модели:

- Мощный двигатель 1 750 Вт и стальной диск 305 мм для самых требовательных применений.
- Чистый и быстрый рез, практически без заусенцев, на глубину до 115 мм.
- Быстросъемные тиски для надежного удержания материала и быстрого поворота до 45°.
- Лоток для сбора стружки и легкой утилизации отходов.

### Функции и технологии:



Двойная защитная изоляция


### \*Технические характеристики:

Потребляемая мощность:	1 750 Вт
Диаметр диска:	305 мм
Диаметр посадочного отверстия:	25.4 мм
Глубина распила:	труба 90/45°: 115/90 мм
	квадрат 90°: 75 x 150 мм
	квадрат 45°: 85 x 85 мм
Частота холостого хода:	1 300 мин <sup>-1</sup>

### \*Стандартный комплект поставки:

Стальной пильный диск для резки металла	x1
Торцевой ключ	x1
Защитные очки	x1

## Модельный ряд отрезных пил



## Рекомендуемые аксессуары для отрезных пил

Пильный диск для металла, 305x25.4x1.7x60z (B-29393)



Пильный диск для металла, 305x25.4x2.0x60z (B-29402)



Пильный диск для металла, 305x25.4x2.0x78z (B-29418)



Пильный диск для нержавеющей стали, 305x25.4x1.65x100z (B-35380)



Ключ гаечныйс торцевой (782210-8)



ООО «МАКИТА»,  
107143, г. Москва,  
ул. Пермская, д. 1 стр. 1  
+7 (495) 915-8866

ТОО «МАКИТА КАЗАХСТАН»  
050050, Казахстан,  
г. Алматы, ул. Коммунальная, 39  
+7 (727) 233-0827

220136, Беларусь,  
г. Минск, ул. Брикета, 33  
+7 (495) 915-8866