

## Табурет промышленный Верстакофф ICS-2R

Полиуретановое сиденье устойчиво к воздействию воды, кислот, щелочей, к воздействию искр и к кратковременному воздействию высокой температуры (негорючее), благодаря этим свойствам обеспечивается безопасность рабочего пространства и лёгкость в уходе.

-Каркас стальной с хромированным покрытием. Разлет опор - 560 мм.

-Сиденье прямоугольное с отверстием для руки (ширина 370мм, глубина 350мм, толщина 30мм) цвет сиденья чёрный.

-Опорное кольцо для ног. Газлифт (регулировка от 580 до 830мм).

-Регулируемые по высоте сиденье и опорное кольцо для ног обеспечивают общий комфорт рабочего пространства.

-Отверстие для руки позволяет легко перемещать стул по всей площади помещения.

\*Внешний вид продукции может отличаться от изображения на картинке.

\* Дополнительно стулья комплектуются заглушками - глайдерами.

Устанавливается на любое кресло вместо колесиков, что делает кресло неподвижным.

Диаметр штока 11 мм.



## Стул промышленный Верстакофф ICC-1R

Полиуретановые сиденье и спинка устойчивы к воздействию воды, кислот, щелочей, к воздействию искр и к кратковременному воздействию высокой температуры (негорючий), благодаря этим свойствам обеспечивается безопасность рабочего пространства и лёгкость в уходе.

Каркас стальной с хромированным покрытием. Разлет опор - 620 мм.

Сиденье полиуретановое, черное: 470\*450 мм, толщина 35 мм.

Спинка, полиуретановая черная: 420\*310 мм, толщина 30 мм.

Опорное кольцо для ног. Газлифт (регулировка от 415 до 545мм).

Регулируемые по высоте спинка, сиденье и опорное кольцо для ног обеспечивают общий комфорт рабочего пространства.

Отверстие для руки позволяет легко перемещать стул по всей площади помещения.

\*Внешний вид продукции может отличаться от изображения на картинке.

\* Дополнительно стулья комплектуются заглушками - глайдерами.

Устанавливается на любое кресло вместо колесиков, что делает кресло неподвижным.

Диаметр штока 11 мм.



## Стул промышленный Верстакофф ICC-2R

Полиуретановые сиденье и спинка устойчивы к воздействию воды, кислот, щелочей, к воздействию искр и к кратковременному воздействию высокой температуры (негорючий), благодаря этим свойствам обеспечивается безопасность рабочего пространства и лёгкость в уходе.

Каркас стальной с хромированным покрытием. Разлет опор - 620 мм.

Сиденье полиуретановое, черное: 470\*450 мм, толщина 35 мм.

Спинка, полиуретановая черная: 420\*310 мм, толщина 30 мм.

Опорное кольцо для ног. Газлифт (регулировка от 580 до 830мм).

Регулируемые по высоте спинка, сиденье и опорное кольцо для ног обеспечивают общий комфорт рабочего пространства.

Отверстие для руки позволяет легко перемещать стул по всей площади помещения.

\*Внешний вид продукции может отличаться от изображения на картинке.

\*Дополнительно стулья комплектуются заглушками - глайдерами.

Устанавливается на любое кресло вместо колесиков, что делает кресло неподвижным.

Диаметр штока 11 мм.



## Кресло промышленное Верстакофф ICC-2RA

Полиуретановые сиденье, спинка и подлокотники устойчивы к воздействию воды, кислот, щелочей, к воздействию искр и к кратковременному воздействию высокой температуры (негорючий), благодаря этим свойствам обеспечивается безопасность рабочего пространства и лёгкость в уходе.

\* Дополнительно стулья комплектуются заглушками - глайдерами.

Устанавливается на любое кресло вместо колесиков, что делает кресло неподвижным.

Диаметр штока 11 мм.



## Табурет промышленный Верстакофф ICS-1R

Полиуретановое сиденье устойчиво к воздействию воды, кислот, щелочей, к воздействию искр и к кратковременному воздействию высокой температуры (негорючее), благодаря этим свойствам обеспечивается безопасность рабочего пространства и лёгкость в уходе.

- Каркас стальной с хромированным покрытием. Разлет опор - 560 мм.
- Сиденье прямоугольное с отверстием для руки (ширина 370мм, глубина 350мм, толщина 30мм) цвет сиденья чёрный.
- Опорное кольцо для ног. Газлифт (регулировка от 440 до 570мм).
- Регулируемые по высоте сиденье и опорное кольцо для ног обеспечивают общий комфорт рабочего пространства.
- Отверстие для руки позволяет легко перемещать стул по всей площади помещения.

\*Внешний вид продукции может отличаться от изображения на картинке.

\* Дополнительно стулья комплектуются заглушками - глайдерами.

Устанавливается на любое кресло вместо колесиков, что делает кресло неподвижным.

Диаметр штока 11 мм.



## Табурет промышленный Верстакофф IS-1

Полиуретановое сиденье устойчиво к воздействию воды, кислот, щелочей, к воздействию искр и к кратковременному воздействию высокой температуры (негорючее), благодаря этим свойствам обеспечивается безопасность рабочего пространства и лёгкость в уходе.

- Каркас стальной с хромированным покрытием. Разлет опор - 560 мм.
- Сиденье круглое, диаметр 360мм, толщина 40мм, цвет сиденья чёрный.
- Газлифт (регулировка от 415 до 545мм).
- Регулируемое по высоте сиденье обеспечивает общий комфорт рабочего пространства.

\*Внешний вид продукции может отличаться от изображения на картинке.

\*Дополнительно стулья комплектуются заглушками - глайдерами.

Устанавливается на любое кресло вместо колесиков, что делает кресло неподвижным.

Диаметр штока 11 мм.

