



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КС 417/КСА.ОСП.025.RU.02.01347



Серия КС № 0036065

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого, второго и четвертого класса защиты для эксплуатации в IV, III, II и IA климатических регионах (поясах I, II, III и "особом") и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из шерстяной пряжи (70% шерсть, 30% акрил), на подкладке шерстяной пряжи (70% шерсть, 30% акрил), торговая марка «ООО «Защитная линия»»: перчатки артикулы 55, 55НН, 55Т, 55ННТ	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого, второго и четвертого класса защиты для эксплуатации в IV, III, II и IA климатических регионах (поясах I, II, III и "особом") и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из синтетических нитей с вложением хлопковых волокон (80% нейлон, 20% хлопок), на подкладке шерстяной пряжи (70% шерсть, 30% акрил), торговая марка "ООО "Защитная линия": перчатки артикулы: 56А; 56Ш	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».

Руководитель (уполноченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Кочетков Борис Вячеславович
(ФИО)

Ремнев Николай Анатольевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.01347



Серия КГ № 0036064

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 "Перчатки защитные трикотажные. Технические условия".
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого класса защиты для эксплуатации в IV и III климатических регионах (поясах I и II) и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из полушерстяной пряжи (50% шерсть 50% акрил), на подкладке из полушерстяной пряжи (50% шерсть 50% акрил), торговая марка "ООО "Защитная линия"": перчатки артикулы: 25Д, 25ДТ	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 "Перчатки защитные трикотажные. Технические условия".
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого, второго и четвертого класса защиты для эксплуатации в IV, III, II и IA климатических регионах (поясах I, II, III и "особом") и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из полушерстяной пряжи (30% шерсть 70% акрил), на подкладке из шерстяной пряжи (70% шерсть, 30% акрил), торговая марка "ООО "Защитная линия"": перчатки артикул 53ШП	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого класса защиты для эксплуатации в IV и III климатических регионах (поясах I и II) и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из шерстяной пряжи (70% шерсть 30% акрил), торговая марка «ООО «Защитная линия»»: перчатки артикулы: 55В, 55Н, 55ВТ, 55НТ, 55У, 55УН	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Кочетков Борис Вячеславович (ФИО)

Ремнев Николай Анатольевич (ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.01347



Серия КГ № 0036063

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	акрил), на подкладке из полушерстяной пряжи (30% шерсть, 70% акрил), торговая марка "ООО "Защитная линия"": перчатки артикулы: 53, 53В, 53Т, 53П	безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого класса защиты для эксплуатации в IV и III климатических регионах (поясах I и II) и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из синтетических нитей с добавлением шерстяных волокон (15 % шерсть 85% акрил), торговая марка "ООО "Защитная линия"": перчатки артикулы: 36, 36Т	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого класса защиты для эксплуатации в IV и III климатических регионах (поясах I и II) и механических воздействий (защитные свойства: Тп - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из полушерстяной пряжи (50% шерсть 50% акрил), торговая марка "ООО "Защитная линия"": перчатки артикулы: 25, 25Н	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования».

Руководитель (уполноченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Кочетков Борис Вячеславович
(ФИО)

Ремнев Николай Анатольевич
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.01347



Серия КГ № 0036062

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого, второго и четвертого класса защиты для эксплуатации в IV, III, II и IA климатических регионах (поясах I, II, III и "особом") и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из синтетических нитей, в том числе с вложением хлопковых волокон, в том числе с вложением шерстяных волокон, полушерстяной пряжи, шерстяной пряжи, в том числе на подкладке из синтетических нитей, полушерстяной пряжи, шерстяной пряжи, торговая марка "ООО "Защитная линия"": артикулы	
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого класса защиты для эксплуатации в IV и III климатических регионах (поясах I и II) и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из синтетических нитей (100% акрил), торговая марка «ООО «Защитная линия»»: перчатки артикулы: 51, 51С, 51Ч, 51Н, 51НТ, 50Н, 22,22Н, 22НТ, 52	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого, второго и четвертого класса защиты для эксплуатации в IV, III, II и IA климатических регионах (поясах I, II, III и "особом") и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из синтетических нитей (100% акрил), в том числе на подкладке из синтетических нитей (100% акрил) торговая марка "ООО "Защитная линия"": перчатки артикулы: 50НН	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».
6116910000	Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого класса защиты для эксплуатации в IV и III климатических регионах (поясах I и II) и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из полушерстяной пряжи (30% шерсть 70%	ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



М.П.

Кочетков Борис Вячеславович
(ФИО)

Ремнев Николай Анатольевич
(ФИО)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.01347



Серия КГ № 0085041

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр подтверждения соответствия". Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 32, этаж 3, кабинет 306. Телефон: +996312621264. Адрес электронной почты: info@intercas.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № КГ 417/КЦА.ОСП.025, выдан 12.10.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ"

Место нахождения: 394055, Россия, область Воронежская, город Воронеж, улица Ворошилова, дом 50, помещение I, офис 20
Адрес места осуществления деятельности: 398901, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Санаторная, строение 19а.
Основной государственный регистрационный номер 1153668042989.
Телефон: 74742370470, Адрес электронной почты: fabrica@pl-gloves.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАЩИТНАЯ ЛИНИЯ"

Место нахождения: 394055, Россия, область Воронежская, город Воронеж, улица Ворошилова, дом 50, помещение I, офис 20
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 398901, Россия, Липецкая область, город Липецк, улица Санаторная, строение 19а.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты рук от пониженных температур первого, второго и четвертого класса защиты для эксплуатации в IV, III, II и IA климатических регионах (поясах I, II, III и "особом") и механических воздействий (защитные свойства: Тн - от пониженных температур воздуха, Ми - от истирания) с верхом из синтетических нитей, в том числе с вложением хлопковых волокон, в том числе с вложением шерстяных волокон, полушерстяной пряжи, шерстяной пряжи, в том числе на подкладке из синтетических нитей, полушерстяной пряжи, шерстяной пряжи, торговая марка "ООО "Защитная линия"": артикулы согласно приложениям бланки №№0036062, 0036063, 0036064, 0036065.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.252-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ EN 511-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний»; ГОСТ EN 388-2012 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий. Технические требования. Методы испытаний», ТУ 14.12.30-001-41203407-2021 «Перчатки защитные трикотажные. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС 6116910000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний № 210525-003-007-09/К от 09.06.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследований и испытаний», аттестат аккредитации КГ417/КЦА.ИЛ.149, Акта по результатам анализа состояния производства № 210505-003 от 09.06.2021 года
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний". Условия хранения продукции: изделия должны храниться в складских помещениях при температуре не ниже 5 °С и не выше 40 °С, относительной влажности воздуха 50% – 70% и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения (годности) изделий 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.06.2021 **ПО** 10.06.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Кочетков Борис Вячеславович
(ФИО)

Ремнев Николай Анатольевич
(ФИО)