

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00006/22

Серия **RU** № **0366019**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ». Место нахождения (адрес юридического лица): 123242, Россия, город Москва, улица Дружинниковская, дом 13, этаж подвал, помещение 1, комната 8. Адрес места осуществления деятельности: 142714, Россия, Московская область, Ленинский район, город Видное, промзона, улица 4-я линия, часть административного здания, строение 3А, помещение №№ 88, 89, 90, 91. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11HE15, дата регистрации 17.08.2021. Телефон: 84959694055; Адрес электронной почты: info@sertika-siz.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 109382, Россия, город Москва, улица Судакова, дом 10, офис 317. Основной государственный регистрационный номер: 5147746023706. Телефон: 8(495)221-5668, адрес электронной почты: info@sposhiv.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Спецпошив». Место нахождения (адрес юридического лица): 109382, Россия, город Москва, улица Судакова, дом 10, офис 317. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 238420, Россия, Калининградская область, район Багратионовский, поселок Медовое, улица Садовая, дом 1а

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная кожаная и с текстильным верхом мужская и женская, марки «Спецпошив», серии «Комфорт», серии «Гермо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, в том числе от пониженных температур для эксплуатации в II (III), III (II), IV (IБ) и особом (IA) климатических поясах (регионах) утепленная вкладным многослойным чулком-утеплителем, искусственным, шерстяным или натуральным мехом, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколостойкими металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслостойкой, кислотостойкой подошве: двухслойной ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил, в том числе термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +300°C) ТПУ/нитрил или термостойкой однослойной резиновой подошве (нитрил) литвевого метода крепления: сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, модели согласно приложениям (бланки №№ 0879610, 0879611). Продукция изготовлена в соответствии с ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403999600, 6403999800, 6403400000, 6404199000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 88Л/Н-04.04/22, 89Л/Н-04.04/22, 90Л/Н-04.04/22, 91Л/Н-04.04/22 от 04.04.2022 года, №№ 24Л/Н-28.04/22, 26Л/Н-28.04/22, 27Л/Н-28.04/22, 28Л/Н-28.04/22, 29Л/Н-28.04/22, 31Л/Н-28.04/22 от 28.04.2022 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AI63), акта анализа состояния производства от 13.04.2022 года, выданного органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Сертика СИЗ»

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении (бланк № 0879612). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно руководству по эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.05.2022 **ПО** 05.05.2023 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись) *(подпись)*

Фролова Юлия Викторовна (ф.и.о.)
Брематкин Юрий Евгеньевич (ф.и.о.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НБ15.В.00006/22

Серия **RU** № **0879610**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная кожаная и с текстильным верхом мужская и женская, марки «Спецпошив», серии «Комфорт», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги, в том числе от пониженных температур для эксплуатации в II (III), III (II), IV (IБ) и особом (IA) климатических поясах (регионах) утепленная вкладным многослойным чулком-утеплителем, искусственным, шерстяным или натуральным мехом, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве: двухслойной ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил, в том числе термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +300°C) ТПУ/нитрил или термостойкой однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления: сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, модели:	
6403999600, 6403999800, 6403400000	Обувь специальная кожаная мужская и женская, марки «Спецпошив», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от термических рисков электрической дуги, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными носками), прокола (с проколозащитными неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой подошве: двухслойной ТПУ/нитрил или однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления: сапоги, ботинки: Ботинки СпецпошивТермо арт.БОТ.001 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.001 Ботинки СпецпошивТермо арт.БОТ.012 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.011	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403999600, 6403999800, 6403400000	Обувь специальная кожаная мужская и женская, марки «Спецпошив», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в II (III), III (II), IV (IБ) и особом (IA) климатических поясах (регионах) утепленная шерстяным или натуральным мехом, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными носками), прокола (с проколозащитными неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой, термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +300°C) двухслойной ТПУ/нитрил или однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления: сапоги, ботинки Ботинки СпецпошивТермо арт.БОТ.002 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.009 Ботинки СпецпошивТермо арт.БОТ.002.1 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.009.1 Ботинки СпецпошивТермо арт.БОТ.013 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.012	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403999600, 6403999800, 6403400000	Обувь специальная кожаная мужская и женская, марки «Спецпошив», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +300°C) антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления: сапоги, ботинки Ботинки СпецпошивТермо-Сварщик арт.БОТ.001.1 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.001 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.014	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403999600, 6403999800, 6403400000	Обувь специальная кожаная мужская и женская, марки «Спецпошив», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, от пониженных температур для эксплуатации в II (III), III (II), IV (IБ) и особом (IA) климатических поясах (регионах) утепленная вкладным многослойным чулком-утеплителем, шерстяным или натуральным мехом, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +300°C) антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления: сапоги, ботинки Ботинки СпецпошивТермо-Сварщик арт.БОТ.002.2 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.009 Сапоги СпецпошивТермо арт.САП.009.1	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Фролова Юлия Викторовна

(ф.и.о.)

Броматкин Юрий Евгеньевич

(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00006/22

Серия **RU** № **0879611**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные изделия или комплекса	Обозначение документации, в соответствии с которой выпускается продукция
6403999600, 6403999800, 6403400000, 6404199000	Обувь специальная кожаная и с текстильным верхом мужская и женская, марки «Спецшшив», серии «Комфорт», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил подошве, литьевого метода крепления: сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, в том числе с текстильным верхом: Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.004 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.003 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.003.1 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.007 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.007.1 Полуботинки СпецшшивКомфорт арт.ПБОТ.001 Полуботинки СпецшшивКомфорт арт.ПБОТ.002 Полуботинки СпецшшивКомфорт арт.ПБОТ.004 Полуботинки СпецшшивКомфорт арт.ПБОТ.003 Сапоги СпецшшивКомфорт арт.САП.003 Сапоги СпецшшивКомфорт арт.САП.013 Сапоги СпецшшивКомфорт арт.САП.015 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.010	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403999600, 6403999800, 6403400000	Обувь специальная кожаная мужская и женская, марки «Спецшшив», серии «Комфорт», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур для эксплуатации в II (III), III (II), IV (IБ) и особом (IA) климатических поясах (регионах) утепленная вкладным многослойным чулком-утеплителем, искусственным, шерстяным или натуральным мехом, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой двухслойной ПУ/ТПУ или ПУ/нитрил подошве, литьевого метода крепления: сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами: Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.005 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.006 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.006.1 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.006.2 Сапоги СпецшшивКомфорт арт.САП.004 Сапоги СпецшшивКомфорт арт.САП.005 Сапоги СпецшшивКомфорт арт.САП.008 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.012 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.008 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.009 Ботинки СпецшшивКомфорт арт.БОТ.013	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403999600, 6403999800, 6403400000	Обувь специальная кожаная мужская и женская, марки «Спецшшив», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (контакт с нагретыми поверхностями до +300°C), в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой термостойкой двухслойной ТПУ/нитрил или термостойкой однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления сапоги, ботинки: Ботинки СпецшшивТермо арт.БОТ.001 Сапоги СпецшшивТермо арт.САП.001 Ботинки СпецшшивТермо арт.БОТ.012 Сапоги СпецшшивТермо арт.САП.011 Ботинки СпецшшивТермо арт.БОТ.014	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97
6403999600, 6403999800, 6403400000, 6404199000	Обувь специальная кожаная и с текстильным верхом мужская и женская, марки «Спецшшив», серии «Термо», для защиты от химических факторов (нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур контакт с нагретыми поверхностями до +300°C, от пониженных температур для эксплуатации в II (III), III (II), IV (IБ) и особом (IA) климатических поясах (регионах) утепленная вкладным многослойным чулком-утеплителем, шерстяным или натуральным мехом, в том числе от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, ударов в носочной части энергией 5 Дж и 200 Дж (с внутренними защитными поликарбонатными или металлическими носками), прокола (с проколозащитными металлическими или неметаллическими прокладками (стельками)), от скольжения, на антистатической, маслобензостойкой, кислотощелочестойкой термостойкой двухслойной ТПУ/нитрил или термостойкой однослойной резиновой подошве (нитрил) литьевого метода крепления сапоги, ботинки: Ботинки СпецшшивТермо арт.БОТ.002 Сапоги СпецшшивТермо арт.САП.009 Ботинки СпецшшивТермо арт.БОТ.002.1 Сапоги СпецшшивТермо арт.САП.009.1 Ботинки СпецшшивТермо арт.БОТ.013 Сапоги СпецшшивТермо арт.САП.012 Сапоги СпецшшивТермо арт.САП.010	ТО 15.20.32-001-25516779-2022 к ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ 12.4.032-95, ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ Р 12.4.187-97

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Фролова Юлия Викторовна (ф.и.о.)

Броматкин Юрий Евгеньевич (ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE15.B.00006/22

Серия **RU** № **0879612**

Сведения о стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.4.137-2001	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия	пункты 5.4, 5.16, 5.19, 5.26, 5.27
ГОСТ 12.4.177-89	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств	пункты 1.1 и 1.2
ГОСТ 28507-99	Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия	пункты 5.4, 5.16, 5.22-5.24
ГОСТ 12.4.033-95	Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по загорелым поверхностям. Технические условия	пункты 4.6, 4.8
ГОСТ 12.4.032-95	Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия	пункты 4.5.1, 4.7, 4.9
ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011	Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования	пункт 6.4.4

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Фролова Юлия Викторовна

(ф.и.о.)

Броматкин Юрий Евгеньевич

(ф.и.о.)