




СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CLL-1 Franco

НОВИНКА



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



6500
3000

регулируемая
цветовая
температура

IP20


ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ




ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



МАТОВЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ




Б0069746 Franco CLL-1-107-RC BK



Franco - потолочный светодиодный светильник квадратной формы в лаконичном чёрном цвете. Оснащён пультом дистанционного управления с регулировкой яркости и цветовой температуры в диапазоне 3000–6000К. Мощность 107 Вт обеспечивает яркое и комфортное освещение для любых интерьеров.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0069742	Franco CLL-1-107-RC BK	107	3000К-6000К	ДУ	460*410*50	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CLL-1 Fliss

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ




регулируемая
цветовая
температура

IP20


ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



Б0069744 Fliss CLL-1-72-RC BK



Fliss - потолочный светодиодный светильник в лаконичном чёрном цвете. Оснащён пультом дистанционного управления с регулировкой яркости и цветовой температуры в диапазоне 3000–6000К. Мощность 72 Вт обеспечивает яркое и комфортное освещение для любых интерьеров.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0069744	Fliss CLL-1-72-RC BK	72	3000К-6000К	ДУ	810*810*115	черный



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ CLL-1 Bloom

НОВИНКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ
ЯРКОСТЬ



6500
K
3000

регулируемая
цветовая
температура

IP20

ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ЗАПОМИНАНИЕ
НАСТРОЕК



ФАКТУРНЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ
РАССЕИВАТЕЛЬ



Б0069753 Bloom CLL-1-78-RC BK

Б0069754 Bloom CLL-1-110-RC BK



Представляем вам потолочные светодиодные светильники серии Bloom – воплощение элегантности и функциональности. Регулируйте яркость и выбирайте цветовую температуру от теплого (3000К) до холодного (6000К). Мощность 78 Вт и 110 В обеспечивают достаточное освещение для любых задач и помещений.

Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура	Управление	Размер, мм	Цвет товара
Б0069753	Bloom CLL-1-78-RC BK	78	3000К-6000К	ДУ	620*420*100	фактурный прозрачный рассеиватель
Б0069754	Bloom CLL-1-110-RC BK	110	3000К-6000К	ДУ	635*495*140	фактурный прозрачный рассеиватель