

## Информация о продукции

# 87 51 180 SB

## KNIPEX Cobra® ES

Клещи переставные с фиксатором, особо тонкие

DIN ISO 8976



- доступ к детали благодаря удлиненной форме во всей зоне головки и шарнира
- Длинные, узкие губки с передней насечкой для захвата: продольный профиль захвата для круглых деталей, таких как винты и болты
- идеальный вариант для обслуживания и ремонта приборов, автомобилей, промышленного оборудования
- Точная регулировка для оптимальной адаптации хватной способности к ширине по граням до 32 и труб до  $\varnothing$  32 мм
- надежный захват плоских деталей благодаря трехточечной опоре
- Поперечный паз для удержания тонких круглых предметов, таких как гвозди
- Точная регулировка для оптимальной адаптации хватной способности и эргономичного положения захвата
- регулировка прямо на детали простым нажатием кнопки
- Самофиксация на трубах и гайках: не скользит по детали, работа без усилий
- коробчатый шарнир: высокая стабильность благодаря двум направляющим
- надежная фиксация винта шарнира: случайная перестановка исключена
- Защита от защемления пальцев

### назначения

Артикул	87 51 180 SB
EAN	4003773089773
плоскогубцы	фосфатированные
головка	полированный
ручки	покрыты нескользящим пластиком
Масса	173 g
Размеры	180 x 43 x 16 mm
Норма	DIN ISO 8976
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

### Технические атрибуты

Диапазон для гаек, размер под ключ	$\varnothing$ 1 1/4 Дюйм
Диапазон для гаек, размер под ключ	32 mm
Параметры для труб (диаметр)	$\varnothing$ 32 mm
макс. параллельный раствор в мм	33 mm

Возможны технические изменения и ошибки





