


ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | Нутромеры

Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
51104	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 35-50	35-50	0,002
51147	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 35-50	35-50	0,002
1030007	SHAN	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-100	50-100	0,001
128667	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-100	50-100	0,001
108094	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-100	50-100	0,001
69443	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-100	50-100	0,002
51148	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-100	50-100	0,002
640103	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-160	50-160	0,001
207461	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 50-160	50-160	0,002
1030008	SHAN	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 100-160	100-160	0,001
128668	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 100-160	100-160	0,001
108095	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 100-160	100-160	0,001
69444	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 100-160	100-160	0,002
125221	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 100-160	100-160	0,002
51143	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 100-160	100-160	0,002
1030009	SHAN	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 160-250	160-250	0,001
207457	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 160-250	160-250	0,001
116322	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 160-250	160-250	0,001
130338	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 160-250	160-250	0,002
69445	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 160-250	160-250	0,002
97024	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 160-250	160-250	0,002
1030012	SHAN	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 250-450	250-450	0,001
128669	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 250-450	250-450	0,001
116288	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 250-450	250-450	0,001
97025	Micron	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 250-450	250-450	0,002
74690	ЧИЗ	Нутромер индикат.электр. НИЦ пов.точн. 250-450	250-450	0,002

НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ

Нутромер микрометрический трехточечный используется для измерения внутренних диаметров цилиндров, втулок, сквозных и глухих отверстий, центрирующих кромок. Удобство этого вида нутромеров в том, что он самоцентрируется. Это достигается за счет того, что при вращении барабана все три стержня выдвигаются и прилегают к стенкам измеряемого отверстия. При этом прибор должен быть плотно установлен в отверстии и не должен прокручиваться.



Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
423530	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 6-8	6-8	0,001
57372	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 6-8	6-8	0,001
73444	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 8-10	8-10	0,001


*Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (комплектация, конструкция, цветовое решение), которые не ухудшают технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию конструкции или технологии производства.





Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
423533	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 8-10	8-10	0,001
57373	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 10-12	10-12	0,001
423534	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 10-12	10-12	0,001
61227	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 11-14	11-14	0,005
148105	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 11-14	11-14	0,005
61939	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 12-16	12-16	0,005
148106	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 12-16	12-16	0,005
61228	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 14-17	14-17	0,005
148107	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 14-17	14-17	0,005
61940	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 16-20	16-20	0,005
148108	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 16-20	16-20	0,005
61229	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 17-20	17-20	0,005
42108	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 17-20	17-20	0,005
61230	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 20-25	20-25	0,005
148109	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 20-25	20-25	0,005
61231	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 25-30	25-30	0,005
42110	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 25-30	25-30	0,005
61232	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 30-35	30-35	0,005
148114	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 30-35	30-35	0,005
61941	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 30-40	30-40	0,005
61943	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 30-40	30-40	0,005
61233	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 35-40	35-40	0,005
57374	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 40-50	40-50	0,005
148116	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 40-50	40-50	0,005
57375	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 50-60	50-60	0,005
42114	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 50-60	50-60	0,005
57666	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 50-63	50-63	0,005
57376	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 60-70	60-70	0,005
42115	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 60-70	60-70	0,005
57667	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 62-75	62-75	0,005
57377	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 70-80	70-80	0,005
42116	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 70-80	70-80	0,005
57668	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 75-88	75-88	0,005
57378	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 80-90	80-90	0,005
42117	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 80-90	80-90	0,005
57669	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 87-100	87-100	0,005
57379	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 90-100	90-100	0,005
42118	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 90-100	90-100	0,005
73445	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 100-125	100-125	0,005
134368	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 100-125	100-125	0,005
134796	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 100-125	100-125	0,005
73446	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 125-150	125-150	0,005
42120	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 125-150	125-150	0,005
134369	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 150-175	150-175	0,005
134797	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 150-175	150-175	0,005
73447	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 150-175	150-175	0,005
77906	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 175-200	175-200	0,005
42122	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. 175-200	175-200	0,005
942284	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 200-225	200-225	0,005
637991	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 200-225	200-225	0,005






ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ | Нутромеры

Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
942285	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 225-250	225-250	0,005
637992	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 225-250	225-250	0,005
942286	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 250-275	250-275	0,005
637993	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 250-275	250-275	0,005
942287	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 275-300	275-300	0,005
637994	Micron	Нутромер микром. 3-точ. 275-300	275-300	0,005

НУТРОМЕР МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ 3-Х ТОЧЕЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ

Нутромер микрометрический 3-х точечный электронный оснащен цифровым блоком для большей точности измерений. Прибор состоит из микрометрической головки, удлинителя и измерительного наконечника с щупами. Во время вращения микрометрического винта усилие передается головке с 3-я измерительными щупами, которые расходятся и упираются в края отверстия. Головка прибора самоцентрируется, при этом для сохранения точности необходимо держать корпус нутромера строго параллельно стенкам измеряемого отверстия.



Код	Бренд	Наименование	Диапазон измерений, мм	Цена деления, мм
201078	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 3-4	3-4	0,001
73442	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 6-8	6-8	0,001
423533	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 6-8	6-8	0,001
73443	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 8-10	8-10	0,001
107696	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 8-10	8-10	0,001
42133	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 10-12	10-12	0,001
116274	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 10-12	10-12	0,001
119930	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 11-14	11-14	0,001
42132	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 12-16	12-16	0,001
116275	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 12-16	12-16	0,001
123850	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 14-17	14-17	0,001
42131	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 16-20	16-20	0,001
116276	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 16-20	16-20	0,001
42130	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 20-25	20-25	0,001
102888	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 20-25	20-25	0,001
42129	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 25-30	25-30	0,001
102889	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 25-30	25-30	0,001
119932	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 30-35	30-35	0,001
42128	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 30-40	30-40	0,001
119933	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 35-40	35-40	0,001
42127	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 40-50	40-50	0,001
116280	ЧИЗ	Нутромер микром. 3-точ. электр. 40-50	40-50	0,001
42126	Micron	Нутромер микром. 3-точ. электр. 50-63	50-63	0,001

*Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие (комплектация, конструкция, цветовое решение), которые не ухудшают технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию конструкции или технологии производства.

