

KRAFTOOL

АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ

KN-7

- 3-в-1: налобный фонарь, рабочий фонарь с магнитом, ручной фонарь
- 4 режима работы
- Сверхмощный световой поток 1000 лм в режиме TURBO
- Максимальная продолжительность свечения до 9 часов
- Сменный литий-ионный аккумулятор
- Легкий и прочный корпус из авиационного алюминия
- Мощный неодимовый магнит
- Порт зарядки USB Type-C

4 MODES

4 режима работы

9 Hours

до 9 часов
в режиме 120 лм

180M

дальность 180 метров
в TURBO режиме

SPOT & WIDE



дальний
и ближний свет

IPx8



защита от пыли
и влаги



неодимовый
магнит

Recharge

USB-C
2200 mAh

18650
type

МОЩНЫЙ УНИВЕРСАЛ

4

режима
работы



30%

Мягкий ближний свет – для продолжительных работ.
Применение: ремонтные работы, бытовое использование, чтение



100%

Яркий заливающий свет – для работы на близком и среднем расстоянии.
Применение: ремонтно-строительные работы, бытовое использование, туризм, кемпинг



100%

Дальний свет – для акцентного освещения крупных и расположенных на большом удалении объектов.
Применение: строительно-монтажные работы, туризм, кемпинг



TURBO

Сверхмощный комбинированный луч – для освещения крупных и расположенных на большом расстоянии объектов.
Применение: строительно-монтажные работы, туризм, кемпинг



яркость

120 лм*

450 лм*

600 лм*

1000 лм*



время
работы

9 ч

4 ч

3 ч

40 сек



дальность

40 м

90 м

160 м

180 м

KRAFTOOL



Recharge

Сменный АКБ

• Li-Ion 3.7 В 2200 мА·ч (в комплекте)



Сменный литий-ионный аккумулятор 18650 2200 мА·ч

- Высокая емкость в компактном размере
- Широкий диапазон рабочих температур
- Ресурс: 300–500 циклов перезарядки
- Зарядка через встроенный разъем USB Type-C
- Кабель для зарядки в комплекте



Универсальный порт зарядки USB Type-C

Индикация заряда аккумулятора



KRAFTOOL



TURBO
1000
LUMEN

TURBO РЕЖИМ

Сверхмощный CREE SST20 LED и COB LED обеспечивают световой поток 1000 лм в режиме TURBO (40 сек)



9 HOURS

Макс. продолжительность свечения 9 ч

В режиме 120 лм в зависимости от элементов питания

AL

Корпус из авиационного алюминия

Обеспечивает максимальную надежность и лучший теплоотвод для длительного срока службы светодиодов



Увеличенный угол
наклона **+/-90°**

с плавной регулировкой



Единая кнопка управления

Крупная кнопка включения для удобства работы в перчатках

Цветовая индикация заряда



KRAFTOOL




Способ ношения налобный - ручной



Мощный неодимовый магнит

- Позволяет легко прикрепить фонарь к металлическим поверхностям, освобождая руки для других задач
- Возможность установить фонарь в любом удобном месте, что повышает комфорт и эффективность работы



CREE LED SST 20

Яркий фокусированный луч

COB LED

Широкий луч



KRAFTOOL



Пылевлагозащита IPX8

Работа в экстремальных погодных условиях.

Сохраняет водонепроницаемость на глубине до 3 м (< 30 мин)



Ударостойкий

Сохраняет работоспособность при падении (до 1 м)

Дополнительная система защиты

Препятствующая попаданию влаги внутрь изделия





Модель	KN-10	
Тип питания	Аккумуляторный, гибридный	
Режимы работы	100%	500 лм
	30%	150 лм
	15%	70 лм
	красный мерцание	10 лм
	150 лм	
Макс. световой поток, лм	500	
Макс. дальность свечения, м	45	
Макс. продолжительность свечения, ч	9	
Степень защиты	IPX4	
Ударостойкость	1 м	
Элементы питания	Съемный Li-Ion 3.7 В 1000 мА·ч (в комплекте) или 3xAAA	
Порт зарядки	USB Type-C	
Система ближнего и дальнего освещения	●	
Тип использования	Налобный	
Легкий компактный корпус	●	
Магнит на корпусе	-	
Индикация заряда	●	
Сенсорное управление	-	
Диммирование	-	
Подсветка блока зарядки	●	
Кабель USB Type-C	●	
Вес изделия, г	105	
Артикул	56452	

Модель	KN-7	
Тип питания	Аккумуляторный, универсальный	
Режимы работы	TURBO	1000 лм
	100%	600 лм
	100%	450 лм
	30%	120 лм
Макс. световой поток, лм	1000	
Макс. дальность свечения, м	180	
Макс. продолжительность свечения, ч	9	
Степень защиты	IPX8	
Ударостойкость	1 м	
Элементы питания	Съемный Li-Ion – 18650 2200 мА·ч (в комплекте)	
Порт зарядки	USB Type-C	
Система ближнего и дальнего освещения	●	
Тип использования	Налобный, ручной, рабочий	
Легкий компактный корпус	-	
Магнит на корпусе	●	
Индикация заряда	●	
Сенсорное управление	-	
Диммирование	-	
Подсветка блока зарядки	-	
Кабель USB Type-C	●	
Вес изделия, г	155	
Артикул	56450	

Модель	KN-5	
Тип питания	Аккумуляторный	
Режимы работы	TURBO	500 лм
	10-100%	35-340 лм
	10-100%	35-280 лм
Макс. световой поток, лм	550	
Макс. дальность свечения, м	65	
Макс. продолжительность свечения, ч	16	
Степень защиты	IPX4	
Ударостойкость	1 м	
Элементы питания	Встроенный Li-Ion 3.7 В 1800 мА·ч	
Порт зарядки	USB Type-C	
Система ближнего и дальнего освещения	●	
Тип использования	Налобный	
Легкий компактный корпус	●	
Магнит на корпусе	-	
Индикация заряда	●	
Сенсорное управление	●	
Диммирование	10-100%	
Подсветка блока зарядки	-	
Кабель USB Type-C	●	
Вес изделия, г	118	
Артикул	56454	

Модель	KN-3	
Тип питания	AAA батарейки	
Режимы работы	100%	500 лм
	50%	130 лм
	30%	42 лм
	красный мерцание	10 лм
	250 лм	
Макс. световой поток, лм	500	
Макс. дальность свечения, м	75	
Макс. продолжительность свечения, ч	73	
Степень защиты	IPX4	
Ударостойкость	1 м	
Элементы питания	3xAAA	
Порт зарядки	-	
Система ближнего и дальнего освещения	●	
Тип использования	Налобный	
Легкий компактный корпус	●	
Магнит на корпусе	-	
Индикация заряда	-	
Сенсорное управление	-	
Диммирование	-	
Подсветка блока зарядки	-	
Кабель USB Type-C	-	
Вес изделия, г	65	
Артикул	56456	