

УСТРОЙСТВО УЗНК-II-7П ССД

Номенклатурный номер: 110301-00257



Предназначено для предотвращения несанкционированного проникновения внутрь колодца.

Устанавливается в чугунные телефонные люки легкого и тяжелого типов, а также в горловины колодцев и плит, которые в своей конструкции имеют посадочное место для установки крышки запорного устройства.

Устройство УЗНК представляет собой стальную плиту толщиной 5 мм круглой формы, оснащенную рычажно-винтовым механизмом. Рычажно-винтовой механизм с помощью двух болтов с самоконтрящимися гайками соединяется с закрепленным на плите швеллером. Все рабочие узлы и крепежные детали устройства УЗНК изготовлены из нержавеющей стали и латуни. Для защиты от коррозии стальная крышка и детали рычажно-винтового механизма покрываются методом термодиффузионного цинкования (ТДЦ).

Система приводится в действие вращением специального эксцентрикового ключа. В рабочем положении стальная крышка блокирует проникновение внутрь колодца за счет того, что рычаги запорного рычажно-винтового механизма разведены и упираются снизу в верхнее перекрытие колодца.

В УЗНК применено инновационное техническое решение, позволяющее добиться равномерного раздвигания системы рычагов в горловине колодца, даже при ее значительном уклоне, относительно корпуса люка. Угол разведения рычагов может быть отрицательным. Это позволяет устанавливать УЗНК на конструкции, с минимальной толщиной верхнего перекрытия.

Для установки устройства УЗНК дополнительно приобретаются: ключ; комплект крюков для установки (извлечения) разблокированного УЗНК; удлинители рычагов (УР-340 или УР-600), если высота горловины колодца превышает 430 мм.

Перед заказом запорного устройства нижней крышки для установки на ранее смонтированный люк или плиту, необходимо точно знать диаметр посадочного места.

Характеристики

Толщина стальной плиты, мм	5
Диаметр, мм	609
Высота, мм	535
Масса, кг	17,5

Комплектация

Плита	1 шт.
Запорный механизм	1 шт.
Болт	2 шт.
Гайка	2 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,037088
Вес, кг.:	17,5

Маркировка

	У	—	устройство
	З	—	запорное
	Н	—	нижней
	К	—	крышки
	II	—	тип устройства
	7	—	тип секретности
	п	—	ключ тип КЭп

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год.



Номенклатурный номер: 110301-00257

**УСТРОЙСТВО УЗНК-II-7П
ССД**

9709,97 руб.

Розничная цена на 05.02.2024 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru