

РЕСАНТА

СЕРИЯ БЕТОНОМЕШАЛОК РЕСАНТА БМ

Новинка!



www.resanta.ru | vk.com/resanta.official | 2025

РЕСАНТА

БЕТОНОМЕШАЛКИ

ПОДДЕРЖКА МРЦ

Для продажи в розничных магазинах



Надёжность



Порошковое покрытие
Обеспечивает надёжную защиту от коррозии



Электромагнитный выключатель
Предотвращает случайные включения

Прочность конструкции



Защита от повреждений
Двигатель закрыт специальным кожухом, который защищает его от случайных повреждений




Усиленная рама
Повышенная прочность конструкции за счет рёбер жесткости

Удобство работы




Большая эргономичная рукоятка
Меньше усилий при опрокидывании барабана



Прорезиненные колёса
Обеспечивают удобное перемещение

Долговечность



Лопасты на болтовом креплении
Лёгкая и быстрая очистка и замена в случае износа



Чугунный венец
Обеспечивает длительный срок службы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БМ-130Ч



БМ-160Ч



БМ-180Ч



БМ-205Ч



БМ-230Ч

Серия / Модель	БМ-130Ч	БМ-160Ч	БМ-180Ч	БМ-205Ч	БМ-230Ч
Венец	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Объем барабана, л	130	160	180	205	230
Мощность, Вт	550	700	800	900	1000
Напряжение, В	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Отверстие барабана, мм	402	407	407	407	407
Скорость вращения барабана, об/мин	32	32	32	32	32
Степень защиты	IP44D	IP44D	IP44D	IP44D	IP44D
Габариты, см	74x58x43	77x70x37	77x70x43	77x70x37	77x74x43
Вес нетто / брутто, кг	38 / 40	43 / 46	48 / 51	52 / 56	56 / 60