


Роликовая опора Стелла-техник ST-04




ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

ДЕТАЛЬ №	РИСУНОК	НАИМЕНОВАНИЕ (ММ)	КОЛ-ВО
#1		РОЛИКОВЫЙ КРОНШТЕЙН	1 ШТ.
#2		РУЧКА	1 ШТ.
#3		ШАЙБА РУЧКИ	1 ШТ.
#4		ВЫДВИЖНОЙ РЫЧАГ	1 ШТ.
#5		КВАДРАТНАЯ НОЖКА	1 ШТ.
#6		ПЛАНКА ОСНОВАНИЯ	2 ШТ.
#7		ВИНТ М6	4 ШТ.
#8		ГАЙКА М6	2 ШТ.
#9		ШАЙБА М6	2 ШТ.
#10		ГАЙКА ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ	2 ШТ.
#11		ГАЙКА НАРУЖНОЙ ЧАСТИ	2 ШТ.
#12		ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ	1 ШТ.


01




02




03



04




10 мм
В
КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ
НЕ ВХОДИТ



5 мм
ВХОДИТ В
КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

1. Запрещается превышать максимальную грузоподъемность роликовой стойки, равную 60 кг. Помните о динамической нагрузке! Внезапное перемещение груза может кратковременно создать избыточную нагрузку, что приведет к выходу изделия из строя.
2. Используйте изделие строго по назначению. Запрещается использовать роликовый стенд для опоры людей или животных.
3. Используйте роликовую стойку на плоской и ровной поверхности, способной выдержать вес стойки и вес заготовки.
4. Проводите осмотр перед каждым использованием; использование в случае ослабления или повреждения деталей запрещено.



ООО «Стелла-техник» гарантирует исправную работу изделия в течение 6 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем вышеуказанных правил.