



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**Фланец свободный с буртом клеевой
DN.ru ФС-1-НПВХ Ду50-200 Ру10**



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия: Фланец свободный с буртом клеевой DN.ru ФС-1-НПВХ Ду50-200 Ру10.

1.2. Назначение: Фланцы предназначены для соединения изделий арматуры с трубопроводами, соединения отдельных участков трубопроводов между собой и для присоединения трубопроводов к различному оборудованию.

1.3. Описание: UPVC (непластифицированный поливинилхлорид) обладает высокой химической стойкостью, но чувствителен к ударным нагрузкам, особенно при низких температурах. Монтаж должен исключать механические напряжения в трубопроводе, чтобы предотвратить повреждения корпуса. Материал подвержен старению и растрескиванию при длительном воздействии ультрафиолетового (UV) излучения. Рекомендуется использовать фланцы в закрытых помещениях или применять защитные кожухи/покрытия при наружной установке. UPVC устойчив к большинству кислот, щелочей, солей и водных растворов, что способствует увеличенному сроку службы арматуры. Однако материал не рекомендуется применять с ароматическими углеводородами, хлорированными растворителями и рядом органических соединений.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Основные параметры

Номинальный диаметр DN, мм	50÷200
Номинальное давление PN, бар	10
Рабочая температура среды, °C	от 0 до +45
Рабочая среда	вода, воздух без примесей масла и жира, этиленгликоль, пропиленгликоль, иные среды нейтральные к материалам
Материал	UPVC (НПВХ - непластифицированный поливинилхлорид)
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15150-69
Средний срок службы, лет	30 (при неагрессивной среде и средних значениях давления и температуры)



3. ВЕСОГАБАРИТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ




Таблица 2.1. Размерные характеристики

	ØD1 , мм	ØD2 , мм	Ød1 , мм	Ød2 , мм	Ød3 , мм	$n-\text{Ød}$, шт-мм
DN50	63,5	75,5	90,5	125,0	166,0	4-Ø18
DN65	75,5	89,0	109,0	145,0	185,0	4-Ø18
DN80	90,6	105,0	123,5	160,0	200,0	8-Ø18
DN100	110,6	127,0	141,0	180,0	219,0	8-Ø18
DN125	140,7	161,0	180,5	210,0	250,0	8-Ø18
DN150	160,8	184,0	204,0	240,0	285,0	8-Ø22
DN200	226,0	253,5	269,0	295,0	339,0	8-Ø22



Таблица 2.2. Размерные характеристики

	T, мм	T1, мм	L1, мм	L, мм	Вес, кг
DN50	20,0	23,0	37,5	44,5	0,5
DN65	23,0	25,0	44,0	51,0	0,69
DN80	26,0	29,0	52,0	60,0	0,93
DN100	28,0	31,0	61,0	70,0	1,17
DN125	33,0	36,0	76,0	85,0	1,65
DN150	34,0	36,0	86,0	95,0	2,34
DN200	35,0	40,0	118,0	129,0	3,69

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

4.1. При транспортировке фланцев упаковка должна обеспечивать защиту уплотнительных поверхностей и кромок, безопасность и удобство при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании фланцев.

4.2. Допускается транспортирование фланцев без упаковки при условии обеспечения их сохранности, защиты уплотнительных поверхностей и кромок под приварку.

4.3. Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

5. УТИЛИЗАЦИЯ

5.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) осуществляется в соответствии с требованиями:

– Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об отходах производства и потребления»,

– Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об охране атмосферного воздуха»,

а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и региональных нормативов, принятых во исполнение указанных законов.



6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня продажи.

6.2. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, изложенными в настоящем паспорте.

6.3. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя

6.5. Гарантия не распространяется:

- на части и материалы изделия подверженные износу;
- на случаи повреждения, возникшие вследствие:
 - внесения изменения в оригинальную конструкцию изделия;
 - нарушения общих рекомендаций по монтажу;
 - неправильного обслуживания, хранения и/или транспортировки;
 - эксплуатации оборудования с нарушением условий, установленных изготовителем.

7. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока при условии соблюдения порядка приёмки, установленного настоящим Паспортом.

7.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает ООО "ДН.ру". Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО "ДН.ру".

7.3. Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

7.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

7.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.



7.6. Рекомендации Покупателю при получении товара от транспортной компании.

При получении товара от транспортной компании Покупатель обязан:

— осмотреть упаковку, тару и содержимое на предмет повреждений (вмятины, разрывы, следы вскрытия, следы воздействия влаги и др.);

— при обнаружении повреждений обязательно зафиксировать замечания в документах ТК (ТТН, акт приёма-передачи) и приложить фотоматериалы, включая:

- фото упаковки (общий план и повреждения),
- фото маркировки,
- фото товара и дефектов.

— по возможности — составить двухсторонний акт с ТК, зафиксировав обстоятельства повреждений;

— в течение 1 (одного) календарного дня направить уведомление на адрес info@dn.ru, приложив копии всех материалов и указав реквизиты поставки.

Претензии по качеству и повреждениям, возникшим в процессе транспортировки, рассматриваются только при наличии надлежащим образом оформленного акта, фотофиксации и соблюдения вышеуказанных условий.

В случае нарушения установленного порядка приёма товара Компания оставляет за собой право отказать в удовлетворении претензии.

7.7. Ответственность за транспортировку.

В случае, если доставка товара осуществляется транспортной компанией по выбору Покупателя либо силами самого Покупателя, в том числе, если перевозка осуществляется за счёт Покупателя и/или от его имени, риск случайной гибели или повреждения товара, а также ответственность за сохранность товара при транспортировке несёт Покупатель (п. 459 ГК РФ).

Все претензии по повреждению товара в процессе перевозки предъявляются Покупателем непосредственно перевозчику.

Претензии, предъявленные без документального подтверждения приёма с повреждениями, не рассматриваются.

7.8. Переход рисков и ответственности.

Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи товара транспортной компании (в случае самовывоза или доставки по поручению Покупателя) либо с момента подписания Покупателем товаросопроводительных документов при доставке силами Поставщика. При отсутствии соответствующих товаросопроводительных документов либо их подписания без замечаний, товар считается переданным в надлежащем состоянии.



7.9. Исключения из гарантийных обязательств.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- ненадлежащей транспортировки силами третьих лиц (включая ТК, выбранные Покупателем);
- нарушения условий хранения и эксплуатации товара после передачи Покупателю.



