





Напольные кронштейны для внутреннего монтажа


Внешний вид	Описание	Высота прибора	Артикул
	<ul style="list-style-type: none"> • Для 20, 22, 30, 33 типов • Кронштейн поставляется поштучно без крепежа к полу • В комплекте декоративная накладка на основание кронштейна • Необходимое количество для радиатора: <ul style="list-style-type: none"> длинной ≤ 1 м – 2 шт., длинной 1,1-1,6 м – 3 шт., длинной $\geq 1,8$ м – 4 шт. 	300 400 500 600 900	КНС550 КНС570 КНС5100
	<ul style="list-style-type: none"> • Для 21 типа • Кронштейн поставляется поштучно без крепежа к полу • В комплекте декоративная накладка на основание кронштейна • Необходимое количество для радиатора: <ul style="list-style-type: none"> длинной ≤ 1 м – 2 шт., длинной 1,1-1,6 м – 3 шт., длинной $\geq 1,8$ м – 4 шт. 	300 400 500 600 900	КНС650 КНС670 КНС6100
	<ul style="list-style-type: none"> • Для 11, 21, 22, 33 типов • Кронштейн поставляется поштучно без крепежа к полу • В комплекте декоративная накладка на основание кронштейна • Необходимое количество для радиатора: <ul style="list-style-type: none"> длинной $\leq 1,2$ м – 2 шт., длинной 1,3-1,8 м – 3 шт., длинной 2 м – 4 шт. 	300-600	K31.35

Напольный кронштейн тип К31.35 ВН 300-600/120, (без крепежа к полу)
(тип 11/21/22/33) (10 шт в уп), арт. К31.35



Н, мм	Артикул	А, мм	С, мм
300	К31.35	150	350
400			
500	К31.35	100	350
600			

Напольный кронштейн тип К31.35 ВН 300-600/120, (без крепежа к полу)
(тип 11/21/22/33) (10 шт в уп), арт. К31.35



Комплект поставки:

1. Стойка – 1 шт.
2. Скоба – 1 шт.
3. Болт М6х16 – 1 шт.
4. Заглушка – 1 шт.
5. Крышка (87х87 мм), арт. PLK87-SC – 1 шт.