



РАЗВЕТВИТЕЛИ ЭРА 3X IEC C7 2 PIN 2 М, 4X IEC C7 2 PIN 2 М,
5X IEC C5 3 PIN 2 М, 5X IEC C7 2 PIN 2 М
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
РАЗВЕТВИТЕЛЬ СЕТЕВОЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА» и доверие к нашей компании.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации. Информация о видах опасных воздействий.

Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	Б0070942	Б0061036	Б0059055	Б0060525
Артикул	3x IEC C7 2 pin 2 m	4x IEC C7 2 pin 2 m	5x IEC C5 3 pin 2 m	5x IEC C7 2 pin 2 m
Длина сетевого шнура, м			2	
Разъем, выход		C7	C5	C7
Количество разъемов, шт	3	4		5
Тип штекера, вход			вилка	
Наличие выключателя			нет	
Наличие таймера			нет	
Наличие заземляющего контакта			нет	
Номинальное напряжение (переменного тока), В			220	
Максимальное напряжение (переменного тока), В			250	
Номинальный ток, А			1	
Максимально допустимая рабочая мощность на дополнительный провод, Вт			100	
Температура эксплуатации, °С			от -5 до +45	
Степень защиты от воздействий окружающей среды			IP20	
Длина кабеля, м		Основной кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Основной кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)
Сечение кабеля, м			Основной кабель: 0,5±0,03 мм ² Разветвители: 0,35±0,03 мм ²	
Срок службы, лет			5	
Материал корпуса			полипропилен	

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ



2.1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация изделия с поврежденной изоляцией проводов и токоведущих частей.

2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.

2.3. ВНИМАНИЕ! Монтаж светотехнических изделий необходимо производить строго при отключенном напряжении сети.

2.4. ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев никогда не подвергайте изделие воздействию огня и не отпускайте его в воду.

3. УТИЛИЗАЦИЯ

Кабель необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!

Проверить наличие сетевого напряжения – 230 В 50/60 Гц. Проверить правильность подключения.

5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сведения об изделии приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование изделия:	Разветвитель сетевой для линейных светильников
Модель:	3x IEC C7 2 pin 2 m, 4x IEC C7 2 pin 2 m, 5x IEC C5 3 pin 2 m, 5x IEC C7 2 pin 2 m
Артикулы:	Б0070942, Б0061036, Б0059055, Б0060525
Цвет	Белый
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовитель	Китай
Наименование изготовителя	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Адрес изготовителя	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дата изготовления	См. на упаковке

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном документе.

6.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

6.3. Продукция не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса;
- нарушения условий эксплуатации, изложенных в данном документе;
- предъявления товара с незаполненным (неправильно заполненным) гарантийным талоном.





ԲԱԺԱՆԱՐԱՐՆԵՐ ՅՐԱ 3X IEC C7 2 PIN 2 M, 4X IEC C7 2 PIN 2 M, 5X IEC C5 3 PIN 2 M, 5X IEC C7 2 PIN 2 M*ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԶԵՆԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ՑԱՆՑԱՅԻՆ SPLITTER ԳԾԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ

ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՆՈՐԴ!

Շնորհակալություն ձեռք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը “ЭРА”, եւ վստահություն եւ մեր ընկերության. Ուշադիր ուսումնասիրեք այս ուղեցույցը առաջ օգտագործման իրեր և պահպանել այն մինչև տարեվերջ շահագործման. Տեղեկատվություն տեսակի վտանգավոր ազդեցությունից.

Ապրանքը չի պարունակում վտանգավոր մարդու առողջության համար վնասակար նյութեր, որոնք կարող են առանձնացվել ընթացքում շահագործման ժամկետի ընթացքում ծառայության իրեր, պահպանելով կանոնների շահագործման.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! VARIABLE ԼԱՐՄԱՆ 230V ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Ե ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՍԱՐ!

1.1 ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ

Կոդ IC	Б0070942	Б0061036	Б0059055	Б0060525
Նյութի վերաբերյալ թիվ	3x IEC C7 2 pin 2 m	4x IEC C7 2 pin 2 m	5x IEC C5 3 pin 2 m	5x IEC C7 2 pin 2 m
Երկար ցանցային լար, մ	2			
Միակցիչ, ելք	C7		C5	C7
Միավորների քան-միակցիչներ, հատ	3	4	5	
Տեսակը առեքաթ, մուտքը	պատասաթաղ			
Անկայությունը խանգարող	ոչ			
Անկայությունը ժնջի	ոչ			
Անկայությունը заземляющего շիտման	ոչ			
Գնահատված լարման (ac), Ի	220			
Առավելագույն լարման (ac), Ի	250			
Անվանական միջին, Իսկ	1			
Առավելագույն թույլատրելի աշխատանքային հզորությունը լրացուցիչ մետաղալար, Երբ	100			
Ջերմաստիճանը շահագործման, °C	E-5 ից մինչև +45			
Պաշտպանություն	IP20			
Մարվի երկարությունը, մ	Հիմնական մարվից: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (#5 մմ)		Հիմնական մարվից: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (#5 մմ)	
Բաժինը մարվի, մ	Разветвители: 0,5±0,03 մմ			
Շահագործման տեսողությունը, տարի	5			
Նյութը	պոլիպրոպիլեն			

2. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

- 2.1. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Շահագործումը ՝ վնասված մեկուսացված հարորդալարերի և токоведущих մասից.
- 2.2. ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է! Ինքնուրույն քանդել ու վերանորոգել իրը.
- 2.3. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Մոնտաժում և ապամոնտաժում светотехнических իրերի անհրաժեշտ է կատարել խստորեն երբ отключенном լարվածության ցանցում:
- 2.4. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Խուսափել ռժբախտ պատահարներից, երբեք չի բացահայտել ապրանքը ենթարկվում է կրակի եւ отпукайте նրա ջուրը :

3. ԴԵՆ

Մալուխ անհրաժեշտ է վերամշակել համաձայն օրենսդրության պահանջներին տարածքում իրականացմանը:

4. ՀՆԱՐԱՎՎՈՐ ԱՆՍԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

⚠ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ! Բոլոր աշխատանքները վերացման հետ կապված հնարավոր անսարքությունների իրեր, պետք է իրականացվեն, երբ отключеном մեկի ցանցի!
Մատչելիությունը ստուգելու ցանցային լարման - 230v 50 / 60hz. Ստուգել միացման ճշտությունը.

5. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՊՐԱՆՔԻ

Տեղեկություններ ապրանքի բերված են աղյուսակ 2-ում :

Աղյուսակ 2

Անվանումը արտադրանք	Splitter ցանցային համար գծային հարմարանքներ
Մոդել արտադրանք	3x IEC C7 2 pin 2 m, 4x IEC C7 2 pin 2 m, 5x IEC C5 3 pin 2 m, 5x IEC C7 2 pin 2 m
Անիկոկներ	50070942, 50061036, 50059055, 50060525
Գույնը	Սպիտակ
Ապրանքային նշանի	ՅՊԱ
Երկիրը արտադրող	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը	ATL Բիզնես (Շենժեն) ԸՆԿ., LSԴ (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Հասցե արտադրողի	ՉԻՆԱՍԱՆԻ 518054, Շենժեն, Наньшань Дистрикт, Чуанье street, Զիյա Баоличэн Բիլդինգ, ռում 901 (PRC, 518054, Շենժեն, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Տեղեկություններ կապակցությամբ ապրանքն արտադրողի կողմից:	atl_company@163.com
Ներմուծող	Տեղեկություններ импортը նշված է պիտակի վրա, որը գտնվում է անհատապես
Համապատասխանությունը նորմատիվ փաստաթղթերով	Ապրանքը համապատասխանում TR ՄՄ 004/2011 "ցածր լարման սարքավորումների անվտանգության ՄԱՍԻՆ", TR ՄՄ 020/2011 "Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն տեխնիկական միջոցների", ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60598-1-2011, ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60598-2-5-99, ԳՊԾ ՅՈՆ 55015-2006
Արտադրության տարեթիվը	Սմ. փաթեթավորման վրա

6. ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- Երաշխիքային ծառայության ժամկետը վաճառքի պահից 24 ամիս է՝ սույն փաստաթղթում սահմանված գործառնական պայմաններին համապատասխան:
- Վերադարձը / փոխանակումն իրականացվում է ապրանքը սպառողին իրացրած մանրածախ վաճառողի մոտ՝ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում և հիմքերով:
- Արտադրանքը ենթակա չէ երաշխիքային սպասարկման այն դեպքում, երբ.
 - մեխանիկական վնասվածքների կամ կորպուսի բացման հետքերի առկայության դեպքում.
 - Սույն փաստաթղթում չարդարված շահագործման պայմանների խախտման դեպքում.
 - չընթացված (սխալ լրացված) երաշխիքային կտրոնով Ապրանքի ներկայացման դեպքում.





БӨЛГҮЧТӨР ЭРА 3X IEC C7 2 PIN 2 M, 4X IEC C7 2 PIN 2 M, 5X IEC C5 3 PIN 2 M, 5X IEC C7 2 PIN 2 M
 ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТУ)
 СЫЗЫКТУУ ЛАМПАЛАР ҮЧҮН ТАРМАКТЫК БӨЛГҮЧ

УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

Благодарим Сизди үчүн сатып продукциянын астында товардык белгиси менен “ЭРА” жана ишенимди биздин компания.

Көңүл коюуп окуп чыгыңыз бул жетекчилиги алдында пайдалануу буюмдары жана сохраните аны аягына чейин пайдалануу.

Маалымат түрлөрү жөнүндө коркунучтуу таасир этүү.

Буюм эмес камтыйт коркунучтуу жана адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын мүмкүн болгон бөлүнүшү эксплуатациялоо процессинде кызмат өтөө мөөнөтүнүн ичинде буюмдар сакталган учурда анын эрежелерин пайдалануу.

КӨҢҮЛ бургула! ПЕРЕМЕННОЕ ЧЫҢАЛУУ 230В КОРКУНУЧТУУ ЖАШОО ҮЧҮН!

1.1 ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨЛӨРҮ

Коду 1С	Б0070942	Б0061036	Б0059055	Б0060525
Макалалар	3x IEC C7 2 pin 2 m	4x IEC C7 2 pin 2 m	5x IEC C5 3 pin 2 m	5x IEC C7 2 pin 2 m
Длина түйүндүк боодон, м			2	
Ажыратуучу, андан чыгуу		C7		C7
Саны разъемов, даана	3	4	5	
Тиби штекера, кирүү			вилка	
Болушу өчүргүч			жок	
Болушу таймера			жок	
Болушу заземляющего байланышуу			жок	
Номиналдык чыңалуу (өзгөрүлмө токтуң), Нарын			220	
Максималдуу чыңалуусу (өзгөрүлмө токтуң), Нарын			250	
Номиналдык ток, Ошондой			1	
Максималдуу жол берилген жумушчу кубаттуулугу кошумча провод, Вт			100	
Иштөө температурасы, С			кр -5 чейин +45	
Коргоо даражасы			IP20	
Кабелдин узундугу, м		Негизги кабель: 1 Разветвители: 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)		Негизги кабель: 0,7 Разветвители: 1,3 / 1 / 0,4 / 0,2 (±5 мм)
Агыны азыркы жүктөлүшкө эсептелинген кабель, м			Негизги кабель: 0,5±0,03 мм² Разветвители: 0,35±0,03 мм²	
Кызмат өтөө мөөнөтү, жыл			5	
Корпусун материалы			полипропилен	

2. КООПСУЗДУК ТАЛАПТАРЫ

- ⚠ 2.1. ТЫЮУ салынат! Эксплуатациялоо буюмдар менен бузулган соттолгонду коомдон бөлөк кармоо зымдарды жана токоведущих бөлүктөрүнүн.
- 2.2. ТЫЮУ салынат! Өз алдынча разбирать жана ремонтировать буюм.
- 2.3. КӨҢҮЛ бургула! Монтаждоо жана демонтаждоо светотехнических буюмдарды зарыл жүргүзүүгө бекем караштуу отключенном напряжении тармагынын.
- 2.4. КӨҢҮЛ бургула! Кетпеш кырсыкты эч качан подвергайте буюм таасирине атууну эмес отпускайте аны сууга.

3. УТИЛДЕШТИРҮҮ

Кабель зарыл утилдештирүүгө туура келет мыйзамдарынын талаптарына ылайык аймагында ишке ашыруу.

4. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУЛУУ ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ЫКМАЛАРЫ

⚠ КӨҢҮЛ БУРГУЛА! Бардык иштер менен байланышкан четтетүү мүмкүн болуучу бузулуулардын буюмдар, учурда ишке ашырылышы керек отключенном тамактанууга тармагын!

Текшерүүгө болушу тармактык чыңалуу - 230 В 50/60 Гц. Тууралыгын текшерүүгө кошуу.

5. БУЮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР

Буюм жөнүндө маалымат 2-таблицада берилген.

Мазмуну 2

Аталышы буюмдун	Разветвитель тармактагы үчүн линиялык чырактын
Продукциянын модели	3x IEC C7 2 pin 2 m, 4x IEC C7 2 pin 2 m, 5x IEC C5 3 pin 2 m, 5x IEC C7 2 pin 2 m
Макаланын номери	Б0070942, Б0061036, Б0059055, Б0060525
Түсү	Ак түстө
Товардык белги	ЭРА
Өлкө даярдоочу	Кытай
Даярдоочунун аталышы	АТЛ Бизнеси (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Даярдоочунун дареги	КЭР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901 (PRC, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng Building, room 901)
Маалымат үчүн байланыш менен даярдоочу:	Маалымат үчүн байланыш менен даярдоочу:
Импорттоочу	Жөнүндө маалымат импортере көрсөтүлгөн этикеткадагы жайгашкан жеке таңагында
Ченемдик документтерге ылайык келиши	Буюм талаптарга ылайык БС ТР 004/2011 "төмөн вольттуу жабдуулардын коопсуздугу ЖӨНҮНДӨ", БС ТР 020/2011 "техникалык каражаттардын электромагниттик дал келишүүсү", ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Даярдоо датасы -	См. таңгакта

6. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕНМЕ

6.1. Пайдалануунун гарантиялык мөөнөтү түзгөн учурдан тартып 24 ай сатуу пайдалануунун шарттарын сактоо менен жазылган бул документ.

6.2. Кайтаруу/алмашуу ишке ашырылат у чекене сатуучу, реализовавшего товар керектөөчүгө мөөнөттө жана белгиленген негиздер боюнча мыйзамдарда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө.

6.3. Продукция жатпайт гарантиялык тейлөө учурда:

- бар болгон механикалык жабыркоолор же издердин корпуста чычылган;
- бузулган пайдалануунун шарттарын жазылган бул документте;
- берилген товардын менен незаполненным (туура эмес заполненным) гарантиялык талоном.





**БӨЛГІШТЕР ЭРА 3X IEC C7 2 PIN 2 M, 4X IEC C7 2 PIN 2 M, 5X IEC C5 3 PIN 2 M, 5X IEC C7 2 PIN 2 M
НҰСҚАУЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША (ПАСПОРТ)
ЖЕЛІЛІК ШАМДАРҒА АРНАЛҒАН ЖЕЛІЛІК БӨЛГІШ**

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

“ЭРА” тауар белгісімен өнімді сатып алғаныңыз үшін және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз.

Өнімді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіпті әсерлердің түрлері туралы ақпарат.

Бұйымның құрамында адам денсаулығына қауіпті және зиянды заттар жоқ, олар бұйымды пайдалану ережелерін сақтай отырып, оның қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану кезінде бөлінуі мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 230В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1.1 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Коды 1С	Б0070942	Б0061036	Б0059055	Б0060525
Мақала	3x IEC C7 2 pin 2 m	4x IEC C7 2 pin 2 m	5x IEC C5 3 pin 2 m	5x IEC C7 2 pin 2 m
Желілік баудың ұзындығы, м			2	
Қосқыш, шығыс		C7		C5
Ажыратқыштардың саны, дана	3	4		5
Штгесель түрі, кіріс			шанышқы	
Ажыратқыштың болуы			Жоқ	
Таймердің болуы			Жоқ	
Жерге түйықтау түйіспесінің болуы			Жоқ	
Номиналды кернеу (айнымалы ток), В			220	
Максималды кернеу (айнымалы ток), В			250	
Номиналды ток, А			1	
Қосымша сым үшін рұқсат етілген максималды жұмыс қуаты, Вт			100	
Пайдалану температурасы, °С			-5-тен +45-ке дейін	
Қорғау дәрежесі			IP20	
Кабельдің ұзындығы, м		Негізгі кабель: 1 Бөлгіштер: 1./0.4./0.2 (±5 мм)		Негізгі кабель: 0,7 Бөлгіштер: 1,3./1./0.4./0.2 (±5 мм)
Кабель қимасы, м			Кабель қимасы, м	
Қызмет ету мерзімі, жыл			5	
Корпус материалы			полипропилен	

2. ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

- 2.1. ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ! Сымдар мен ток өткізгіш бөліктерінің зақымдалған оқшаулауы бар бұйымның жұмысы.
- 2.2. ТҮЙІМ САЛЫНАДЫ! Бұйымды өз бетінше бөлшектеу және жөндеу.
- 2.3. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жарықтандыру құрылғыларын монтаждау және бөлшектеу желінің кернеуі өшірілген кезде қатаң түрде орындалуы керек.
- 2.4. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін бұйымды ешқашан отқа шығармаңыз және оны суға жібермеңіз.

3. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Кабельді өткізу аумағының заңнамалық талаптарына сәйкес жою қажет.

4. БОЛУЫ МҮМКІН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

⚠️ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымның ықтимал ақауларын жоюға байланысты барлық жұмыстар электр желісі ажыратылған кезде орындалуы керек!

Желілік кернеудің болуын тексеріңіз - 230 В 50/60 Гц. Қосылымның дұрыстығын тексеріңіз.

5. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйым туралы мәліметтер 2-кестеде келтірілген.

Кесте 2

Бұйымның атауы	Желілік шамдарға арналған желілік бөлгіш
Бұйымның моделі	3x IEC C7 2 pin 2 m, 4x IEC C7 2 pin 2 m, 5x IEC C5 3 pin 2 m, 5x IEC C7 2 pin 2 m
Баптар	B0070942, B0061036, B0059055, B0060525
Түсі	Ақ
Тауар таңбасы	ЭРА
Өндіруші ел	Қытай
Дайындаушының атауы	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД (ATL Business (ShenZhen) CO., LTD.)
Дайындаушының мекенжайы	ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Баоличэн мұрын ғимараты, 901 бөлме (ҚХР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань ауданы, Чуанье көшесі, Солтүстік Баоличэн ғимараты, 901 бөлме)
Байланыс үшін ақпарат дайындаушымен:	atl_company@163.com
Импорттаушы	Импорттаушы туралы ақпарат жеке қаптамада орналасқан жапсырмада көрсетілген
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі	Өнім ТР КО 004/2011 "Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", ТР КО 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі", ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р талаптарына сәйкес келеді. МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дайындалған күні	Қаптамадан қараңыз

6. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

6.1. Пайдаланудың кепілдік мерзімі осы құжатта көрсетілген пайдалану шарттары сақталған кезде сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

6.2. Қайтару/айырбастау тауарды тұтынушыға өткізген бөлшек сатушыда тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңнамада белгіленген мерзімдерде және негіздер бойынша жүзеге асырылады.

6.3. Өнім мынадай:

- механикалық зақымданулар немесе корпуста ашу іздері болған;
- осы құжатта баяндалған пайдалану шарттары бұзылған;
- толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талоны бар тауарды көрсеткен жағдайда кепілдік қызмет көрсетуге жатпайды.

