


UNI 5587 Гайка шестигранная



Гайка шестигранная UNI 5587 высокая с фаской. Диаметр резьбы гаек от М3 до М80, высота от 3 до 80 мм.

Стандарты UNI это национальные стандарты Италии, разрабатываемые Итальянской Национальной Службой по Стандартизации (Ente Nazionale Italiano di Unificazione, UNI).

Материалы:

- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2, А4

Размеры высоких шестигранных гаек UNI 5587 в мм

d	p	m	s
М3	0.5	3	5.5
М4	0.7	4	7
М5	0.8	5	8
М6	1	6	10

M7	1	7	11
M8	1/1.25	8	13
M10	1.25/1.5	10	17
M12	1.25/1.75	12	19
M14	1.5/2	14	22
M16	1.5/2	16	24
M18	1.5/2.5	18	27
M20	1.5/2.5	20	30
M22	1.5/2.5	22	32
M24	2/3	24	36
M27	2/3	27	41
M30	2/3.5	30	46
M33	2/3.5	33	50
M36	3/4	36	55
M39	3/4	39	60
M42	3/4.5	42	65
M45	3/4.5	45	70
M48	3/5	48	75
M52	3/5	52	80
M56	4/5.5	56	85
M60	4/5.5	60	90

M64	4/6	64	95
M68	4/6	68	100
M72	6	72	105
M76	6	76	110
M80	6	80	115

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы гаек

p - шаг резьбы

m - высота гайки

s - размер гайки под ключ