

СВЕТИЛЬНИКИ ЛИНЕЙНЫЕ 1010

МАГИСТРАЛЬНЫЕ

НОВИНКА

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ

AL

Алюминиевый корпус




100 лм/Вт
Высокая
эффективность



До 1000 Вт
магистральное
соединение



3 года
гарантии



- › Степень защиты: IP40
- › Угол светового потока: 120°
- › Срок службы: 50 000 часов
- › Диапазон рабочих напряжений: 170–265 В


- › Универсальный монтаж:
накладной, подвесной
и встраиваемый
в реечный потолок

iek



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru



СЕРИЯ 1010

МАГИСТРАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Соединение в непрерывную линию без стыков (с помощью коннекторов).




➤ Цвет корпуса: черный

➤ Цветовая температура: 4000 К

Тип	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Габариты, мм	Артикул
Линейный магистральный	20	2000	600×54×58	LT-LDCK-8-1010-020-40-K02
	40	4000	1200×54×58	LT-LDCK-8-1010-040-40-K02
X	12	1200	180×180×58	LT-LDCK-X-1010-12-40-K02
T	10	1000	117×180×58	LT-LDCK-T-1010-10-40-K02
L	8	800	117×117×58	LT-LDCK-L-1010-08-40-K02

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ


Артикул	Наименование
LT-LDCKD-KP-D15-1010-K02	Кабель питания 1,5м черный для свет-ка LED линейного 1010 IEK
LT-LDCKD-KPM-K47	Комплект для подвесного монтажа для свет-ка LED линейного черного IEK
LT-LDCKD-KMRP-K47	Комплект монтажа для реечного потолка для свет-ка LED линейного IEK

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**СВЕТИЛЬНИКИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ**

Заглушки



Коннектор

Комплект
для накладного
монтажаКабель
питания 30 см**СВЕТИЛЬНИКИ L-ОБРАЗНЫЕ**

Заглушка



Коннектор-изолятор



Коннектор

Комплект
для накладного
монтажа**СВЕТИЛЬНИКИ Х- И Т-ОБРАЗНЫЕ**

Заглушка



Коннектор

Комплект
для накладного
монтажа