



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00887/23

Серия **RU** № **0387904**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Тамбовмаш"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10. ОГРН: 1026801223679. Телефон: +7(4752)63-68-10. Адрес электронной почты: tambovmash@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Тамбовмаш"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, Россия, Тамбовская область, г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10.

ПРОДУКЦИЯ

Средство индивидуальной защиты органов дыхания. Лицевая часть ШМ-2012 (категория 2) класс 3.

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 2568-345-05808014-2013 «Лицевая часть ШМ-2012».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 4016100009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ индивидуальной защиты"

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний:

№ 14С/2023 от 24.05.2023, выдан ИЦ средств индивидуальной защиты ФГАОУ ВО "ПНИПУ", рег. № RA.RU.21СИ01; № 920п, № 921п от 22.03.2023, выданы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области", рег. № RA.RU.510125.

Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-88/22 от 12.01.2023 ОС ФГБУ "ВНИИ ТРУДА" Минтруда России, рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, эксперт Горденкова Вера Петровна.

Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.4.166-2018 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Шлем-маска. Общие технические условия», п. 5.1.3, 5.1.10.2, 5.1.10.11. Условия хранения продукции – в соответствии с эксплуатационной документацией. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения - шесть лет со дня изготовления, из них пять лет в комплектах противогазов. Срок службы (годности) продукции: зависит от условий эксплуатации противогАЗа. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения - 28.10.2022

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.06.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 31.05.2028



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Богданов Матвей Сергеевич

(Ф.И.О.)

Егерова Татьяна Валерьевна

(Ф.И.О.)