ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0386837

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ЛСМ" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", место нахождения: 115211, Российская Федерация, город Москва, Муниципальный округ Москворечье-Сабурово вн. тер. г., Каширское шоссе, дом 55, корпус 5, помещение I, комната 20. Адрес места осуществления деятельности: 121059, Российская Федерация, город Москва, набережная Бережковская, домовладение 38 строение 1, этаж 6, помещения 603, 607, 608, регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.0001.11АВ29, дата регистрации 09.08.2016, номер телефона: +7(495) 9846339, адрес электронной почты: sert@lcmg.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦ-ТОРГ». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 2, помещение 1, офис 9, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1187746612327. Телефон: +79857779526, адрес электронной почты: spectorg8@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "PANASH INTERNATIONAL LIMITED". Место нахождения: 5th Floor 506, Jinhui Building Keqiao, Shaoxing, Китай.

Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Xiazhuang Village, Xiazhuang Town, Gaomi City, Weifang City, Shandong Province, Китай;

1114, Factory Area Wajidpur Jajmau, Kanpur, 208010, Uttar Pradesh, Индия.

ПРОДУКЦИЯ Обувь специальная мужская и женская, на маслобензостойкой однослойной подошве из нитрила или на маслобензостойкой двухслойной подошве из полиуретана и термоэлектрическая или на маслобензостойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрила, литьевого метода крепления с верхом из композиционной кожи, в том числе утепленная шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), к натуральным мехам, с металлическим подноском или подноском из поликарбоната, в том числе с промозащитной прокладкой (стелькой) из металла или с промозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и прокосов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV в «особом» климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), в том числе от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги). ассортимент продукции согласно приложениям №№ 1 - 26 (бланки №№ 0895988 - 0896013) Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6405 90 900 0, 6405 90 100 0, 6405 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 11Л/Н-13.05/22, 12Л/Н-13.05/22 от 13.05.2022 года; № 1Л/Н-16.05/22, 2Л/Н-16.05/22, 3Л/Н-16.05/22, 4Л/Н-16.05/22, 5Л/Н-16.05/22, 6Л/Н-16.05/22, 7Л/Н-16.05/22, 8Л/Н-16.05/22, 9Л/Н-16.05/22, 12Л/Н-16.05/22, 13Л/Н-16.05/22, 14Л/Н-16.05/22, 15Л/Н-16.05/22, 16Л/Н-16.05/22, 17Л/Н-16.05/22, 18Л/Н-16.05/22 от 16.05.2022 года, выданных Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21АИ63. Акта анализа состояния производства № 031022-02 от 14.03.2022 года. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Сапоги специальные резиновые формовые, [illegible] от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» пункт 2.5 Таблица 3 (позиция 8)
ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия», пункты 5.16, 5.23, 5.24
ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» пункты 5.26 и 5.27;
ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» пункт 4.9
ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний» пункт 5.6. Условия и сроки хранения, срок службы (ресурс) указаны в эксплуатационной документации изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 01.06.2022 **ПО** 31.05.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895988

Приложение № 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикул СТСАП\МП\АС\ШМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикул СТСАП\МП\АС\ШМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентраций до 20% и растворов щелочей концентраций до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы: СТБ\МП\АС\ШМ\019, СТСВ\МП\АС\ШМ\019, СТБ15\МП\АС\ШМ\019, на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах),от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ М.П. Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895989

Приложение № 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы: СТБ\МП\АС\ШМ\019, СТСВ\МП\АС\ШМ\019, СТБ15\МП\АС\ШМ\019, на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикул СТБ\ПП\АС\ШМ\019, СТСВ\ПП\АС\ШМ\019, СТБ15\ПП\АС\ШМ\019, на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикул СТБ\ПП\АС\ШМ\019, СТСВ\ПП\АС\ШМ\019, СТБ15\ПП\АС\ШМ\019, на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ М.П. Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895990

Приложение № 3

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикул СТСАП\ПП\АС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикул СТСАП\ПП\АС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы: СТБ\ПП\АС\НМ\019, СТСВ\ПП\АС\НМ\019, СТБ15\ПП\АС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895991

Приложение № 4

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы: СТБ\ПП\АС\НМ\019, СТСВ\ПП\АС\НМ\019, СТБ15\ПП\АС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикул СТСА\ПМ\ПАС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов с энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикул СТСА\ПМ\ПАС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов с энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895992

Приложение № 5

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы: СТБ\МП\АС\019, СТСВ\МП\АС\019, СТБ15\МП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов с энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы: СТБ\МП\АС\019, СТСВ\МП\АС\019, СТБ15\МП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Полуботинки мужские, артикулы: СТП\МП\АС\019, СТСАН\МП\АС\019 на однослойной, маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895993

Приложение № 6

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Полуботинки женские, артикулы: СТП\МП\АС\019, СТСАН\МП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (ударов с энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикул СТСАП\ПП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикул СТСАП\ПП\АС\019 на однослойной, маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895994

Приложение № 7

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы: СТБ\ПП\АС\019, СТСВ\ПП\АС\019, СТБ15\ПП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы: СТБ\ПП \АС\019, СТСВ\ПП\АС\019, СТБ15\ПП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Полуботинки мужские, артикулы: СТП\ПП\АС\019, СТСАН\ПП\АС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895995

Приложение № 8

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Полуботинки женские, артикулы: СТЕЛПАС\019, СТСАНЕЛПАС\019 на однослойной, маслобензостойкой подошве из нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки мужские, артикул СТБ\МП\АС\ШМ\001, СТБ\001, СТБ\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки женские, артикул СТБ\МП\АС\ШМ\001, СТБ\001, СТБ\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895996

Приложение № 9

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Ботинки мужские, артикул СТБ\ПТАС\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки женские, артикул СТБ\ПТАС\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки мужские, артикул СТБ\МП\АС\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895997

Приложение № 10

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименовании и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Ботинки женские, артикул СТБ.МП.АС.001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки мужские, артикул СТБ.ПП.АС.001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки женские, артикул СТБ.ПП.АС.001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895998

Приложение № 11

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Полуботинки мужские, артикулы: СТП\МП\АС\001, СТСАН\МП\АС\001, СТП\001, СТСАН\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Полуботинки женские, артикулы: СТП\МП\АС\001, СТСАН\МП\АС\001, СТП\001, СТСАН\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки мужские, артикул СТБ\МП\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на тканевой основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0895999

Приложение № 12

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Ботинки женские, артикулы: СТБ/МП/ЦМ/001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утепленная шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки мужские, артикулы: СТБ/МП/001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия», ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Ботинки женские, артикул СТБ/МП/001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896000

Приложение № 13

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Полуботинки мужские, артикулы: СТП/МП/001, СТСАН/МП/001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Полуботинки женские, артикулы: СТП/МП/001, СТСАН/МП/001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Полуботинки мужские, артикулы: СТП/ПТАС/001, СТСАН/ПТАС/001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896001

Приложение № 14

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Полуботинки женские, артикулы: СТП\ПП\АС\001, СТСАН\ПП\АС\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском,с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Сапоги мужские, артикул: СТСАП\МП\АС\001 на двухслойной , маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Сапоги женские, артикул: СТСАП\МП\АС\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с металлическим подноском,с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896002

Приложение № 15

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 900 0	Сапоги мужские, артикул СТСАП\МПАС\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 900 0	Сапоги женские, артикулы: СТСАП\МПАС\ШМ\001 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и термополиуретана литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Сапоги мужские, артикул СТСАП\ПГКС\НМ\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896003

Приложение № 16

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Сапоги женские, артикул СТСАП/ПТ/КС/НМ/020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Ботинки мужские, артикул СТБ/ПТ/КС/НМ/020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Ботинки женские, артикул СТБ/ПТ/КС/НМ/020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896004

Приложение № 17

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Сапоги мужские, артикул СТСАП\ПП\АС\НМ\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Сапоги женские, артикул СТСАЛ\ПП\АС\НМ\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Ботинки мужские, артикул СТБ\ПП\АС\НМ\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896005

Приложение № 18

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Ботинки женские, артикул СТБ/ПП/АС/НМ/020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проволозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и "особом" климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Сапоги мужские, артикул СТСАП/ПП/АС/020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проволозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Сапоги женские, артикул СТСАП/ПП/АС/020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проволозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896006

Приложение № 19

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Ботинки мужские, артикул СТБ-ПП-АС-020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Ботинки женские, артикул СТБ-ПП-АС-020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Полуботинки мужские, артикул СТП-ПП-АС-020, СТСАН-ПП-АС-020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АВ29.В.00957/22

Серия RU № 0896007

Приложение № 20

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Полуботинки женские, артикул СТП.ППАС.020, СТСАН.ППАС.020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из металла, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Ботинки мужские, артикул СТБ.ППКС.020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Ботинки женские, артикул СТБ.ППКС.020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896008

Приложение № 21

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Сапоги мужские, артикул СТСАП.ПП\КС\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Сапоги женские, артикул СТСАП.ПП\КС\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 10 000 9	Полуботинки мужские, артикул СТПП\КС\020, СТСАП.ПП\КС\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896009

Приложение № 22

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 10 000 9	Полуботинки женские, артикул СТП\ПТ\КС\020, СТСАН\ПТ\КС\020 на двухслойной, маслобензостойкой подошве из полиуретана и нитрила литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы СТБ\ПТ\КС\ШМ\019, СТБ15\ПТ\КС\ШМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия» ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы СТБ\ПТ\КС\ШМ\019, СТБ15\ПТ\КС\ШМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия» ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АВ29.В.00957/22

Серия RU № 0896010

Приложение № 23

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикул СТСАПППКСЦМ019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикул СТСАПППКСЦМ019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая шерстяным мехом на трикотажной основе (шерстяной мех), с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы СТБ1ППКСНМ019, СТБ15ППКСНМ019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна

(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896011

Приложение № 24

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы СТБ\ПП\КС\НМ\019, СТБ15\ПП\КС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикулы СТСАП\ПП\КС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикулы СТСАП\ПП\КС\НМ\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, утеплённая натуральным мехом, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896012

Приложение № 25

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Сапоги мужские, артикулы СТСАП.ПТКС.019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Сапоги женские, артикулы СТСАП.ПТКС.019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
6405 90 100 0	Ботинки мужские, артикулы СТБ.ПТКС.019, СТБ15.ПТКС.019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.AB29.B.00957/22

Серия RU № 0896013

Приложение № 26

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия, коды продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции; сведения о ней, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул продукции и др.)	Наименования и реквизиты документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция
1	2	3
6405 90 100 0	Ботинки женские, артикулы СТБ\ПТ\КС\019, СТБ15\ПТ\КС\019 на однослойной маслобензостойкой подошве из нитрила, литьевого метода крепления, с верхом из композиционной кожи, с поликарбонатным подноском, с проколозащитной прокладкой (стелькой) из кевлара, для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж и проколов), от химических факторов (от нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от воздействия термических рисков электрической дуги (применяемая в комплекте с одеждой от термических рисков электрической дуги), от воздействия статического электричества	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 28507-99 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С КОЖАНЫМ ВЕРХОМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — М.П. — Кобзева Анна Сергеевна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Достова Елена Николаевна (Ф.И.О.)