Орган по сертификации продукции
Общество с ограниченной ответственностью "СМ-ГРУПП"
Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB94, выдан 09.02.2021 года

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение подтверждения соответствия продукции
№ 00485 от 01.03.2024 г.

Рассмотрев заявку
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКЭЛ".
наименование организации заявителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дистрибьютера, продавца (далее-заявителя)

ОГРН/ОГРНИП, место нахождения, фактический адрес, телефон, факс, электронная почта:
Юридический адрес: Россия, 107076, город Москва, переулок Колодезный, дом 3, строение 4, помещение 408;
Фактический адрес: Россия, 107076, город Москва, переулок Колодезный, дом 3, строение 4, помещение 408.
Основной государственный регистрационный номер: 1177746553082.
Номер телефона: +74957815953. Адрес электронной почты: inf@ak-el.ru.

на подтверждение соответствия продукции:
Аксессуары для автоматических выключателей ВА57
Цоколи втычного исполнения, модели: РВ23/ЦВИ-23, РВ33/ЦВИ-33;
Устройство блокировки замком, модели: Б31-1, Б31-2, Б31-3, Б31-4, Б32-1, Б32-2, Б32-3, Б32-4;
Выводы лепесткового типа для выключателей ВА57 устанавливаются на стационарный АВ, модели: ВЗА-13, ВЗА-14, ВЗА-23, ВЗА-24, ВЗА-33, ВЗА-34;
Выводы заднего подключения, модели: ВЗП-13, ВЗП-14, ВЗП-23, ВЗП-24, ВЗП-33, ВЗП-34, ВЗП-43, ВЗП-44;
Выводы для подключения кабеля выключателей ВА57, модели: ВЗУ-13, ВЗУ-14, ВЗУ-23, ВЗУ-24, ВЗУ-33, ВЗУ-34, ВЗУ-43, ВЗУ-44;
Выводы лепесткового типа для 3-х полюсных втычных выключателей устанавливаются только на цоколь втычного исполнения, модели: ВЗЦ-13, ВЗЦ-23;
Контакт аварийной сигнализации, модель КАС;
Контакт аварийной сигнализации электронного расцепителя, модели КАС-Э;
Крышка выводов высокая, модели: КВВ-13, КВВ-14, КВВ-23, КВВ-24, КВВ-33, КВВ-34, КВВ-43, КВВ-44;
Крышка выводов низкая, модели: КВН-13, КВН-14, КВН-23, КВН-24, КВН-33, КВН-34, КВН-43, КВН-44;
Контакты сигнализации состояния модель КСС;
Моторный привод модели: МП1, AC230V/DC220V, МП1, DC24V, МП2, AC230V/DC220V, МП2, DC24V, МП3, AC230V/DC220V, МП3, DC24V, МП4, AC230V/DC220V;
Монтажная рамка для разъема вторичной коммутации, модели: МР-1, МР-2, МР-3, МР-4;
Независимый(шунтовый) расцепитель, модели: НР, AC/DC24V, НР, AC/DC48V, НР, AC220~240V/DC250V;
Полюсные расширители, модели: ПР-13а, ПР-13б, ПР-14а, ПР-14б, ПР-23а, ПР-23б, ПР-24а, ПР-24б, ПР-33а, ПР-33б, ПР-34а, ПР-34б;
Полюсные удлинители, модели: ПУ-33, ПУ-34, ПУ-43, ПУ-44;
Разъем вторичной коммутации, модели: РВК;
Расцепитель минимального напряжения, модели: РМН, AC/DC24V, РМН, AC220~240V/DC250V, РМН, AC380~440V;
Рукоятка поворотная выносная, модели: РПВ-1, РПВ-2, РПВ-3, РПВ-4;
Рукоятка поворотная стационарная, модели: РПС-1, РПС-2, РПС-3, РПС-4, РПСЗ-1, РПСЗ-2, РПСЗ-3, РПСЗ-4;
Устройство взаимной механической блокировки, модели: УВБ-13, УВБ-14, УВБ-23, УВБ-24, УВБ-33, УВБ-34, УВБ-43, УВБ-44;
Устройства дифференциального тока, модели: УДТ23 для ТС100/160, УДТ23 для ТС250, УДТ24 для ТС100/160, УДТ33 для ТС400, УДТ33 для ТС630, УДТ33 для ТС800, УДТ34 для ТС630;
Цоколи втычного исполнения, модели: ЦВИ-13, ЦВИ-24, ЦВИ-34, ЦВИ-43, ЦВИ-44;
Выкатные базы, модели: ВБ23, ВБ24, ВБ33, ВБ34;
Выносная рукоятка с жесткой связью, для авт. Выключателей модель ВРТ-3/VDM3;
КПВК Контакт положения выключателя в корзине ВБ23/ВБ33 для выключателя ВА57 модель КПВК;

Монтажные проставки в вырез на передней панели для выкатной корзины для выключателей ВА57 модели: ПМ-ВБ23, ПМ-ВБ33;

Рукоятка управления выносная тросиковая для выключателей ВА57, модели: РВТ3-36~72, РВТ4-36~72;

Тестер электронного расцепителя ТЭР для ВА57;

Внешний трансформатор защиты нейтрали 400А для выключателей ВА57 с расцепителем ЭМ, модели: ТЗНП, ТС630, 400А, ТЗНП, ТС630, 630А,ТЗНП, ТС800, 800А.

Аксессуары для автоматических выключателей ВА57 Aksol HP

Контакт аварийной сигнализации, модели: КАС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 100~125AF, КАС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, КАС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400~800AF;

Контакты сигнализации состояния, модели: КСС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 100~125AF, КСС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, КСС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400~800AF;

Комбинированный контакт сигнализации, модели: ККС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 100~125AF, ККС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, ККС BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400~800AF;

Крышка выводов низкая, модели: КВН BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 125AF,

КВН BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, КВН BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400AF, КВН BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 630AF, КВН BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 800AF;

Крышка выводов высокая, модели: КВВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 125AF, КВВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, КВВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400AF, КВВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 630AF, КВВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 800AF;

Моторный привод модели: МП AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 125AF, МП AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, МП AC220V BA57-AKSOL/BA57- AKSOL1140 400AF, МП AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 630AF, МП AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 800AF;

Рукоятка поворотная выносная, модели: РПВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 100AF/125AF, РПВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF, РПВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400AF, РПВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 630AF, РПВ BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 800AF;

Цоколи втычного исполнения, модели: ЦВИ125AF BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140, ЦВИ250AF BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140, ЦВИ400AF BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140, ЦВИ630AF BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140, ЦВИ800AF BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140;

Независимый(шунтовый) расцепитель, модели: HP AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 100~125AF

HP AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF,HP AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400~800AF (ПРАВЫЙ);

Расцепитель минимального напряжения, модели: РМН AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 125AF,РМН AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 250AF,РМН AC220V BA57-AKSOL/BA57-AKSOL1140 400~800AF.

Аксессуары для автоматических выключателей ВА57 Aksol ЭДМ РМП

Контакт аварийной сигнализации, модели: КАС-AKSOL-ЭДМ/РПМ (125AF~160AF), КАС-AKSOL-ЭДМ/РПМ (250AF), КАС-AKSOL-ЭДМ/РПМ (400~630AF), КАС-AKSOL-ЭДМ/РПМ (1600AF);

Контакты сигнализации состояния, модели: КСС-AKSOL-ЭДМ/РМП (125AF~160AF), КСС-AKSOL-ЭДМ/РМП (250AF), КСС-AKSOL-ЭДМ/РМП (400~630AF), КСС-AKSOL-ЭДМ/РМП (1600AF);

Моторный привод, модели: МП1-AKSOL-ЭДМ/РМП, AC230V/DC220V, МП1-AKSOL-ЭДМ/РМП, DC24V, МП2-AKSOL-ЭДМ/РМП, AC230V/DC220V, МП2-AKSOL-ЭДМ/РМП, DC24V, МП3-AKSOL-ЭДМ/РМП, AC230V/DC220V, МП3-AKSOL-ЭДМ/РМП, DC24V, МП4-AKSOL-ЭДМ/РМП, AC230V/DC220V, МП4-AKSOL-ЭДМ/РМП, DC24V;

Рукоятка поворотная выносная, модели: РПВ125AF~160AF-AKSOL, РПВ250AF-AKSOL, РПВ400AF~630AF-AKSOL, РПВ1600AF-AKSOL;

Цоколи втычного исполнения, модели: ЦВИ125AF~160AF-AKSOL-ЭДМ/РМП, ЦВИ250AF-AKSOL-ЭДМ/РМП,ЦВИ630AF-AKSOL-ЭДМ/РМП;

Крышки выводов, модели: КВВ BA57 AKSOL 250AF, КВН BA57 AKSOL 125~160AF, КВН BA57 AKSOL 630AF,КВВ BA57 AKSOL 630AF,КВН BA57 AKSOL 250AF;

Выкатные базы, модели: ВБ23/ВК BA57 AKSOL ЭДМ/РМП, ВБ24/ВК BA57 AKSOL ЭДМ/РМП, ВБ33/ВК BA57 AKSOL ЭДМ/РМП, ВБ34/ВК BA57 AKSOL ЭДМ/РМП;

Модуль измерения температуры, модели: МИТ AKSOL-РМП;

Модуль передачи данных, модели: МПД AKSOL РМП, Модуль Modbus BA57 AKSOL-РМП;

Цоколи втычного исполнения, модели: ЦВИ-4Р-125AF~160AF-AKSOL-ЭДМ/РМП, ЦВИ-4Р-250AF-AKSOL-ЭДМ/РМП, ЦВИ-4Р-630AF-AKSOL-ЭДМ/РМП;

Экран выносной модель ЭВ AKSOL-РМП;
Независимый(шунтовый) расцепитель, модели: HP-AKSOL-ЭДМ/РМП(125AF~160AF), HP-AKSOL-ЭДМ/РМП(250AF),HP-AKSOL-ЭДМ/РМП(400AF~630AF),HP-AKSOL-ЭДМ/РМП(1600AF).

Аксессуары для автоматических выключателей BA57 Aksol DC

Контакты сигнализации состояния, модели: КСС BA57-DC-AKSOL 160~630AF, КСС BA57-DC-AKSOL 1600AF;
Контакт аварийной сигнализации, модели: КАС BA57-DC-AKSOL 160~630AF, КАС BA57-DC-AKSOL 1600AF;
Полюсная перемычка, модели: ШПР-1 Полюсная перемычка с радиатором для BA57-DC-AKSOL 160AF, ШПР-2 Полюсная перемычка с радиатором для BA57-DC-AKSOL 250AF, ШПР-3 Полюсная перемычка с радиатором для BA57-DC-AKSOL 400AF, ШПР-3 Полюсная перемычка с радиатором для BA57-DC-AKSOL 630AF,
ШПР-4 Полюсная перемычка с радиатором для BA57-DC-AKSOL 1600AF;
Полюсные расширители, модели: ПР 2P BA57-AKSOL DC 160AF, ПР 2P BA57-AKSOL DC 250AF, ПР 3P BA57-AKSOL DC 160AF, ПР 3P BA57-AKSOL DC 250AF, ПР 4P BA57-AKSOL DC 160AF, ПР 4P BA57-AKSOL DC 250AF, ПР 3P BA57-AKSOL 1600AF, ПР 4P BA57-AKSOL 1600AF;
Независимый (шунтовый) расцепитель, модели: HP BA57-DC-AKSOL 160~250AF 220AC/DC
HP BA57-DC-AKSOL 1600AF.

наименование продукции

Серийный выпуск.

серийный выпуск, партия определенного размера, единица продукции, контракт (договор), товарно-транспортные документы

код ТН ВЭД ЕАЭС:

853620

выпускаемой изготовителем:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "АКЭЛ". Юридический адрес: Россия, 107076, город Москва, переулок Колодезный, дом 3, строение 4, помещение 408; Фактический адрес: Россия, 107076, город Москва, переулок Колодезный, дом 3, строение 4, помещение 408.

в соответствии с:

-

наименование технического(их) регламента(ов), взаимосвязанных стандартов, нормативных документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция

в форме сертификации и в форме декларирования, орган по сертификации, проанализировав представленный с заявкой комплект документов, принимает решение:

1. Отказать в проведении обязательного декларирования и обязательной сертификации заявленной продукции на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

наименование и обозначение нормативно правовых актов и технических регламентов таможенного союза

ввиду несоответствия заявленной продукции для обязательного декларирования и обязательной сертификации требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823.

описание схемы сертификации

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

подпись — Сибиряков А.С.
инициалы, фамилия

Эксперт, ответственный за анализ и принятие решения

подпись — Бедняков А.Н.
инициалы, фамилия