СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ИЦ МеТрИкА»

№ РОСС RU.32968.04ИЦМ0.ОСП01 в едином реестре систем добровольной сертификации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32968.04ИЦМ0.ОСП01.Н00270/25

Срок действия с 20.08.2025 **по** 19.08.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательный Центр Метрика" 117218, Россия, город Москва, улица Большая Черемушкинская, дом 34, Пом. 1н/6, телефон: +7(495)6655017, электронная почта: info@icmetrika.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32968.04ИЦМ0.ОСП01 от 10.04.2024 г.

ПРОДУКЦИЯ

Товары бытовой химии торговых марок «DECORIX», «ДЕКОРИКС», «MOBICAR», «МОБИКАР», «CAPTAIN ORDER», «JIGGLE», «ДЖИГЛ», «SAMMAKER», «LILACK», «ЛИЛАК», «ECONORMULA», «BOMBER», «ARTISTICKS», «SAMSIL»: Чернитель шин, Чернитель-очиститель шин, Антидождь, Антизапотеватель, Очиститель стёкол с эффектом антизапотевания, Полироль пластика, Полироль-очиститель пластика
Серийный выпуск

код ОКПД2: 20.41.32

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 32478-2013 Товары бытовой химии. Общие технические требования

код ТН ВЭД России: 3405909000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙ ЭМ КВОЛИТИ"
Место нахождения и фактический адрес: 121609, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, д. 23
Телефон: +74952588241, Адрес электронной почты: info@amquality.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭЙ ЭМ КВОЛИТИ"
Место нахождения: 121609, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, б-р Осенний, д. 23
Телефон: +74952588241, Адрес электронной почты: info@amquality.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 202508-441 от 19.08.2025 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЯ И КОНТРОЛЯ» (аттестат аккредитации РОСС RU.32968.04ИЦМ0.ИЛ03)
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Условия хранения и срок годности продукции указаны на этикетке или упаковке, а также товаросопроводительной документации.

Руководитель органа Горелик Николай Алексеевич
подпись

М.П.

Эксперт Маргулис Никита Дмитриевич
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации