ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.23.КК.08.015.Е.000319.03.15 от 26.03.2015 г.

Продукция:

Эмали на конденсационных смолах "Престиж": Эмаль - аэрозоль алкидная универсальная, Эмаль - аэрозоль универсальная металлик, Эмаль - аэрозоль универсальная RALL, Эмаль - аэрозоль термостойкая, Эмаль - аэрозоль для радиаторов отопления, Эмаль - аэрозоль молотковая по ржавчине, Эмаль - аэрозоль акриловая универсальная, Эмаль - аэрозоль акриловая для пластиков, Эмаль - аэрозоль для декоративных и оформительских работ, Эмаль - аэрозоль для реставрации ванн и керамики. Изготовлена в соответствии с документами: СТО 88753220-005-2014 "Эмали на конденсационных смолах "Престиж" в аэрозольной упаковке". Изготовитель (производитель): Индивидуальный Предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович, адрес: 347830, Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Буденного, 267(Российская Федерация). Получатель: Индивидуальный Предприниматель Кушнаренко Сергей Александрович, адрес: Ростовская обл., Каменский р-н, х. Старая Станица, ул. Красное Знамя, 33а,(Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Предназначены для защиты и окраски металла, пластика, дерева, бетона, камня, стекла, керамики и других поверхностей, эксплуатируемых как снаружи, так и внутри помещений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 398 от 16.03.2015г. Протокол № 368 от 12.03.15г.,Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту"

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Клиндухов В. П.

(Ф. И. О. подпись)

М. П.

№0306438

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».