

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-CN.MЮ62.B.01854/23

Серия **RU** № **0218297**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ». Место нахождения: 119415, Российская Федерация, город Москва, проспект Вернадского дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28. Адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, 11, помещение 60. Телефон: +7(495) 481-33-80, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11МЮ62. Дата решения об аккредитации: 28.10.2013.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРИН"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 111675, Россия, город Москва, Муниципальный округ Косино-Ухтомский внутригородская территория, проезд 1-й Красковский, дом 38А, строение 22, этаж 2, помещение I
Основной государственный регистрационный номер 5177746294897.
Телефон: 84959884658. Адрес электронной почты: sale@forintrade.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Shenyang Baianda Safety Co., Ltd.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, No. 19-10 Hunnan East Road, Hunnan District, Shenyang, Liaoning

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полнолицевая защитная маска BAIANDA, модель EK201. Продукция изготовлена в соответствии с EN 136:1998 «Устройства для защиты органов дыхания. Маски на все лицо. Требования, испытания, маркировка». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 4927ИЛСИЗ от 16.06.2023 года, № 15485ИЛХП от 27.02.2023 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05); Акта анализа состояния производства №об/н от 29.12.2022, выданного Органом по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЮ62), эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Осипов Андрей Борисович
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.293-2015 (EN 136:1998) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия» подразделы 3.2, 3.3, 3.10.1.2, 3.10.3.4, 3.10.3.5, 3.13, 3.15 и 4.2. Полнолицевую маску следует хранить вдали от пыли, химикатов, солнечного света, экстремальных температур и чрезмерной влажности. Храните респиратор таким образом, чтобы он не мог быть физически поврежден или деформирован. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения; с 12.2022 года. Договор уполномоченного лица № 200922В от 20.09.2022 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.06.2023 **ПО** 20.06.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Михаилев Константин Сергеевич

М.П.

Горбачева Вера Николаевна

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)