



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00528/25

Серия RU № 0574053



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица): 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, адрес места осуществления деятельности: 430016, РОССИЯ, Республика Мордовия, городской округ Саранск, город Саранск, улица Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icopticenergo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А. ОГРН: 1101327000532. Телефон: +78342380201, адрес электронной почты: mail@emcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭМ-КАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 430006, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с алюминиевыми или медными жилами, бронированные стальными оцинкованными проволоками, или алюминиевыми проволоками, или проволоками из алюминиевого сплава, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, сечением 6-1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, частотой 50 Гц, марок: см. Приложение 1, бланки № 0788367, № 0788368. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-035-63976268-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные круглыми проволоками, в том числе не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 92С-2025 от 18.03.2025, № 93С-2025 от 18.03.2025, № 94С-2025 от 18.03.2025, № 95С-2025 от 18.03.2025, № 96С-2025 от 18.03.2025, № 97С-2025 от 18.03.2025, № 98С-2025 от 18.03.2025 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 572/ТС/25 от 19.03.2025 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11АЖ03, Таранов Андрей Владимирович.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия» пп. 4.4-4.6, 5.2.1.2, 5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.12, 5.2.1.15-5.2.1.17, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1-5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 5.2.8.1-5.2.8.4, 6.2, 6.3.1-6.3.6 и разделы 1-3, 9-11; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пп. 5.2-5.8. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения – 20.01.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.03.2025

ПО 19.03.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Таранов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ03.В.00528/25

Серия **RU** № **0788367**

Приложение 1 лист 1

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	Кабели силовые, с алюминиевыми или медными жилами, бронированные стальными оцинкованными проволоками, или алюминиевыми проволоками, или проволоками из алюминиевого сплава, с числом жил 1, 2, 3, 4, 5, сечением 6-1000 мм², на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, частотой 50 Гц, марок: АПвКШп, АПвКаШп, АПвКШп(г), АПвКаШп(г), ПвКШп, ПвКаШп, ПвКШп(г), ПвКаШп(г) - с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из полиэтилена, в том числе с блокирующими элементами; ПвКШв, АПвКШв, ПвКаШв, АПвКаШв, ПвКШв-ХЛ, АПвКШв-ХЛ, ПвКаШв-ХЛ, АПвКаШв-ХЛ - с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, в том числе в холодостойком исполнении; ВКШв, АВКШв, ВКаШв, АВКаШв, ВКШв-ХЛ, АВКШв-ХЛ, ВКаШв-ХЛ, АВКаШв-ХЛ - с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при одиночной прокладке, в том числе в холодостойком исполнении; ПвКШвнг(А), АПвКШвнг(А), ПвКаШвнг(А), АПвКаШвнг(А), ПвКШвнг(А)-ХЛ, АПвКШвнг(А)-ХЛ, ПвКаШвнг(А)-ХЛ, АПвКаШвнг(А)-ХЛ - с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке категории А, в том числе в холодостойком исполнении; ВКШвнг(А), АВКШвнг(А), ВКаШвнг(А), АВКаШвнг(А), ВКШвнг(А)-ХЛ, АВКШвнг(А)-ХЛ, ВКаШвнг(А)-ХЛ, АВКаШвнг(А)-ХЛ - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, в том числе в холодостойком исполнении; ПвКШвнг(А)-LS, АПвКШвнг(А)-LS, ПвКаШвнг(А)-LS, АПвКаШвнг(А)-LS, ПвКШвнг(А)-FRLS - с изоляцией из сшитого полиэтилена, защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие;	ТУ 27.32.13-035-63976268-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные круглыми проволоками, в том числе не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)Таранов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00528/25

Серия **RU** № **0788368**

Приложение 1 лист 2

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 8	ВКаШвнг(А)-LS, АВКаШвнг(А)-LS, ВКШвнг(А)-LS, АВКШвнг(А)-LS, ВКШвнг(А)-FRLS - с изоляцией из поливинилхлоридного пластика, защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе огнестойкие; АПвКПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-HF, ПвКаПнг(А)-HF, АПвКаПнг(А)-HF, ПвКПнг(А)-FRHF - с изоляцией из сшитого полиэтилена, с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов горения, в том числе огнестойкие; ПКПнг(А)-HF, ПКаПнг(А)-HF, АПКПнг(А)-HF, АПКПнг(А)-HF, ПКПнг(А)-FRHF - с изоляцией и защитным шлангом из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие.	ТУ 27.32.13-035-63976268-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, бронированные круглыми проволоками, в том числе не распространяющие горение и огнестойкие на напряжение 0,66 и 1 кВ. Технические условия».

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Исаева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Таранов Андрей Владимирович
(Ф.И.О.)