



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.SP28.B.02167/23

Серия RU № 0403904

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10СП28, дата регистрации 29.10.2014. Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262. Адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6. ОГРН: 1025901602770. Номер телефона: +7 (342) 258-65-66. Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Сорбент».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, РОССИЯ, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, 6.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Респираторы фильтрующие UNIX: UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100, марки и комплектация по приложению (см. Приложение – бланки №№ 0912618, 0912619, 0912620, 0912621). Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 2568-610-05795731-2013 «Респираторы фильтрующие UNIX». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020000000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 26С/2023 от

21.07.2023, Испытательного центра средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», аттестат аккредитации № RA.RU.21СИ01. Протокол испытаний № 0258/23 от 14.07.2023 г. Испытательной лаборатории средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21С340. Акт о результатах анализа состояния производства № 29/1-11-2022 от 12.12.2022 г., Органа по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10СП28, эксперт Билага Александр Васильевич. Иные документы, на основании которых выдан сертификат соответствия по приложению (см. Приложение – бланк № 0912622). Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: подраздел 4.1, пункты 5.1.1, 5.1.3 - 5.1.5, 5.1.8 - 5.1.10 ГОСТ 12.4.296-2015 «Системы стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Респираторы фильтрующие. Общие технические условия»; п. 4.2 п.п. 1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п. 7-9, 11-13, 16, п.4.10 - 4.13, п.6 ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°C до плюс 50°C, максимальная влажность при хранении респираторов 98%. Срок хранения: гарантийный срок хранения респираторов в упаковке организации-изготовителя 5 лет с даты изготовления. Срок службы: зависит от условий эксплуатации. Фильтры респираторов подлежат замене при появлении запаха в подмасочном пространстве лицевой части или резком затруднении дыхания. Код ОКПД 2: 32.99.11.120. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследование (испытания) и измерения – 20.02.2023.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.07.2023 ПО 27.07.2028

ДОПОЛНИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна

Коробейникова Александра Васильевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02167/23

Серия **RU** № **0912618**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Респираторы фильтрующие UNIX: UNIX 1000, UNIX 1100, UNIX 2100, марки и комплектация: Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки K2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1B1E1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1B1E1K1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2B2E2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки K2+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1B1E1+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1B1E1K1+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2B2E2+P1; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки K2+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1B1E1+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1B1E1K1+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2B2E2+P2; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A1+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки A2+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки K2+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1000 марки	Технические условия ТУ 2568-610-05795731-2013 «Респираторы фильтрующие UNIX»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

М.П.

Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02167/23

Серия **RU** № **0912620**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	A1+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки A2+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки K2+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки A1B1E1+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки A1B1E1K1+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1100 марки A2B2E2+P3; Респиратор фильтрующий UNIX 1100/203 марки P3 R D; Респиратор фильтрующий UNIX 1100/223 марки P3 R D; Респиратор фильтрующий UNIX 1100/233 марки P3 R D; Респиратор фильтрующий UNIX 1100/303 марки P3 R D; Респиратор фильтрующий UNIX 2100/233 марки P3 R D	
9020000000	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 1000	Технические условия ТУ 2568-594-05795731-2013 «Полумаска изолирующая UNIX 1000»
4016100009	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 1100	Технические условия ТУ 32.99.11-823-05795731-2017 «Полумаска изолирующая UNIX 1100»
4016100009	Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 2100	Технические условия ТУ 32.99.11-921-05795731-2019 «Полумаска изолирующая UNIX 2100»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: Фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки A1, UNIX 502 марки A2, UNIX 512 марки K2, UNIX 521 марки A1B1E1, UNIX 522 марки A2B2E2, UNIX 531 марки A1B1E1K1	Технические условия ТУ 2568-590-05795731-2013 «Фильтры противогазовые UNIX 500»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противоаэрозольные UNIX: UNIX P1 R, UNIX P2 R, UNIX P3 R.	Технические условия ТУ 2568-598-05795731-2013 «Фильтры противоаэрозольные UNIX»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Скобелева
(подпись)
Коробейникова
(подпись)



Скобелева Светлана Витальевна
(И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.CP28.B.02167/23

Серия **RU** № **0912621**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421392008	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D	Технические условия ТУ 32.99.11-851-05795731-2017 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D»
8421392008	Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D	Технические условия ТУ 32.99.11-927-05795731-2019 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D	Технические условия ТУ 32.99.11-1045-05795731- 2021 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D»
8421392008	Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D	Технические условия ТУ 32.99.11-854-05795731-2017 «Фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D»
3926909709	Держатель	Технические условия ТУ 2568-362-05795731-2007 «Детали пластмас-совые». Чертеж ЯКПВ 19267.00.01

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Скорова
(подпись)

Коробейникова
(подпись)



Скорова Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)

Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02167/23**Серия **RU** № **0912622**

Перечень документов, на основании которых выдан сертификат соответствия

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 1000» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02088/23, срок действия с 31.05.2023 по 30.05.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 1100» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01755/22, срок действия с 29.04.2022 по 28.04.2027 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: лицевая часть: полумаска изолирующая UNIX 2100» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00920/20, срок действия с 30.04.2020 по 29.04.2025 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: Фильтры противогазовые UNIX 500: UNIX 501 марки А1, UNIX 502 марки А2, UNIX 512 марки К2, UNIX 521 марки А1В1Е1, UNIX 522 марки А2В2Е2, UNIX 531 марки А1В1Е1К1» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02077/23, срок действия с 23.05.2023 по 22.05.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтры противоаэрозольные UNIX: UNIX P1 R, UNIX P2 R, UNIX P3 R» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02083/23, срок действия с 29.05.2023 по 28.05.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 203 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00566/19, срок действия с 02.12.2019 по 01.12.2024 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средство индивидуальной защиты органов дыхания: фильтр противоаэрозольный UNIX 223 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.00951/20, срок действия с 03.06.2020 по 02.06.2025 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.01879/22, срок действия с 14.10.2022 по 13.10.2027 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Сертификат соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа: фильтр противоаэрозольный UNIX 303 P3 R D» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02001/23, срок действия с 14.03.2023 по 13.03.2028 Органа по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Тест-С.-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.10СП28;

Протоколы лабораторных исследований №№12948, 12948-1 от 01.06.2023 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151;

Протокол лабораторных исследований №12948м от 26.05.2023 Опорного лабораторного центра Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510151;

Руководство по эксплуатации РЭ 2568-611-05795731-2013 «Респираторы фильтрующие UNIX» от 28.10.2022;

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № RU.ОБ03K01538-СК от 29.10.2021, выдан Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № RU.4ОБ00.7101.63 0003.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Скобелева Светлана Витальевна
(Ф.И.О.)Коробейникова Александра Васильевна
(Ф.И.О.)