



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЗ МАРКЕТ", Место нахождения: 141068, РОССИЯ, Московская область, Г. КОРОЛЁВ, УЛ СОВЕТСКАЯ (ТЕКСТИЛЬЩИК МКР), Д.1А, , КВ.4, Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 141092, Московская область, город Королев, микрорайон Юбилейный, улица Лесная, дом 14 А, офис 13, ОГРН: 1105018004420, Номер телефона: +7 4993908242, Адрес электронной почты: info@siz-market.ru

В лице: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МАКУШКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

заявляет, что Одежда специальная с маркировкой "WaterWay" для защиты от воды (3 класс защиты) из полиэфирных тканей с поливинилхлоридным покрытием; плащи модель "Тайфун", костюмы (куртка, брюки) модель "Тайфун К".

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЗ МАРКЕТ", Место нахождения: 141068, РОССИЯ, Московская область, Г. КОРОЛЁВ, УЛ СОВЕТСКАЯ (ТЕКСТИЛЬЩИК МКР), Д.1А, , КВ.4, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: РОССИЯ, 127081, город Москва, Чермянская улица 3, строение 2

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ГОСТ Р 12.4.288-2013 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6211331000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 О безопасности средств индивидуальной защиты

Декларация о соответствии принята на основании протокола 95Л/3-11.08/23 выдан 11.08.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; 94Л/3-11.08/23 выдан 11.08.2023 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" RA.RU.21AI63; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ Р 12.4.288-2013, «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от воды. Технические требования», пункт 5.3.3, таблица 2 (позиция 3); Условия и сроки хранения: Изделия должны храниться на стеллажах в крытых складских помещениях и защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий - не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 05.2020 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.08.2028 включительно



(подпись)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ №5
ОТ 10.01.2023
БАХТИНА И.Е.
М.П.

МАКУШКИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА06.В.74499/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

28.08.2023