Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

Руководящий орган Системы
Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЕСТ»
119002, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Арбат, ул Арбат, д. 51, стр. 2, помещ. 1/П
№ РОСС RU.31621.04ПШН4

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Срок действия с 23.12.2025 по 22.12.2028

№ 0000710

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ИНИЦИАТИВА», аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.2025. Место нахождения: Россия, 142300, Московская область, городской округ Чехов, город Чехов, Симферопольское шоссе дом 2, этаж 2, помещение 18. Место осуществления деятельности: Россия, 300041, Тульская область, город Тула, улица Путейская, дом 7, этаж 3, помещение 33
Телефон: +74872370827. Адрес электронной почты: info@iniciativa-tula.ru

ПРОДУКЦИЯ Кабельные лотки лестничного типа серии KS, кабельные лотки перфорированные и неперфорированные серии CT, выполненные из горячеоцинкованной тонколистовой стали PG, выполненные из тонколистовой стали с цинково-алюминиевым-магниевым покрытием XPG, оцинкованные методом погружения после изготовления HDG, из нержавеющей стали HST и RST, крепёж, аксессуары, монтажные принадлежности PG, XPG, HDG, HST, RST (см. приложения – бланки №№ 0000711 - 0000739)
ТУ 3449-002-67403397-2014
Серийный выпуск

код ОКПД-2
25.11.23.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006)

код ТН ВЭД
7308 90 980 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «МЕКА»
Юридический адрес: 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16, лит. В
ИНН: 7802719681
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МЕКА»
Юридический адрес (адрес места осуществления деятельности): 194292, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16 лит. В
Телефон: 313-31-44. E-mail: info@ooomeka.
ИНН: 7802719681
НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 122-12-25-ЕМ-ВТ от 22.12.2025 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.07.2024)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3

М.П. **Руководитель органа** _____ **А.И. Колесник**
подпись

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000711

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.23.110 7308 90 980 9	Кабельные лотки лестничного типа серии KS, кабельные лотки перфорированные и неперфорированные серии CT, выполненные из горячеоцинкованной тонколистовой стали PG, выполненные из тонколистовой стали с цинково-алюминиевым-магниевым покрытием XPG, оцинкованные методом погружения после изготовления HDG, из нержавеющей стали HST и RST, крепёж, аксессуары, монтажные принадлежности PG, XPG, HDG, HST, RST:	ТУ 3449-002-67403397-2014
	KS20-200 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-300 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-400 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-500 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-600 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-200 L=4000 Лестничный лоток, 4 м KS20-300 L=4000 Лестничный лоток, 4 м KS20-400 L=4000 Лестничный лоток, 4 м KS20-500 L=4000 Лестничный лоток, 4 м KS20-600 L=4000 Лестничный лоток, 4 м KS20-200 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-300 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-400 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-500 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-600 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-200 K L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-300 K L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-400 K L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-500 K L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-600 K L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS20-200 K L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-300 K L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-400 K L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-500 K L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS20-600 K L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS60-200 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS60-300 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS60-400 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS60-500 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS60-600 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS60-200 L=3000 Лестничный лоток, 6 м KS60-300 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS60-400 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS60-500 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS60-600 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS80-150 L=6000 Лестничный лоток, 6 м	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000712

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	KS80-200 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-300 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-400 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-500 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-600 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-700 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-800 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-900 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-1000 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS80-150 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS80-200 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS80-300 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS80-400 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS80-500 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KS80-600 L=3000 Лестничный лоток, 3 м KSF80-200 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KSF80-300 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KSF80-400 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KSF80-500 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KSF80-600 L=6000 Лестничный лоток, 6 м KS90-200 R=100 Угловой элемент 90° R=100 KS90-300 R=100 Угловой элемент 90° R=100 KS90-400 R=100 Угловой элемент 90° R=100 KS90-500 R=100 Угловой элемент 90° R=100 KS90-600 R=100 Угловой элемент 90° R=100 KS90-150 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-200 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-300 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-400 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-500 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-600 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-700 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-800 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-900 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-1000 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KS90-150 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-200 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-300 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-400 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-500 R=600 Угловой элемент 90° R=600	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000713

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	KS90-600 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-700 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-800 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-900 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS90-1000 R=600 Угловой элемент 90° R=600 KS45-150 R=300 Угловой элемент 45° R=300 KS45-200 R=300 Угловой элемент 45° R=300 KS45-300 R=300 Угловой элемент 45° R=300 KS45-400 R=300 Угловой элемент 45° R=300 KS45-500 R=300 Угловой элемент 45° R=300 KS45-600 R=300 Угловой элемент 45° R=300 KSF90-200 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KSF90-300 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KSF90-400 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KSF90-500 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KSF90-600 R=300 Угловой элемент 90° R=300 KST-150 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-200 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-300 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-400 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-500 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-600 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-700 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-800 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-900 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-1000 R=300 Т-образный элемент R=300 KST-150 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-200 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-300 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-400 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-500 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-600 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-700 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-800 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-900 R=600 Т-образный элемент R=600 KST-1000 R=600 Т-образный элемент R=600	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000714

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	KSX-150 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-200 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-300 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-400 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-500 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-600 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-700 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-800 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-900 R=300 X-образный элемент R=300 KSX-1000 R=300 X-образный элемент R=300 KSV-150 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-200 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-300 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-400 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-500 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-600 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 K.SV-700 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-800 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-900 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSV-1000 R=300 Вертикальный угол, внешний, R=300 KSVI-150 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-200 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-300 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-400 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-500 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 K.SVI-600 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-700 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-800 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-900 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 KSVI-1000 R=300 Вертикальный угол, внутренний, R=300 SSC Соединитель SSR Соединитель SSU Соединитель SSA Соединитель NL Шарнирное соединение NL-TK Шарнирное соединение KSF-NL Шарнирное соединение	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000715

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	VEF 2 Вертикальное соединение VF T-образное соединение JP Опорная пластина MK-210 Траверса MK-310 Траверса MK-410 Траверса MK-510 Траверса MK-610 Траверса MK-216 Траверса MK-316 Траверса MK-416 Траверса MK-516 Траверса MK-616 Траверса HK13-210 Траверса HK13-310 Траверса HK13-410 Траверса HK13-510 Траверса HK13-610 Траверса HK13-216 Траверса HK13-316 Траверса HK13-416 Траверса HK13-516 Траверса HK13-616 Траверса VKZ-100 Настенный кронштейн VKZ-200 Настенный кронштейн VKZ-300 Настенный кронштейн VKZ-400 Настенный кронштейн VKZ-N-100 Настенный кронштейн VKZ-N-200 Настенный кронштейн VKZ-N-300 Настенный кронштейн VKZ-N-400 Настенный кронштейн VK-150 2KN Настенный кронштейн VK-200 2KN Настенный кронштейн VK-300 2KN Настенный кронштейн VK-400 2KN Настенный кронштейн VK-500 2KN Настенный кронштейн VK-600 2KN Настенный кронштейн VKF-200 4KN Настенный кронштейн VKF-300 4KN Настенный кронштейн VKF-400 4KN Настенный кронштейн	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000716

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	VKF-500 4KN Настенный кронштейн VKF-600 4KN Настенный кронштейн VKF-700 4KN Настенный кронштейн VKF-800 4KN Настенный кронштейн VKF-900 4KN Настенный кронштейн VKF-1000 4KN Настенный кронштейн PRT-200 Кронштейн PRT-300 Кронштейн PRT-400 Кронштейн PRT-500 Кронштейн PRT-600 Кронштейн TPK-200 Кронштейн TPK-300 Кронштейн TPK-400 Кронштейн TPK-500 Кронштейн TPK-600 Кронштейн TPK-700 Кронштейн TPK-800 Кронштейн TPK-900 Кронштейн TPK-1000 Кронштейн TP1-250 Опора TP1-500 Опора TP1-750 Опора TP1-1000 Опора TP1-1500 Опора TP1-2000 Опора TP2-500 Опора TP2-1000 ОпораTP2-1500 Опора TP2-2000 Опора TP2-3000 Опора TP2-L-500 Опора TP2-L-1000 Опора TP2-L-1500 Опора TP2-L-2000 Опора TP2-L-3000 Опора TP2-P-500 Опора	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000717

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	TP2-P-1000 Опора TP2-P-1500 Опора TP2-P-2000 Опора TP2-P-3000 Опора HK1-300 Опора HK1-500 Опора HK1-750 Опора HK1-1000 Опора HK2-300 Опора HK2-500 Опора HK2-750 Опора HK2-1000 Опора ST-300 Боковая опора ST-500 Боковая опора ST-800 Боковая опора ST-1500 Боковая опора KK Зажим KK-MK Зажим KKF Зажим VK2 Настенное крепление VK3 Настенное крепление RTF-10 Потолочная скоба RTF-16 Потолочная скоба RTF-S Потолочная скоба RTF-Z Потолочная скоба AF Торцевое крепление DPA Пластина для розеток DPA-O Пластина для розеток DPB-O Пластина для розеток DP Пластина для розеток KL-150 L=510 Монтажная пластина/крышка KL-200 L=510 Монтажная пластина/крышка KL-300 L=510 Монтажная пластина/крышка KL-400 L=510 Монтажная пластина/крышка KL-500 L=510 Монтажная пластина/крышка KL-600 L=510 Монтажная пластина/крышка	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000718

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ASKL=3015 Опорный профиль AS L=6030 Опорный профиль AS L=3015 Опорный профиль AS L= 1980 Опорный профиль AS WALL L= 1980 Опорный профиль ASR L=6030 Опорный профиль ASR-L L=6030 Опорный профиль ASR-P L=6030 Опорный профиль AS-TF Потолочная опора ASR-TF Потолочная опора ASR-P-TF Потолочная опора TFP2 M8 Потолочное крепление TFP2 M10 Потолочное крепление JK Соединитель PL Пластина для двутавра PK1 Струбцина PK2 Струбцина PK3 Пластина для двутавра FM-100 Переходной соединитель FM-200 Переходной соединитель FM-300 Переходной соединитель AG Треугольная пластина VFF Т-образное соединение KSF-VT Промежуточная опора AP-40 L=2750 Разделяющий профиль AP-40 L= 1750 Разделяющий профиль AP-40 L=2750 Разделяющий профиль SR-50 L=2000 Лоток для низковольтных кабелей SR-100 L=2000 Лоток для низковольтных кабелей SR-150 L=2000 Лоток для низковольтных кабелей POL-150 L=3000 Защитная пластина, нижняя POL-200 L=3000 Защитная пластина, нижняя POL-300 L=3000 Защитная пластина, нижняя POL-400 L=3000 Защитная пластина, нижняя POL-500 L=3000 Защитная пластина, нижняя POL-600 L=3000 Защитная пластина, нижняя	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000719

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	SK-150 L= 1550 Защитная крышка L= 1,55 м SK-200 L= 1550 Защитная крышка L= 1,55 м SK-300 L=1550 Защитная крышка L= 1,55 м SK-400 L=1550 Защитная крышка L=1,55 м SK-500 L= 1550 Защитная крышка L=1,55 м SK-600 L= 1550 Защитная крышка L= 1,55 м PSK-150 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м PSK-200 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м PSK-300 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м PSK-400 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м PSK-500 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м PSK-600 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-KS-150 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-KS-200 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-KS-300 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-KS-400 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-KS-500 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-KS-600 L=3000 Защитная крышка L=3,0 м KRL-J-200 Соединитель крышек KRL KRL-J-300 Соединитель крышек KRL KRL-J-400 Соединитель крышек KRL KRL-J-500 Соединитель крышек KRL KRL-J-600 Соединитель крышек KRL PPU-150 L=3000 Крышка, нижняя PPU-200 L=3000 Крышка, нижняя PPU-300 L=3000 Крышка, нижняя PPU-400 L=3000 Крышка, нижняя PPU-500 L=3000 Крышка, нижняя PPU-600 L=3000 Крышка, нижняя SMT Скользящая гайка AS-WF Настенное крепление ASR-WF Настенное крепление CT-E-35-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-35-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-35-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-35-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-35-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000720

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-E-35-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-60-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-60-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-60-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-60-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-60-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-60-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-E-85-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-85-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-85-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-85-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-85-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-85-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-110-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-E-110-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-110-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-110-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-E-110-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-E-110-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-PS-35-50 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-35-75 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-35-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-PS-35-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-35-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-PS-35-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-35-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-35-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-50 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-75 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-60-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-85-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000721

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-PS-85-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-85-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-85-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-85-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-85-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-110-100 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-110-200 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-110-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-110-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-PS-110-500 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный,3 м CT-PS-110-600 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-US-35-50 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-35-75 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный,3 м CT-US-35-100 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный,3 м CT-US-35-200 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-35-300 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-35-400 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный,3 м CT-US-35-500 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-35-600 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-50 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-75 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-100 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-200 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-300 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-400 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-500 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-60-600 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-85-100 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-85-200 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-85-300 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный,3 м CT-US-85-400 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-85-500 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-85-600 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-110-100 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-110-200 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-110-300 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000722

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-US-110-400 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-110-500 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-US-110-600 L=3000 Кабельный лоток, неперфорированный, 3 м CT-SCS-35 Соединитель CT-SCS-60 Соединитель CT-SCS-85 Соединитель CT-SCS-110 Соединитель CT-SCB-100 Соединитель CT-SCB-200 Соединитель CT-SCB-300 Соединитель CT-SCB-400 Соединитель CT-SCB-500 Соединитель CT-SCB-600 Соединитель CT-SC-35-50 Соединитель CT-SC-35-75 Соединитель CT-SC-35-100 Соединитель CT-SC-35-200 Соединитель CT-SC-35-300 Соединитель CT-SC-35-400 Соединитель CT-SC-35-500 Соединитель CT-SC-35-600 Соединитель CT-SC-60-50 Соединитель CT-SC-60-75 Соединитель CT-SC-60-100 Соединитель CT-SC-60-200 Соединитель CT-SC-60-300 Соединитель CT-SC-60-400 Соединитель CT-SC-60-500 Соединитель CT-SC-60-600 Соединитель CT-SC-85-100 Соединитель CT-SC-85-200 Соединитель CT-SC-85-300 Соединитель CT-SC-85-400 Соединитель CT-SC-85-500 Соединитель CT-SC-85-600 Соединитель CT-SC-110-100 Соединитель	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000723

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-SC-110-200 Соединитель CT-SC-110-300 Соединитель CT-SC-110-400 Соединитель CT-SC-110-500 Соединитель CT-SC-110-600 Соединитель CT-AC-35-50 Шарнирное соединение CT-AC-35-75 Шарнирное соединение CT-AC-35-100 Шарнирное соединение CT-AC-35-200 Шарнирное соединение CT-AC-35-300 Шарнирное соединение CT-AC-35-400 Шарнирное соединение CT-AC-35-500 Шарнирное соединение CT-AC-35-600 Шарнирное соединение CT-AC-60-50 Шарнирное соединение CT-AC-60-75 Шарнирное соединение CT-AC-60-100 Шарнирное соединение CT-AC-60-200 Шарнирное соединение CT-AC-60-3 00 Шарнирное соединение CT-AC-60-400 Шарнирное соединение CT-AC-60-500 Шарнирное соединение CT-AC-60-600 Шарнирное соединение CT-AC-85-100 Шарнирное соединение CT-AC-85-200 Шарнирное соединение CT-AC-85-300 Шарнирное соединение CT-AC-85-400 Шарнирное соединение CT-AC-85-500 Шарнирное соединение CT-AC-85-600 Шарнирное соединение CT-AC-110-100 Шарнирное соединение CT-AC-110-200 Шарнирное соединение CT-AC-110-300 Шарнирное соединение CT-AC-110-400 Шарнирное соединение CT-AC-110-500 Шарнирное соединение CT-AC-110-600 Шарнирное соединение CT-LP-35-50 Угловой элемент 90° CT-LP-35-75 Угловой элемент 90° CT-LP-35-100 Угловой элемент 90°	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000724

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-LP-35-200 Угловой элемент 90° CT-LP-35-300 Угловой элемент 90° CT-LP-35-400 Угловой элемент 90° CT-LP-35-500 Угловой элемент 90° CT-LP-35-600 Угловой элемент 90° CT-LP-60-50 Угловой элемент 90° CT-LP-60-75 Угловой элемент 90° CT-LP-60-100 Угловой элемент 90° CT-LP-60-200 Угловой элемент 90° CT-LP-60-300 Угловой элемент 90° CT-LP-60-400 Угловой элемент 90° CT-LP-60-500 Угловой элемент 90° CT-LP-60-600 Угловой элемент 90° CT-LP-85-100 Угловой элемент 90° CT-LP-85-200 Угловой элемент 90° CT-LP-85-300 Угловой элемент 90° CT-LP-85-400 Угловой элемент 90° CT-LP-85-500 Угловой элемент 90° CT-LP-85-600 Угловой элемент 90° CT-LP-110-100 Угловой элемент 90° CT-LP-110-200 Угловой элемент 90° CT-LP-110-300 Угловой элемент 90° CT-LP-110-400 Угловой элемент 90° CT-LP-110-500 Угловой элемент 90° CT-LP-110-600 Угловой элемент 90° CT-ACH-35-50 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-75 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-100 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-200 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-300 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-400 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-500 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-35-600 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-60-50 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-60-75 Регулируемый угловой элемент CT-ACH-60-100 Регулируемый угловой элемент	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000725

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	СТ-АСН-60-200 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-60-300 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-60-400 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-60-500 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-60-600 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-100 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-200 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-300 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-400 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-500 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-85-600 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-110-100 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-110-200 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-110-300 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-110-400 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-110-500 Регулируемый угловой элемент СТ-АСН-110-600 Регулируемый угловой элемент СТ-ТР-35-50 Т-образный элемент СТ-ТР-35-75 Т-образный элемент СТ-ТР-35-100 Т-образный элемент СТ-ТР-35-200 Т-образный элемент СТ-ТР-35-300 Т-образный элемент СТ-ТР-35-400 Т-образный элемент СТ-ТР-35-500 Т-образный элемент СТ-ТР-35-600 Т-образный элемент СТ-ТР-60-50 Т-образный элемент СТ-ТР-60-75 Т-образный элемент СТ-ТР-60-100 Т-образный элемент СТ-ТР-60-200 Т-образный элемент СТ-ТР-60-300 Т-образный элемент СТ-ТР-60-400 Т-образный элемент СТ-ТР-60-500 Т-образный элемент СТ-ТР-60-600 Т-образный элемент СТ-ТР-85-100 Т-образный элемент СТ-ТР-85-200 Т-образный элемент СТ-ТР-85-300 Т-образный элемент	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000726

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	СТ-ТР-85-400 Т-образный элемент СТ-ТР-85-500 Т-образный элемент СТ-ТР-85-600 Т-образный элемент СТ-ТР-110-100 Т-образный элемент СТ-ТР-110-200 Т-образный элемент СТ-ТР-110-300 Т-образный элемент СТ-ТР-110-400 Т-образный элемент СТ-ТР-110-500 Т-образный элемент СТ-ТР-110-600 Т-образный элемент СТ-ХР-35-50 Х-образный элемент СТ-ХР-35-75 Х-образный элемент СТ-ХР-35-100 Х-образный элемент СТ-ХР-35-200 Х-образный элемент СТ-ХР-35-300 Х-образный элемент СТ-ХР-35-400 Х-образный элемент СТ-ХР-35-500 Х-образный элемент СТ-ХР-35-600 Х-образный элемент СТ-ХР-60-50 Х-образный элемент СТ-ХР-60-75 Х-образный элемент СТ-ХР-60-100 Х-образный элемент СТ-ХР-60-200 Х-образный элемент СТ-ХР-60-300 Х-образный элемент СТ-ХР-60-400 Х-образный элемент СТ-ХР-60-500 Х-образный элемент СТ-ХР-60-600 Х-образный элемент СТ-ХР-85-100 Х-образный элемент СТ-ХР-85-200 Х-образный элемент СТ-ХР-85-300 Х-образный элемент СТ-ХР-85-400 Х-образный элемент СТ-ХР-85-500 Х-образный элемент СТ-ХР-85-600 Х-образный элемент СТ-ХР-110-100 Х-образный элемент СТ-ХР-110-200 Х-образный элемент СТ-ХР-110-300 Х-образный элемент СТ-ХР-110-400 Х-образный элемент СТ-ХР-110-500 Х-образный элемент	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000727

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-XP-110-600 X-образный элемент CT-VU-35-100 Вертикальный угол вверх CT-VU-35-200 Вертикальный угол вверх CT-VU-35-300 Вертикальный угол вверх CT-VU-35-400 Вертикальный угол вверх CT-VU-35-500 Вертикальный угол вверх CT-VU-35-600 Вертикальный угол вверх CT-VU-60-100 Вертикальный угол вверх CT-VU-60-200 Вертикальный угол вверх CT-VU-60-300 Вертикальный угол вверх CT-VU-60-400 Вертикальный угол вверх CT-VU-60-500 Вертикальный угол вверх CT-VU-60-600 Вертикальный угол вверх CT-VU-85-100 Вертикальный угол вверх CT-VU-85-200 Вертикальный угол вверх CT-VU-85-300 Вертикальный угол вверх CT-VU-85-400 Вертикальный угол вверх CT-VU-85-500 Вертикальный угол вверх CT-VU-85-600 Вертикальный угол вверх CT-VU-110-100 Вертикальный угол вверх CT-VU-110-200 Вертикальный угол вверх CT-VU-110-300 Вертикальный угол вверх CT-VU-110-400 Вертикальный угол вверх CT-VU-1 10-500 Вертикальный угол вверх CT-VU-110-600 Вертикальный угол вверх CT-VD-35-100 Вертикальный угол вниз CT-VD-35-200 Вертикальный угол вниз CT-VD-35-300 Вертикальный угол вниз CT-VD-35-400 Вертикальный угол вниз CT-VD-35-500 Вертикальный угол вниз CT-VD-35-600 Вертикальный угол вниз CT-VD-60-100 Вертикальный угол вниз CT-VD-60-200 Вертикальный угол вниз CT-VD-60-300 Вертикальный угол вниз CT-VD-60-400 Вертикальный угол вниз CT-VD-60-500 Вертикальный угол вниз	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000728

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-VD-60-600 Вертикальный угол вниз CT-VD-85-100 Вертикальный угол вниз CT-VD-85-200 Вертикальный угол вниз CT-VD-85-300 Вертикальный угол вниз CT-VD-85-400 Вертикальный угол вниз CT-VD-85-500 Вертикальный угол вниз CT-VD-85-600 Вертикальный угол вниз CT-VD-110-100 Вертикальный угол вниз CT-VD-110-200 Вертикальный угол вниз CT-VD-110-300 Вертикальный угол вниз CT-VD-110-400 Вертикальный угол вниз CT-VD-110-500 Вертикальный угол вниз CT-VD-110-600 Вертикальный угол вниз CT-IS-35-50 Траверса CT-IS-35-75 Траверса CT-IS-35-100 Траверса CT-IS-35-200 Траверса CT-IS-35-300 Траверса CT-IS-35-400 Траверса CT-IS-35-500 Траверса CT-IS-35-600 Траверса CT-IS-60-50 Траверса CT-IS-60-75 Траверса CT-IS-60-100 Траверса CT-IS-60-200 Траверса CT-1S-60-300 Траверса CT-IS-60-400 Траверса CT-IS-60-500 Траверса CT-1S-60-600 Траверса CT-IS-85-100 Траверса CT-IS-85-200 Траверса CT-IS-85-300 Траверса CT-IS-85-400 Траверса CT-IS-85-500 Траверса CT-IS-85-600 Траверса CT-IS-110-100 Траверса	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000729

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-IS-110-200 Траверса CT-IS-110-300 Траверса CT-IS-110-400 Траверса CT-IS-110-500 Траверса CT-IS-110-600 Траверса CT-C-50 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-75 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-100 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-200 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-300 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-400 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-500 L=3000 Крышка, 3 м CT-C-600 L=3000 Крышка. 3 м CT-LC-50 Крышка для угла 90° CT-LC-75 Крышка для угла 90° CT-LC-100 Крышка для угла 90° CT-LC-200 Крышка для угла 90° CT-LC-300 Крышка для угла 90° CT-LC-400 Крышка для угла 90° CT-LC-500 Крышка для угла 90° CT-LC-600 Крышка для угла 90° CT-TC-50 Крышка Т-элемента CT-TC-75 Крышка Т-элемента CT-TC-100 Крышка Т-элемента CT-TC-200 Крышка Т-элемента CT-TC-300 Крышка Т-элемента CT-TC-400 Крышка Т-элемента CT-TC-500 Крышка Т-элемента CT-TC-600 Крышка Т-элемента CT-XC-50 Крышка Х-элемента CT-XC-75 Крышка Х-элемента CT-XC-100 Крышка Х-элемента CT-XC-200 Крышка Х-элемента CT-XC-300 Крышка Х-элемента CT-XC-400 Крышка Х-элемента CT-XC-500 Крышка Х-элемента	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000730

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-XC-600 Крышка X-элемента CT-VUC-35-100 Крышка для элемента VU CT-VUC-35-200 Крышка для элемента VU CT-VUC-35-300 Крышка для элемента VU CT-VUC-35-400 Крышка для элемента VU CT-VUC-35-500 Крышка для элемента VU CT-VUC-35-600 Крышка для элемента VU CT-VUC-60-100 Крышка для элемента VU CT-VUC-60-200 Крышка для элемента VU CT-VUC-60-300 Крышка для элемента VU CT-VUC-60-400 Крышка для элемента VU CT-VUC-60-500 Крышка для элемента VU CT-VUC-60-600 Крышка для элемента VU CT-VUC-85-100 Крышка для элемента VU CT-VUC-85-200 Крышка для элемента VU CT-VUC-85-300 Крышка для элемента VU CT-VUC-85-400 Крышка для элемента VU CT-VUC-85-500 Крышка для элемента VU CT-VUC-85-600 Крышка для элемента VU CT-VUC-110-100 Крышка для элемента VU CT-VUC-110-200 Крышка для элемента VU CT-VUC-110-300 Крышка для элемента VU CT-VUC-110-400 Крышка для элемента VU CT-VUC-110-500 Крышка для элемента VU CT-VUC-110-600 Крышка для элемента VU CT-VDC-35-100 Крышка для элемента VD CT-VDC-35-200 Крышка для элемента VD CT-VDC-35-300 Крышка для элемента VD CT-VDC-35-400 Крышка для элемента VD CT-VDC-35-500 Крышка для элемента VD CT-VDC-35-600 Крышка для элемента VD CT-VDC-60-100 Крышка для элемента VD CT-VDC-60-200 Крышка для элемента VD CT-VDC-60-300 Крышка для элемента VD CT-VDC-60-400 Крышка для элемента VD CT-VDC-60-500 Крышка для элемента VD	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000731

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-VDC-60-600 Крышка для элемента VD CT-VDC-85-100 Крышка для элемента VD CT-VDC-85-200 Крышка для элемента VD CT-VDC-85-300 Крышка для элемента VD CT-VDC-85-400 Крышка для элемента VD CT-VDC-85-500 Крышка для элемента VD CT-VDC-85-600 Крышка для элемента VD CT-VDC-110-100 Крышка для элемента VD CT-VDC-110-200 Крышка для элемента VD CT-VDC-110-300 Крышка для элемента VD CT-VDC-110-400 Крышка для элемента VD CT-VDC-110-500 Крышка для элемента VD CT-VDC-110-600 Крышка для элемента VD CT-CB-35 Зажим для крышек CT-CB-60 Зажим для крышек CT-CB-85 Зажим для крышек CT-CB-110 Зажим для крышек CT-AP-35 L=2000 Разделяющий профиль CT-AP-60 L=2000 Разделяющий профиль CT-AP-85 L=2000 Разделяющий профиль CT-AP-110 L=2000 Разделяющий профиль CT-AT-35-50 T-образный ответвитель CT-AT-35-75 T-образный ответвитель CT-AT-35-100 T-образный ответвитель CT-AT-35-200 T-образный ответвитель CT-AT-35-300 T-образный ответвитель CT-AT-35-400 T-образный ответвитель CT-AT-35-500 T-образный ответвитель CT-AT-35-600 T-образный ответвитель CT-AT-60-50 T-образный ответвитель CT-AT-60-75 T-образный ответвитель CT-AT-60-100 T-образный ответвитель CT-AT-60-200 T-образный ответвитель CT-AT-60-300 T-образный ответвитель CT-AT-60-400 T-образный ответвитель CT-AT-60-500 T-образный ответвитель	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000732

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-AT-60-600 Т-образный ответвитель CT-AT-85-100 Т-образный ответвитель CT-AT-85-200 Т-образный ответвитель CT-AT-85-300 Т-образный ответвитель CT-AT-85-400 Т-образный ответвитель CT-AT-85-500 Т-образный ответвитель CT-AT-85-600 Т-образный ответвитель CT-AT-110-100 Т-образный ответвитель CT-AT-110-200 Т-образный ответвитель CT-AT-110-300 Т-образный ответвитель CT-AT-110-400 Т-образный ответвитель CT-AT-110-500 Т-образный ответвитель CT-AT-110-600 Т-образный ответвитель CT-WR-35-100 Переходная редукция CT-WR-35-200 Переходная редукция CT-WR-35-300 Переходная редукция CT-WR-60-100 Переходная редукция CT-WR-60-200 Переходная редукция CT-WR-60-300 Переходная редукция CT-WR-85-100 Переходная редукция CT-WR-85-200 Переходная редукция CT-WR-85-300 Переходная редукция CT-WR-110-100 Переходная редукция CT-WR-110-200 Переходная редукция CT-WR-110-300 Переходная редукция CT-EF-35 Торцевое крепление CT-EF-60 Торцевое крепление CT-EF-85 Торцевое крепление CT-EF-110 Торцевое крепление CT-EP-35-50 Торцевой элемент CT-EP-35-75 Торцевой элемент CT-EP-35-100 Торцевой элемент CT-EP-35-200 Торцевой элемент CT-EP-35-300 Торцевой элемент CT-EP-35-400 Торцевой элемент CT-EP-35-500 Торцевой элемент	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000733

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-EP-35-600 Торцевой элемент CT-EP-60-50 Торцевой элемент CT-EP-60-75 Торцевой элемент CT-EP-60-100 Торцевой элемент CT-EP-60-200 Торцевой элемент CT-EP-60-300 Торцевой элемент CT-EP-60-400 Торцевой элемент CT-EP-60-500 Торцевой элемент CT-EP-60-600 Торцевой элемент CT-EP-85-100 Торцевой элемент CT-EP-85-200 Торцевой элемент CT-EP-85-300 Торцевой элемент CT-EP-85-400 Торцевой элемент CT-EP-85-500 Торцевой элемент CT-EP-85-600 Торцевой элемент CT-EP-110-100 Торцевой элемент CT-EP-110-200 Торцевой элемент CT-EP-110-300 Торцевой элемент CT-EP-110-400 Торцевой элемент CT-EP-110-500 Торцевой элемент CT-EP-110-600 Торцевой элемент CT-SCU-60 Соединитель универсальный CT-SCU-85 Соединитель универсальный CT-SCU-110 Соединитель универсальный CT-PS-60-50 K L=3000 Лоток перфорированный, 3м CT-US-60-50 K L=3000 Лоток неперфорированный, 3м CT-E-60-100 K L=3000 Лоток перфорированный, 3м CT-E-60-200 K L=3000 Лоток перфорированный, 3м CT-US-60-100 K L=3000 Лоток неперфорированный, 3м CT-US-60-200 K L=3000 Лоток неперфорированный, 3м CT-C-50 K L=3000 Крышка лотка, 3м CT-C-100 K L=3000 Крышка лотка, 3м CT-C-200 K L=3000 Крышка лотка, 3м CT-VD-60-50 Вертикальный угол CT-VU-60-50 Вертикальный угол CT-VD-60-50 Вертикальный угол	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000734

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	CT-VU-60-50 Вертикальный угол CT-VDC-60-50 Крышка для элемента VD CT-VUC-60-50 Крышка для элемента VU KSH160-600 L=6000 X Кабельная лестница KSH160-400 L=6000 X Кабельная лестница KSH160 J X Соединитель KSH BC X Крепежный элемент ASR L=2520 Опорный профиль ASR L=720 Опорный профиль ASR L=1215 Опорный профиль ASR L=990 Опорный профиль ASR L=315 Опорный профиль ASR L=2295 Опорный профиль ASR L=225 Опорный профиль CT-VDC-60-50 Крышка для элемента VD ASR L=3015 Опорный профиль KSH SS1 Комплект болтов KSH160 JL X Соединитель CT-VUC-60-50 Крышка для элемента VU KS90-300 R=1000 Угловой элемент 90° ASR-P-WF Настенное крепление KS100 J Соединитель KS100 FM-200 Соединитель KS100 UB Соединитель KS100 KK Зажим ASR L=1980 Опорный профиль ASR L=1485 Опорный профиль KS90-150 R=1000 Угловой элемент 90° R=1000 KS90-200 R=1000 Угловой элемент 90° R=1000 KS90-300 R=1000 Угловой элемент 90° R=1000 KS90-400 R=1000 Угловой элемент 90° R=1000 KS90-500 R=1000 Угловой элемент 90° R=1000 KS90-600 R=1000 Угловой элемент 90° R=1000 CT-PS-200-200 L=3000 Кабельный лоток перфорированный, 3 м CT-SCS-200 Соединитель ASR L=3240 Опорный профиль ASR L=3600 Опорный профиль ASR L=495 Опорный профиль	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000735

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ASR L=585 Опорный профиль ASR L=765 Опорный профиль ASR L=810 Опорный профиль ASR L=900 Опорный профиль ASR L=1395 Опорный профиль ASR L=1620 Опорный профиль ASR L=1800 Опорный профиль Z 40*80*2000 Профиль Z-образный Уголок 40*60*2000 мм Уголок монтажный 40x60x2000 мм Швеллер 40*80*2000 мм Швеллер монтажный 2000 мм KAP 100 Зажим MEK SK-70 Кронштейн AC L=270мм С профиль СК AC L=370мм С профиль СК AC L=470мм С профиль СК AC L=570мм С профиль СК AC L=670мм С профиль СК AC L=770мм С профиль СК AC L=870мм С профиль СК AC L=970мм С профиль СК AS L=315 Опорный профиль AS L=405 Опорный профиль AS L=495 Опорный профиль AS L=585 Опорный профиль AS L=720 Опорный профиль AS L=810 Опорный профиль AS L=900 Опорный профиль AS L=990 Опорный профиль AS L=1215 Опорный профиль AS L=1395 Опорный профиль AS L=1620 Опорный профиль AS L=1800 Опорный профиль AS L=1980 Опорный профиль B-100 , 3м Борт для лестницы B-110 , 3м Борт для лестницы B-120 , 3м Борт для лестницы B-130 , 3м Борт для лестницы B-140 , 3м Борт для лестницы B-150 , 3м Борт для лестницы B-180 , 3м Борт для лестницы	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000736

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	B-100-S прямой KST-150 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-200 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-300 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-400 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-500 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-600 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-B изогнутый KST R=300 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-150 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-200 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-300 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-400 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-500 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-600 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-B изогнутый KST R=300 Борт для поворотных элементов B-100 KSV R=300 Борт для поворотных элементов B-100 KSVI R=300 Борт для поворотных элементов B-150 KSV R=300 Борт для поворотных элементов B-150 KSVI R=300 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-150 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-200 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-300 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-400 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-500 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-600 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-I внутренний KS90 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-150 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-200 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-300 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-400 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-500 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-600 R=300 Борт для поворотных элементов B-150-I внутренний KS90 R=300 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-150 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-200 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-300 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-400 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-500 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-S прямой KST-600 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-150 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-200 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-300 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-400 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-O внешний KS90-500 R=600 Борт для поворотных элементов	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000737

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	B-100-O внешний KS90-600 R=600 Борт для поворотных элементов B-100-I внутренний KS90 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-150 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-200 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-300 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-400 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-500 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-600 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-I внутренний KS90 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-150 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-200 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-300 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-400 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-500 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-S прямой KST-600 R=600 Борт для поворотных элементов B-150-B KST R=600 Борт изогнутый B-100-B KSX R=300 Борт изогнутый B-150-B KSX R=300 Борт изогнутый CB-60x500 Хомут для крепления крышек CB-100x500 Хомут для крепления крышек CB-150x500 Хомут для крепления крышек CB-60x400 Хомут для крепления крышек CB-100x400 Хомут для крепления крышек CB-150x400 Хомут для крепления крышек CB-60x300 Хомут для крепления крышек CB-100x300 Хомут для крепления крышек CB-150x300 Хомут для крепления крышек CB-60x200 Хомут для крепления крышек CB-100x200 Хомут для крепления крышек CB-150x200 Хомут для крепления крышек KRL-KS90-200 R=1000 Крышка KRL-KS90-300 R=1000 Крышка KRL-KS90-400 R=1000 Крышка KRL-KS90-500 R=1000 Крышка KRL-KS90-200 R=1000 X Крышка KRL-KS90-300 R=1000 X Крышка KRL-KS90-400 R=1000 X Крышка KRL-KS90-500 R=1000 X Крышка B-100-B KST R=600 Борт для поворотных элементов B-150-O внешний KS90-500 R=1000 Борт для поворотных элементов B-150-I внутренний KS90 R=1000 Борт для поворотных элементов KSV-150 R=600 Внешний вертикальный угол R=600 KSV-200 R=600 Внешний вертикальный угол R=600	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000738

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	KSV-300 R=600 Внешний вертикальный угол R=600 KSV-400 R=600 Внешний вертикальный угол R=600 KSV-500 R=600 Внешний вертикальный угол R=600 KSV-600 R=600 Внешний вертикальный угол R=600 KSVI-150 R=600 Внутренний вертикальный угол R=600 KSVI-200 R=600 Внутренний вертикальный угол R=600 KSVI-300 R=600 Внутренний вертикальный угол R=600 KSVI-400 R=600 Внутренний вертикальный угол R=600 KSVI-500 R=600 Внутренний вертикальный угол R=600 KSVI-600 R=600 Внутренний вертикальный угол R=600 KSV-150 R=1000 Внешний вертикальный угол R=1000 KSV-200 R=1000 Внешний вертикальный угол R=1000 KSV-300 R=1000 Внешний вертикальный угол R=1000 KSV-400 R=1000 Внешний вертикальный угол R=1000 KSV-500 R=1000 Внешний вертикальный угол R=1000 KSV-600 R=1000 Внешний вертикальный угол R=1000 KSVI-150 R=1000 Внутренний вертикальный угол R=1000 KSVI-200 R=1000 Внутренний вертикальный угол R=1000 KSVI-300 R=1000 Внутренний вертикальный угол R=1000 KSVI-400 R=1000 Внутренний вертикальный угол R=1000 KSVI-500 R=1000 Внутренний вертикальный угол R=1000 KSVI-600 R=1000 Внутренний вертикальный угол R=1000 KRL-KS90-150 R=600 Крышка KRL-KS90-200 R=600 Крышка KRL-KS90-300 R=600 Крышка KRL-KS90-400 R=600 Крышка KRL-KS90-500 R=600 Крышка KRL-KS90-600 R=600 Крышка JM M8 EG Гайка соединительная M18 MU M8 EG Гайка M8 KRL-KS90-150 R=1000 Крышка KRL-KS90-200 R=1000 Крышка KRL-KS90-300 R=1000 Крышка KRL-KS90-400 R=1000 Крышка KRL-KS90-500 R=1000 Крышка KRL-KS90-600 R=1000 Крышка KS80-200 L=3000 SP2.0 Кабельная лестница 3 м KS80-300 L=3000 SP2.0 Кабельная лестница 3 м KS80-400 L=3000 SP2.0 Кабельная лестница 3 м KS80-500 L=3000 SP2.0 Кабельная лестница 3 м KS80-600 L=3000 SP2.0 Кабельная лестница 3 м KRL-KSX-150 R=300 Крышка	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись

Система добровольной сертификации
«ЕвроМенеджмент»

№ 0000739

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.31621.04ПШН4.ОС.10.С00571

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОКПД-2 код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	KRL-KSX-200 R=300 Крышка KRL-KSX-300 R=300 Крышка KRL-KSX-400 R=300 Крышка KRL-KSX-500 R=300 Крышка KRL-KSX-600 R=300 Крышка H-60-100 Хомут H-60-100 H-110-100 Хомут H-110-100 KS-EP-150 Заглушка KS-EP-150 KS-EP-200 Заглушка KS-EP-200 KS-EP-300 Заглушка KS-EP-300 KS-EP-400 Заглушка KS-EP-400 KS-EP-500 Заглушка KS-EP-500 KS-EP-600 Заглушка KS-EP-600 B-100-B изогнутый KSX R=600 Борт для поворотных элементов KSX-150 R=600 элемент X-образный KSX-200 R=600 элемент X-образный KSX-300 R=600 элемент X-образный KSX-400 R=600 элемент X-образный KSX-500 R=600 элемент X-образный KSX-600 R=600 элемент X-образный CT-VD-60-50 Вертикальный угол вниз CT-VU-60-50 Вертикальный угол B-200 KS80 L=3000 Борт для лестницы ASR-P-WF Настенное крепление CT-US-150-300 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-US-75-150 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м CT-US-200-400 L=3000 Кабельный лоток, перфорированный, 3 м ZET 40*80*2000 Профиль Z-образный MEK SR-70 Кронштейн для лотка MEK MEK SR-110 Кронштейн для лотка MEK MEK TR2-70 T-образный соединитель MEK KR2-70 Угловой элемент MEK MEK XR2-70 X-образный соединитель MEK TR2-110 T-образный соединитель MEK KR2-110 Угловой элемент MEK MEK XR2-110 X-образный соединитель MEK 70 K L=6000 Лоток для светильников, 6 м	

Руководитель ОС _____ **А.И. Колесник**
подпись

М.П.

Эксперт _____ **Е.А. Соболь**
подпись